



# BOSCH



## КАТАЛОГ 2019

Профессиональный  
электроинструмент

Все в твоих руках. Bosch Professional.



## **Профессиональное назначение. Цвет, который отличает профессионалов.**

Наши профессиональные электроинструменты фирменного синего цвета эффективно помогут вам в ежедневной работе. Ведь при их разработке мы тесно взаимодействуем с профессионалами. Поэтому мы знаем, что важно для вас в работе: качество, надежность, производительность, эргономичность и комфорт в использовании. Сюда же мы относим практичные системные принадлежности и пакеты сервисных услуг — превосходные решения для любых рабочих ситуаций. Надежный фундамент для превосходных результатов работы — даже в тяжелых условиях.

Профессиональные электроинструменты от Bosch. Эффективные решения для профессионального и промышленного использования.

## Содержание

<b>1</b>	<b>Аккумуляторные инструменты</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>Деревообработка</b>	<b>75</b>
	3,6 В серия	6		Эксцентриковые шифмашины	76
	12 В серия	7		Виброшлифмашины	77
	14,4 В серия	14		Ленточная шлифмашина	78
	18 В серия	14		Универсальный резак	78
	36 В серия	26		Рубанки	79
	Аккумуляторы и зарядные устройства	28		Многофункциональный фрезер	80
	Система L-Voxx	30		Кромочный фрезер	80
<b>2</b>	<b>Ударные дрели, дрели, шуруповерты</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>Пилы</b>	<b>85</b>
	Ударные дрели	34		Лобзиковая пила	86
	Дрели	36		Столярная электроножовка	88
	Магнитная стойка сверлильного станка	38		Погружная пила	88
	Сетевые шуруповерты	38		Ручные циркулярные пилы	88
	Импульсные гайковерты	39		Системные принадлежности для циркулярных пил	91
	Электромешалки	40		Ножовки	94
<b>3</b>	<b>Перфораторы, отбойные молотки и бетоноломы</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>Стационарные инструменты</b>	<b>97</b>
	Перфораторы с патроном SDS-plus	44		Настольные дисковые пилы	98
	Перфораторы с патроном SDS-max	46		Торцовочные и панельные пилы	98
	Отбойные молотки с патроном SDS-max	48		Рабочие столы	100
	Бетоноломы	49			
	Системные принадлежности	50		<b>9</b>	<b>Пылесосы, клеевые пистолеты, технические фены</b>
<b>4</b>	<b>Техника для алмазного сверления</b>	<b>53</b>	<b>9</b>		
	Дрели алмазного сверления	54		Пылесосы	104
	Стойка сверлильного станка	54		Технические фены	105
	Бороздоделы	55		Клеевой пистолет	106
	Шлифмашина по бетону	55	<b>10</b>	<b>Измерительная техника</b>	<b>109</b>
<b>5</b>	<b>Угловые шлифмашины и металлообработка</b>	<b>59</b>			
	Угловые шлифмашины 750-2000 Вт	60		Лазерные нивелиры	110
	Угловые шлифмашины 2200-2600 Вт	64		Ротационные лазеры	116
	Системные принадлежности для УШМ	67		Оптические нивелиры	119
	Полировальные машины	68		Лазерные дальномеры	121
	Ножницы	69		Детекторы	123
	Прямые шлифмашины	70		Термодетектор и тепловизор	124
	Вырубные ножницы	71		Угломеры	124
	Отрезная пила по металлу	72		Цифровые уклономеры	125
	Лобзик по металлу	72		Курвиметры	126
	Точила с двумя шлифкругами	72		Аккумуляторные инспекционные камеры	126



# Аккумуляторные инструменты – литий-ионная технология

Профессиональные инструменты любого напряжения.

Аккумуляторные инструменты с литий-ионными аккумуляторами Bosch задают новые стандарты мощности и надежности. Эти инструменты выгодно отличаются высоким качеством, оптимальным весом и высокой продолжительностью работы на одной зарядке аккумулятора. Bosch предлагает комплексную систему инструментов с литий-ионными аккумуляторами для каждого класса напряжения.

## Инновации Bosch в области литий-ионных технологий:

- ▶ Технология COOLPACK
- ▶ Система Flexible Power
- ▶ Бесщеточный ЕС-двигатель
- ▶ Система Extreme Tool Protection с защитой двигателя (EMP), система защиты аккумулятора (ECP) и прочный корпус
- ▶ Система Kickback Control
- ▶ Двойной держатель инструмента

Аккумуляторная отвертка

# Bosch GO Professional



**Аккумуляторная отвертка - Простое управление. Превосходный результат.**

- 01 В 4 раза более мощная, чем другие отвертки такого же размера и формы
- 02 Интуитивная работа – Заворачивание шурупов одним нажатием кнопки (Push & Go)
- 03 Интеллектуальная муфта E-clutch останавливает инструмент тогда, когда это необходимо
- 04 Заворачивание до 150 шурупов (3 x 30 мм) на одной зарядке аккумулятора

**Технические данные**Код заказа: **0 601 9H2 ...**Напряжение аккумулятора: **3.6 В**Ёмкость аккумулятора: **1.5 Ач**Крутящий момент: **2.5 - 5 Нм**Скорость вращения: **360 об/мин****Комплект поставки**

	... 020	... 021
1 зарядное устройство USB	-	✓
1 кабель Micro-USB (№ запасной части 1 607 000 CG9)	✓	✓
Набор бит (33 шт.) (держатель бит, 3 PH1, 3 PH2, 3 PZ1, 3 PZ2, 2 SL3, 2 SL4, 2 SQ0, 2 SQ1, 2 SQ2, 2 HEX3, 2 HEX4, 2 T10, 2 T15, 2 T20) (№ запасной части 1 600 A01 39X)	-	✓
Кейс	✓	✓



## GSB 120-LI Professional



Используйте свою дрель-шуруповёрт ещё практичнее – заворачивайте шурупы и сверлите в древесине, стали и кирпичной кладке!

- Гибкость в использовании благодаря ударному механизму с одногильзовым быстрозажимным сверлильным патроном для лёгкой замены принадлежностей и долгого времени работы на одной зарядке аккумулятора в непрерывном режиме

## Аккумуляторный шуруповёрт

## Технические данные

Код заказа: **0 601 9F3 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **28/11 Нм**

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0 – 400 / 1.300 об/мин**

## Комплект поставки ... 006

2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 Ah (2 607 336 242)	✓
1 зарядное устройство AL 1115 CV (2 607 225 514)	✓
Кейс	✓

## GSR 120-LI Professional



Качество Bosch, высокая мощность, доступная цена!

- Доступность: качество Bosch по доступной цене!
- Долговечность: прочный корпус и система Electronic Cell Protection (ECP)
- Высокая производительность: +20 % плавного крутящего момента по сравнению с GSR 1080 увеличивает мощность, доступную пользователю!

## Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

## Технические данные

Код заказа: **0 601 9F7 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **13/30 Нм**

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0 – 380/1300 об/мин**

## Комплект поставки ... 001 ... 005

Зарядное устройство GAL 1115 CV	✓	-
Зарядное устройство GAL 1215 CV	-	✓
1 шт. GLI 12V-300 (0 601 4A1 000)	-	✓
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 Ah	-	✓
Кейс	✓	✓

## GSR 12V-15 Professional



Удобный и мощный инструмент

- Благодаря сверхкомпактному исполнению (169 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах

## Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

## Технические данные

Код заказа: **0 601 868 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **15/30 Нм**

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0-400/1300 об/мин**

## Комплект поставки ... 101 ... 109

2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	-	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	✓
Кейс L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	✓

## GSR 12 V-15 FC Professional



Компактность и гибкость для любых работ в классе 12 В

- Исключительно компактный корпус (132 мм) позволяет сверлить и заворачивать в труднодоступных местах
- Интерфейс Bosch FlexiClick с встроенным магнитным держателем бит позволяет устанавливать держатель бит, сверлильный патрон, угловой сверлильный патрон и эксцентрик

## Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

## Технические данные

Код заказа: **0 601 9F6 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **15/30 Нм**

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0-400/1300 об/мин**

## Комплект поставки ... 000 ... 001 ... 004

2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	✓	✓	-
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	✓	✓	-
Адаптер сверлильного патрона GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	✓	✓	-
Набор насадок GFA 12-X/W/E	✓	-	-
Кейс L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	✓	✓	-

## GSB 12V-15 Professional

## Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт



### Самый компактный инструмент 12 В с функцией удара

- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (189 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах

#### Технические данные

Код заказа: **0 601 9B6 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **15/30 Нм**

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0 – 350/1300 об/мин**

Макс. число ударов: **19,500 уд/мин**

Комплект поставки	... 901	... 906
2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	-	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	✓
Кобура	-	✓
Кейс L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	✓	✓

## GSR 12V-20 Professional

## Аккумуляторная дрель-шуруповёрт



### Еще надежнее

- ▶ Увеличение срока службы благодаря бесщеточному двигателю EC с системой электронной защиты двигателя (EMP)
- ▶ Увеличение времени работы на одной зарядке аккумулятора: заворачивание до 1000 шурупов (4 x 40 мм) на всего одной зарядке аккумулятора (2,5 Ач)

#### Технические данные

Код заказа: **0 601 9D4 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **15/30 Нм**

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0-350/1300 об/мин**

Комплект поставки	... 000	... 002
1 зажим для крепления на ремне, 1 держатель бит, 4 цветных метки	✓	✓
2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	✓	-
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	✓	-
Кейс L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	✓	✓

## GSR 12V-20 HX Professional

## Аккумуляторный шуруповёрт



### Еще надежнее

- ▶ Увеличение срока службы благодаря бесщеточному двигателю EC с системой электронной защиты двигателя (EMP)
- ▶ Увеличение времени работы на одной зарядке аккумулятора: заворачивание до 1000 шурупов (4 x 40 мм) на всего одной зарядке аккумулятора (2,5 Ач)

#### Технические данные

Код заказа: **0 601 9D4 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **18/20 Нм**

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0-400/1300 об/мин**

Комплект поставки	... 100	... 102
1 зажим для крепления на ремне, 1 держатель бит, 4 цветных метки	✓	✓
2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	✓	-
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	✓	-
Кейс L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	✓	-

## GWB 12V-10 Professional

## Аккумуляторная угловая дрель



### Компактный инструмент для работы в труднодоступных местах

- ▶ Исключительная универсальность применения благодаря 5 регулируемым положениям головки: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- ▶ Очень компактный: самый короткий (всего 11 см) регулируемый корпус со сверильным патроном Auto-Lock 10 мм

#### Технические данные

Код заказа: **0 601 390 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Крутящий момент: **11 Нм**

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0-1300 об/мин**

Комплект поставки	... 905	... 908
2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	-	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	✓
Кейс L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	✓



## GDR 120-LI Professional

## Аккумуляторный ударный гайковерт



**Новый аккумуляторный ударный гайковерт 12 В с оптимальной мощностью для выполнения широкого спектра работ!**

- ▶ Качество Bosch по доступной цене!
- ▶ Всегда необходимая мощность для каждой конкретной задачи благодаря двухуровневому контролю мощности.
- ▶ Простое управление и эргономичный дизайн



## Технические данные

Код заказа: **0 601 9F0 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Крутящий момент: **100 Нм**

Число оборотов холостого хода: **1300-2600 об/мин**

Комплект поставки	... 000	... 002
1 GDR 120-LI (3 601 JF0 000)	✓	✓
1 GSR 120-LI (0 601 9F7 000)	-	✓
1 бита	-	✓
1 зарядное устройство AL 1115 CV	-	✓
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 Ah	-	✓
Кейс	-	✓


## GDR 12V-105 Professional

## Аккумуляторный ударный гайковерт



**Самый компактный аккумуляторный импульсный гайковерт в своем классе**

- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (137 мм) в классе инструментов с аккумулятором 12 В очень удобен в использовании, прежде всего при заворачивании шурупов в труднодоступных местах и над головой



## Технические данные

Код заказа: **0 601 9A6 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Крутящий момент: **105 Нм**

Число оборотов холостого хода: **0-2600 об/мин**

Комплект поставки	... 901	... 977
2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	-	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	✓
Кейс L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	✓

## GDR 12V-110 Professional

## Аккумуляторный ударный гайковерт



**Увеличение срока службы и повышение точности наряду с сохранением прежних компактных размеров**

- ▶ Увеличенный на 100% срок службы благодаря бесщеточному электродвигателю ЕС и оптимизированному ударному механизму



## Технические данные

Код заказа: **0 601 9E0 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Крутящий момент: **110 Нм**

Число оборотов холостого хода: **0-1200/2600 об/мин**

Комплект поставки	... 002	... 005
2 аккумулятора GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	-	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	✓
Кейс L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	✓

## GDS 12V-115 Professional

## Аккумуляторный ударный гайковерт



**Увеличение срока службы и повышение точности наряду с сохранением прежних компактных размеров**

- ▶ Увеличенный на 100 % срок службы благодаря бесщеточному электродвигателю ЕС и оптимизированному ударному механизму



## Технические данные

Код заказа: **0 601 9E0 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Крутящий момент: **115 Нм**

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0-1200/2600 об/мин**

Комплект поставки	... 101	... 103
2 аккумулятора GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	-	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	✓
Кейс L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	✓

## GWS 12V-76 Professional

## Аккумуляторная угловая шлифмашина



**Поразительная простота - наиболее компактная и эргономичная малая угловая шлифмашина.**

- ▶ Удобство и комфорт - наилучшие эргономические свойства и компактный размер ускоряют резание
- ▶ Высокая скорость работы – мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность
- ▶ 1 твердосплавный отрезной круг и 2 отрезных круга по нержавеющей стали в комплекте

### Технические данные

Код заказа: **0 601 9F2 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Диаметр отрезного круга: **76 Нм**

Число оборотов холостого хода: **19500 об/мин**

### Комплект поставки

Комплект поставки	... 00В	... 000
2 аккумулятора GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	✓	-
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	✓	-
Кейс L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	✓	-

## GKS 12V-26 Professional

## Аккумуляторная циркулярная пила



**Самая компактная профессиональная универсальная пила**

- ▶ Сверхкомпактное исполнение в своем классе для оптимального удобства использования и различной обработки древесины
- ▶ Превосходная эргономичность: малый обхват рукоятки и вес (всего 1,4 кг) для максимального комфорта работы
- ▶ Удобный индикатор заряда: показывает уровень заряда аккумулятора в любое время
- ▶ 1 пильный диск в комплекте

### Технические данные

Код заказа: **0 601 6A1 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Диаметр диска: **85 Нм**

Число оборотов холостого хода: **1400 об/мин**

### Комплект поставки

Комплект поставки	... 000	... 001
2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	✓	-
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	✓	-
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓	-

## GST 12V-70 Professional

## Аккумуляторная лобзиковая пила



**Исключительно компактная и легкая профессиональная аккумуляторная лобзиковая пила 12 В**

- ▶ Исключительно компактная и легкая аккумуляторная лобзиковая пила для оптимального удобства использования и прохождения кривых
- ▶ Защита от сколов, 2 лобзиковые пилки для быстрого и чистого пропилов в комплекте

### Технические данные

Код заказа: **0 601 5A1 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Длина хода: **18 Нм**

Частота холостого хода: **1500-2800 ход/мин**

### Комплект поставки

Комплект поставки	... 000	... 001
2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	✓	-
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	✓	-
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	✓	-

## GSA 12V-14 Professional

## Аккумуляторная ножовка



**Самая компактная профессиональная универсальная пила**

- ▶ Сверхкомпактное исполнение в своём классе для оптимального удобства использования и различной обработки древесины, металла и пластмассы
- ▶ Превосходная эргономичность: малый обхват рукоятки и вес (всего 1,2 кг) для максимального комфорта работы
- ▶ Удобный индикатор заряда: показывает степень заряженности аккумулятора в любое время
- ▶ 2 полотна по дереву и металлу в комплекте

### Технические данные

Код заказа: **0 601 64L ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Длина хода: **14,5 мм**

Частота ходов (1-я/2-я скорость): **0 - 3.000 ход/мин**

### Комплект поставки

Комплект поставки	... 902	... 972
2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	-	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	✓
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	✓

## GHO 12V-20 Professional



## Первый профессиональный аккумуляторный рубанок 12 В

- ▶ Эргономичность: простота работы благодаря сбалансированному дизайну
- ▶ Компактность: сочетание бесщеточного двигателя и системы 12 В
- ▶ Свобода аккумуляторного инструмента: максимальное удобство работы в любом рабочем положении благодаря первому рубанку 12 В от Bosch
- ▶ 2 запасных ножа в комплекте

## Аккумуляторный рубанок

## Технические данные

Код заказа: 0 601 5A7 ...

Напряжение аккумулятора: 12 В

Частота холостого хода: 14500 об/мин

Глубина выборки паза: 0 -17 мм

Ширина строгания макс: 56 мм

Глубина резки: 0 -2 мм

## Комплект поставки ... 000 ... 001

2 аккумулятора GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) - ✓

Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) - ✓

Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) - ✓

## GRO 12V-35 Professional



## Мощный и универсальный инструмент для профессионального применения

- ▶ Мощный двигатель с высокой частотой вращения (до 35 000 об/мин) для оптимальной производительности
- ▶ Многочисленные профессиональные возможности применения, например резка, шлифование, фрезерование, полирование и сверление даже в труднодоступных местах
- ▶ Отрезной круг и контейнер для принадлежностей в комплекте

## Аккумуляторный ротационный инструмент

## Технические данные

Код заказа: 0 601 9C5 ...

Напряжение аккумулятора: 12 В

Число оборотов холостого хода: 5000-32000 об/мин

## Комплект поставки ... 000 ... 001

2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) - ✓

Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) - ✓

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) - ✓

## GUS 12V-300 Professional



## Самые быстрые универсальные ножницы для профессионального использования

- ▶ Универсальность применения: резка различных гибких и мягких материалов (толщ. до 11 мм), например, ПВХ, ковровых покрытий, картона, кожи, тканей
- ▶ Высокая скорость работы благодаря точной настройке числа оборотов для обработки мягких и гибких материалов

## Аккумуляторные универсальные ножницы

## Технические данные

Код заказа: 0 601 9B2 ...

Напряжение аккумулятора: 12 В

Частота холостого хода: 700 ход/мин

Режущая способность по ПВХ, макс.: 300 мм

## Комплект поставки ... 901 ... 904

2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) - ✓

Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) - ✓

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) - ✓

## GOP 12V-28 Professional



## Самый компактный инструмент во всей линейке Starlock

- ▶ Производительность: мощный бесколлекторный двигатель постоянного тока
- ▶ Эргономичность: наименьший обхват рукоятки на рынке
- ▶ Простота пользования: интерфейс 3D с магнитным посадочным гнездом

## Аккумуляторный универсальный резак

## Технические данные

Код заказа: 0 601 8B5 ...

Напряжение аккумулятора: 12 В

Частота вращений на холостом ходу: 5.000 - 20.000 оп/мин

Вес, вкл аккумулятор: 810 гр

## Комплект поставки ... 001 ... 020

2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah (1 607 A35 040) - ✓

1 быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (2 607 226 101) - ✓

1 кейс (6 035 961 601) - ✓

5 шлифлистов, К 2x80, 2x120, 1x240 и 1 шлифподушка - ✓

## GKF 12V-8 Professional

## Аккумуляторный кромоочный фрезер



**Первый в мире профессиональный аккумуляторный кромоочный фрезер – новый дизайн для улучшения управляемости**

- ▶ Эргономичность: удобство обращения благодаря уникальной конструкции, малому весу и идеальному балансу
- ▶ Компактность: сочетание бесщеточного двигателя и системы 12 В

### Технические данные

Код заказа: **0 601 6B0 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Число оборотов холостого хода: **13000 об/мин**

Диам. цанговых зажимов: **6 мм / 8 мм**

### Комплект поставки

	... 000	... 002
2 аккумулятора GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	✓	-
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	✓	-
Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓	-
Рожковый ключ 17 мм (№ запасной части 2 609 110 438)	✓	✓

## GAS 12V Professional

## Аккумуляторный пылесос



**Наиболее мощный и компактный аккумуляторный пылесос**

- ▶ Мощный и компактный – помещается в L-BOXX!
- ▶ Может компоноваться с кейсом L-BOXX, в т. ч. на пылесосе для влажной/сухой уборки GAS 35 и GAS 55
- ▶ Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят

### Технические данные

Код заказа: **0 601 9E3 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Макс. расход воздуха (турбина): **15 л/с**

Объем контейнера: **0,35 л**

### Комплект поставки

	... 020
1 шт. плоский складчатый фильтр (2 607 432 046)	✓
Картонная коробка	✓
Целевая насадка	✓



## GPB 12V-10 Professional

## Радиоприёмник



**Отличное качество звука в системе кейсов L-BOXX!**

- ▶ Мощные динамики для воспроизведения музыки, транслируемой FM/AM-радиостанциями, и MP3-файлов
- ▶ Удобно размещается в одной из секций кейса L-BOXX от Bosch – системный подход для легкой транспортировки
- ▶ Подключение внешних носителей через Aux-In
- ▶ Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят

### Технические данные

Код заказа: **0 601 429 ...**

Напряжение: **12 В**

Диапазон радиочастот AM: **531 - 1602 кГц**

Диапазон радиочастот FM: **87,5 - 108 МГц**

### Комплект поставки

	... 200
2 х аккумулятора 1,5 В LR03 (AAA)	✓
Кабель Aux-In	✓
Картонная коробка	✓
Переходник DC-in (№ запасной части 1 600 A00 0ZT)	✓



## GLI 12V-300 Professional

## Аккумуляторный фонарь



**Яркость и безопасность в любом месте работы**

- ▶ Яркость благодаря 6 мощным светодиодам
- ▶ Универсальность в использовании: можно держать, повесить и поставить.
- ▶ Малое потребление энергии: 3 часов непрерывной подсветки на каждый Ач
- ▶ Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят

### Технические данные

Код заказа: **0 601 4A1 000**

Вес, вкл. аккумулятора: **0.15 кг**

Напряжение аккумулятора: **12 В**



## GTB 12V-11 Professional



**Оптимальное решение для нерегулярных работ по сухой отделке: низкая цена, малый вес и высокая производительность.**

- ▶ Экономичное решение для нерегулярных работ по сухой отделке — заворачивание до 1200 шурупов на одной зарядке аккумулятора (2,5 Ah)
- ▶ Компактное исполнение и малый вес для неумтомительной работы — 0,9 кг (2,5 Ah) и обхват рукоятки 207 мм
- ▶ Двигатель Bosch EC с системой электронной защиты двигателя (EMP) + функция торможения двигателя — для долгого срока службы

## Аккумуляторный шуруповёрт

### Технические данные

Код заказа: **0 601 9E4 ...**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **3/11 Нм**

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0-3000 об/мин**

### Комплект поставки

	... 002	... 004
2 аккумулятора GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	-	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	✓
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	✓
Картонная коробка	✓	-

## GSR Mx2Drive Professional



**Максимальная производительность в карманном формате**

- ▶ Максимальная мощность: инновационный 2-скоростной редуктор обеспечивает переключение передач без прерывания выключателем и достижение мощного крутящего момента 10 Нм

## Аккумуляторный шуруповёрт

### Технические данные

Код заказа: **0 601 9A2 ...**

Напряжение аккумулятора: **3.6 В**

Крутящий момент: **10 Нм**

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0-400/1300 об/мин**

### Комплект поставки

	... 101
2 аккумулятора GBA 3.6V 1.3Ah (2 607 336 242)	✓
Зарядное устройство AL 1115 CV (2 607 225 514)	✓
Крючок для переноски	✓
Кейс	✓

## GLI 12V-80 Professional



**Высокая яркость в течение всего рабочего дня**

- ▶ Яркий свет для идеального освещения рабочего пространства
- ▶ Совместимость со всеми аккумуляторами 12 В Professional
- ▶ Более 24 часов на одной зарядке аккумулятора емкостью 2,5 Ач
- ▶ Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят

## Аккумуляторный фонарь

### Технические данные

Код заказа: **0 601 437 V00**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

Световой поток: **80 лм**

## GLI 12V-330 Professional



**Универсальный рабочий фонарь**

- ▶ Исключительная яркость: 10 светодиодов с двумя ступенями яркости для оптимального освещения
- ▶ Гибкая и быстрая установка на рабочем месте благодаря мощному магниту, карабину и крюку
- ▶ Регулируемый угол до 200°
- ▶ Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят

**Другие преимущества**

- ▶ Совместимость со штативами Bosch (3/4")

## Аккумуляторный фонарь

### Технические данные

Код заказа: **0 601 4A0 000**

Вес, вкл. аккумулятор: **0.3 кг**

Напряжение аккумулятора: **12 В**

## GSR 140-LI Professional

**Увеличенная мощность. Увеличенная прочность.**

- ▶ Доступность: Качество Bosch по доступной цене!
- ▶ Долговечность: Прочный корпус и система Battery Cell Protection!
- ▶ Высокая ремонтопригодность: Двигатель со сменными угольными щетками упрощает обслуживание и повышает ремонтопригодность!

**Технические данные**Код заказа: **0 601 9F8 ...**Напряжение аккумулятора: **14,4 В**Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **18/50 Нм**Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0 - 450 / 0 - 1700 об/мин****Комплект поставки**

Комплект поставки	... 000
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 Ач	✓
Зарядное устройство AL 1814 CV	✓
Кейс	✓

## GSR 180-LI Professional

**13 мм быстросъемный патрон: Расширяет возможность применения инструмента**

- ▶ Доступность: Качество Bosch по доступной цене!
- ▶ Долговечность: Прочный корпус и система Battery Cell Protection!
- ▶ Сменные угольные щетки: Возможность ремонта
- ▶ и увеличенный срок эксплуатации инструмента

**Технические данные**Код заказа: **0 601 9F8 ...**Напряжение аккумулятора: **18 В**Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **21/54 Нм**Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0 - 450 / 0 - 1700 об/мин****Комплект поставки**

Комплект поставки	... 100	... 103	... 120
1 GBH 180-LI	✓	-	-
1 GLI 18V-300	-	✓	-
1 зарядное устройство AL 1860 CV	✓	-	-

## GSB 180-LI Professional

**Увеличенная мощность. Увеличенная прочность.**

- ▶ Доступность: Качество Bosch по доступной цене!
- ▶ Высокая ремонтопригодность: Двигатель со сменными угольными щетками упрощает обслуживание и повышает ремонтопригодность!
- ▶ Долговечность: Прочный корпус и система Battery Cell Protection!

**Технические данные**Код заказа: **0 601 9F8 ...**Напряжение аккумулятора: **18 В**Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **21/54 Нм**Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0 - 450 / 0 - 1700 об/мин**Макс. число ударов: **27,500 уд/мин****Комплект поставки**

Комплект поставки	... 300	... 320
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 Ач	✓	✓
Зарядное устройство AL 1814 CV	✓	✓
Кейс	✓	✓

## GSR 18-2-LI Plus Professional

**Лучшее соотношение «цена/производительность» среди профессиональных аккумуляторных дрелей-шуруповёртов**

- ▶ Отличное решение в области профессиональных инструментов
- ▶ Быстросъемный 13 мм сверлильный патрон для быстрой смены оснастки
- ▶ Лучшая эргономичность, благодаря компактному исполнению

**Технические данные**Код заказа: **0 601 9E6 ...**Напряжение аккумулятора: **18 В**Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **24/63 Нм**Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0 - 500 / 0 - 1900 об/мин****Комплект поставки**

Комплект поставки	... 102	... 120
2 литий-ионных аккумулятора емкостью 2,0 Ач	-	✓
Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под инструмент (1 600 A00 2WA)	✓	-
Зарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	-	✓
Картонная коробка	✓	-
Кейс	-	✓

## GSB 18-2-LI Plus Professional

## Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт


**Лучшее соотношение «цена/производительность» среди профессиональных аккумуляторных ударных дрелей-шуруповёртов**

- ▶ Отличное решение в области профессиональных инструментов
- ▶ Быстрозажимной 13 мм сверлильный патрон для быстрой смены оснастки
- ▶ Лучшая эргономичность, благодаря компактному исполнению

**Технические данные**Код заказа: **0 601 9E7 ...**Напряжение аккумулятора: **18 В**Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **24/63 Нм**Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0 - 500 / 0 - 1900 об/мин****Комплект поставки**

	... 102	... 120
Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под инструмент (1 600 A00 2WA)	✓	✓
Картонная коробка	✓	✓
Беспроводное зарядное устройство		✓

## GSR 18 V-60 C Professional

## Аккумуляторная дрель-шуруповёрт


**Увеличь мощность своего инструмента и персонализируй его функции**

- ▶ Наилучшие результаты благодаря высокой мощности и индивидуальным настройкам инструмента в приложении Toolbox
- ▶ Разработан для интенсивного использования благодаря бесщеточному электродвигателю и прочному цельнометаллическому патрону
- ▶ Удобство обращения благодаря малой длине корпуса и новой форме рукоятки

**Технические данные**Код заказа: **0 601 9G1 ...**Напряжение аккумулятора: **18 В**Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **31/60 Нм**Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0 - 600 / 0 - 1900 об/мин****Комплект поставки**

	... 100	... 102
2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	✓	-
1 быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	✓	-
Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓	-
Совместимость с Bluetooth-модулем GCY	✓	✓

## GSB 18 V-60 C Professional

## Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт


**Увеличь мощность своего инструмента и персонализируй его функции**

- ▶ Наилучшие результаты благодаря высокой мощности и индивидуальным настройкам инструмента в приложении Toolbox
- ▶ Разработан для интенсивного использования благодаря бесщеточному электродвигателю и прочному цельнометаллическому патрону
- ▶ Удобство обращения благодаря малой длине корпуса и новой форме рукоятки

**Технические данные**Код заказа: **0 601 9G2 ...**Напряжение аккумулятора: **18 В**Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **31/60 Нм**Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0 - 600 / 0 - 1900 об/мин**Макс. число ударов: **28,500 уд/мин****Комплект поставки**

	... 100	... 102
2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	✓	-
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	✓	-
Совместимость с Bluetooth-модулем GCY	✓	✓
Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓	-

## GSR 18V-85 C Professional

## Аккумуляторная дрель-шуруповёрт



## Установи связь со своим аккумуляторным шуруповёртом!

- ▶ Исключительная мощность: высокий крутящий момент 85 Нм и бесщеточный ЕС-двигатель
- ▶ Прочность: цельнометаллический патрон для самых сложных работ
- ▶ Удобство: персонализируй настройки электроинструмента, изменяя их, например, системы KickBack Control. Это можно сделать с помощью цифрового портала в приложении MyTools

## Технические данные

Код заказа: 0 601 9G0 ...

Напряжение аккумулятора: 18 В

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): 47/75 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 0 - 480 / 2100 об/мин

## Комплект поставки

	... 100	... 102
2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	✓	-
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	✓	-
Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓	-

## GSB 18V-85 C Professional

## Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт



## Установи связь со своей аккумуляторной ударной дрелью-шуруповёртом!

- ▶ Исключительная мощность: высокий крутящий момент 85 Нм и бесщеточный ЕС-двигатель
- ▶ Прочность: цельнометаллический патрон для самых сложных работ
- ▶ Удобство: персонализируй настройки электроинструмента, изменяя их, например, системы KickBack Control. Это можно сделать с помощью цифрового портала в приложении MyTools

## Технические данные

Код заказа: 0 601 9G0 ...

Напряжение аккумулятора: 18 В

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): 47/85 Нм

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 0 - 480 / 2100 об/мин

Макс. число ударов: 31,500 уд/мин

## Комплект поставки

	... 300	... 302
2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	✓	-
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	✓	-
Совместимость с Bluetooth-модулем GCY	✓	✓
Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓	-

## GSR 18 V-EC TE Professional

## Аккумуляторный шуруповёрт



## Превосходная комбинация производительности и веса для работ по гипсокартону

- ▶ Максимальное время работы в непрерывном режиме (до 3 400 шурупов на одной зарядке аккумулятора емкостью 4,0 Ач)
- ▶ Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы – 1,6 кг (4,0 Ач)
- ▶ Двигатель Bosch EC для долгого срока службы

## Технические данные

Код заказа: 0 601 9C8 ...

Напряжение аккумулятора: 18 В

Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание): 25/5 Нм

Число оборотов холостого хода: 0-4200 об/мин

## Комплект поставки

	... 003	... 007
1 отвертка-насадка (бита) PH 2	✓	✓
2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	✓
Картонная коробка	✓	-
Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	✓



## Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

### GSR 18V-60 FC Professional



**Система Bosch FlexiClick: компактность и гибкость в классе 18 В для любых работ**

- ▶ Полная гибкость: благодаря нескольким регулируемым насадкам система Bosch FlexiClick - оптимальное решение для выполнения любых работ



#### Технические данные

Код заказа: **0 601 9G7 ...**

Напряжение аккумулятора: **18 В**

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание): **31/60 Нм**

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0 – 600 / 0 – 1900 об/мин**

Комплект поставки	... 100	... 101
2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	✓	✓
Адаптер цельнометаллического патрона GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)	✓	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	✓	✓
Насадки GEA GC2, GHA FC2, GWA FC2, GFA 18-W	-	✓
Кейс L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	✓	✓

## Насадка FlexiClick

### GEA FC2 Professional



**Система Bosch FlexiClick «5-в-1»: оптимальное решение любой задачи**

- ▶ Высокая гибкость – эксцентриковая насадка GEA FC2 обеспечивает работу вплотную к кромкам и стенам
- ▶ Простота обслуживания – GEA FC2 может фиксироваться в 16 различных положениях (360°) без необходимости снятия насадки с аккумуляторного шуруповёрта
- ▶ Компактный дизайн – угловой размер 11 мм обеспечивает высокоточную работу непосредственно у кромок и стен



#### Технические данные

Код заказа: **1 600 A00 ...**

Напряжение аккумулятора: **18 В**

#### Комплект поставки

Картонная коробка

... 1SJ



### GHA FC2 Professional

#### Насадка FlexiClick



**Система Bosch FlexiClick «5-в-1»: оптимальное решение любой задачи**

- ▶ Универсальность в использовании - с помощью переходника для перфоратора GHA FC2 дрель-шуруповёрт превращается в полноценный перфоратор
- ▶ Высокая мощность – благодаря инновационному ударному механизму комфортное сверление теперь возможно даже в твердом бетоне
- ▶ Комфорт – патрон SDS-plus для быстрой смены сверл

#### Технические данные

Код заказа: **1 600 A00 ...**

Напряжение аккумулятора: **18 В**



#### Комплект поставки

Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)

Картонная коробка

... 3NF



### GWA FC2 Professional

#### Насадка FlexiClick



**Система Bosch FlexiClick «5-в-1»: оптимальное решение любой задачи**

- ▶ Высокая гибкость – угловая насадка GWA FC2 обеспечивает гибкую работу в труднодоступных местах
- ▶ Простота обслуживания – GWA FC2 может фиксироваться в 16 различных положениях (360°) без необходимости снятия насадки с аккумуляторного шуруповёрта

#### Технические данные

Код заказа: **1 600 A00 ...**

Напряжение аккумулятора: **18 В**



#### Комплект поставки

Картонная коробка

... 1SK



### GFA 18-M Professional

#### Насадка FlexiClick



**Bosch FlexiClick System: компактность и гибкость для любых работ в классе 18 В**

- ▶ Полная гибкость: благодаря нескольким регулируемым насадкам Bosch FlexiClick System становится оптимальным решением для выполнения любых работ
- ▶ Простота обслуживания: насадки Bosch FlexiClick могут фиксироваться в 16 различных положениях (360°) без необходимости их извлечения из аккумуляторного шуруповёрта
- ▶ Прочность: цельнометаллический патрон 13 мм

#### Технические данные

Код заказа: **1 600 A01 3P6**

Напряжение аккумулятора: **18 В**



### GFA 18-W Professional

#### Насадка FlexiClick



**Bosch FlexiClick System: компактность и гибкость для любых работ в классе 18 В**

- ▶ Полная гибкость: благодаря нескольким регулируемым насадкам Bosch FlexiClick System становится оптимальным решением для выполнения любых работ
- ▶ Простота обслуживания: насадки Bosch FlexiClick могут фиксироваться в 16 различных положениях (360°) без необходимости их извлечения из аккумуляторного шуруповёрта
- ▶ Практичность: подходящая угловая насадка с держателем бит для работы в труднодоступных местах

#### Технические данные

Код заказа: **1 600 A01 3P7**

Напряжение аккумулятора: **18 В**



## GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional



### Превосходная комбинация производительности и веса

- ▶ Максимальное время работы в непрерывном режиме (до 3 400 шурупов на одной зарядке аккумулятора емкостью 4,0 Ач)
- ▶ Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы – 1,6 кг (4,0 Ач)
- ▶ Двигатель Bosch EC для долгого срока службы

## GDR 180-LI Professional



### Мощный и прочный импульсный гайковёрт позволяет сократить время работы

- ▶ Быстрое вращение, высокий крутящий момент и номинальное число ударов ускоряют заворачивание шурупов и сверление в металле и древесине
- ▶ Улучшенная система охлаждения двигателя и защита элементов аккумулятора от перегрева гарантируют долгий срок службы

## GDX 180-LI Professional



### Единственный ударный гайковёрт на рынке с двойным держателем бит: закручивание, заворачивание и сверление одним инструментом!

- ▶ Сочетание внутреннего держателя бит 1/4 и наружного четырехгранника 1/2

## GDS 250-LI Professional



### Доступный импульсный гайковёрт с инновационной функцией ABR для увеличения производительности!

- ▶ КПД в три раза выше по сравнению с ручным инструментом
- ▶ Легко затягивает болты
- ▶ Длительное время использования
- ▶ Низкая совокупная стоимость владения

## GBH 180-LI Professional



### Доступный аккумуляторный перфоратор с возможностями сетевого инструмента!

- ▶ Качество Bosch по доступной цене!
- ▶ Сменные угольные щетки для удобного сервисного обслуживания
- ▶ Легкий и удобный инструмент, идеально подходит для сверления над головой

## Аккумуляторный шуруповёрт

### Технические данные

Код заказа: **0 601 9C8 ...**

Напряжение аккумулятора: **18 В**

Комплект поставки ... **006**

1 отвертка-насадка (бита) PH 2	✓
2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	✓
Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓

## Аккумуляторный ударный гайковёрт

### Технические данные

Код заказа: **0 601 9G5 ...**

Напряжение аккумулятора: **18 В**

Крутящий момент: **160 Нм**

Число оборотов холостого хода: **0-2800 об/мин**

Номинальное число ударов: **0-3.600 уд/мин**

Комплект поставки ... **120**

2 аккумулятора GBA 18V 3.0Ah (1 600 Z00 037)	✓
Зарядное устройство AL 1820 CV	✓
Кейс	✓

## Аккумуляторный ударный гайковёрт

### Технические данные

Код заказа: **0 601 9G5 ...**

Напряжение аккумулятора: **18 В**

Крутящий момент: **180 Нм**

Число оборотов холостого хода: **0-2800 об/мин**

Номинальное число ударов: **0-3.600 уд/мин**

Комплект поставки ... **220**

2 аккумулятора GBA 18V 3.0Ah (1 600 Z00 037)	✓
Зарядное устройство AL 1820 CV	✓
Кейс	✓

## Аккумуляторный ударный гайковёрт

### Технические данные

Код заказа: **0 601 9G6 ...**

Напряжение аккумулятора: **18 В**

Крутящий момент: **250 Нм**

Число оборотов холостого хода: **0-2400 об/мин**

Номинальное число ударов: **0-3.300 уд/мин**

Комплект поставки ... **121** ... **120**

2 аккумулятора GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV)	-	✓
Зарядное устройство AL 1820 CV	-	✓
Кейс	-	✓

## Аккумуляторный перфоратор с патроном SDS-plus

### Технические данные

Код заказа: **0 611 911 ...**

Напряжение аккумулятора: **18 В**

Номинальное число оборотов: **0 - 1800 об/мин**

Число ударов при ном. числе оборотов: **4550 уд/мин**

Комплект поставки ... **020** ... **023**

1 зарядное устройство AL 1860 CV	-	✓
Инструмент	✓	✓
2 аккумулятора GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	-	✓
Кейс	✓	✓

## GDR 18V-200C Professional

## Аккумуляторный ударный гайковерт



## Высокая мощность в компактном корпусе

- ▶ Мощный инструмент для работы в труднодоступных местах с оптимальным соотношением длины корпуса к крутящему моменту
- ▶ Дополнительный модуль Bluetooth для обратной связи с инструментом, плавного пуска и получения сервисной информации на мобильном устройстве
- ▶ Увеличение срока службы благодаря бесщёточному ЕС двигателю с системой Electronic Motor Protection (EMP)

## Технические данные

Код заказа: 0 601 9G4 ...

Напряжение аккумулятора: 18 В

Крутящий момент, макс.: 200 Нм

Число оборотов холостого хода: 0-3400 об/мин

Номинальное число ударов: 0-4.000 уд/мин

## Комплект поставки

... 104

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (1 600 A01 CU5) ✓

Аккумулятор Li-Ion -

Зарядное устройство -

Картонная коробка ✓

## GDХ 18V-200C Professional

## Аккумуляторный ударный гайковерт



## Высокая мощность в компактном корпусе

- ▶ Подходит для любых условий работы за счет держателя бит 2-в-1 (внутренний шестигранник ¼" и квадратный хвостовик ½")
- ▶ Мощный инструмент для работы в труднодоступных местах с оптимальным соотношением длины корпуса к крутящему моменту
- ▶ Модуль Bluetooth "Connectivity" для обратной связи с инструментом, плавного пуска и получения сервисной информации на мобильном устройстве

## Технические данные

Код заказа: 0 601 9G4 ...

Напряжение аккумулятора: 18 В

Крутящий момент, макс.: 200 Нм

Число оборотов холостого хода: 0-3400 об/мин

Номинальное число ударов: 0-4.000 уд/мин

## Комплект поставки

... 201 ... 204

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) ✓ -

Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) ✓ -

Кейс L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) ✓ -

Картонная коробка - ✓

## GDS 18 V-EC 250 Professional

## Аккумуляторный ударный гайковерт



## Новинка GDS с бесщёточным двигателем ЕС: еще больше энергии, более высокая продолжительность работы, больший срок службы

- ▶ Привод от бесколлекторного двигателя постоянного тока Bosch, что увеличивает длительность работы и долговечность
- ▶ Компактный размер и малый вес упрощают работу инструментом
- ▶ Узкая и эргономичная рукоятка для неумтомительной работы

## Технические данные

Код заказа: 0 601 9D8 ...

Напряжение аккумулятора: 18 В

Крутящий момент, макс.: 250 Нм

Число оборотов холостого хода: 0-2400 об/мин

Номинальное число ударов: 0-3.500 уд/мин

## Комплект поставки

... 102 ... 104

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) - ✓

Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) - ✓

Кейс L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) - ✓

## GDS 18 V-LI HT Professional

## Аккумуляторный ударный гайковерт



## Самый мощный аккумуляторный импульсный гайковерт на 18 В

- ▶ Высокий крутящий момент (650 Нм) для сложных работ по заворачиванию шурупов в металл (M12 – M20) и бетон
- ▶ Исключительная прочность и стойкость благодаря цельнометаллическому исполнению редуктора и металлическому корпусу
- ▶ С весом 3,0 кг это один из самых легких импульсных гайковертов «High-Torque»

## Технические данные

Код заказа: 0 601 9B1 ...

Напряжение аккумулятора: 18 В

Крутящий момент, макс.: 650 Нм

Число оборотов холостого хода: 1900 об/мин

Номинальное число ударов: 2100 уд/мин

## Комплект поставки

... 30A ... 300

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) ✓ -

Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) ✓ -

Кейс L-BOXX 136 (1 600 A001 1RR) ✓ -

## GBH 18 V-LI Compact Professional Аккумуляторный перфоратор с патроном SDS-plus



### Самый компактный профессиональный аккумуляторный перфоратор 18 В

- ▶ Самое компактное исполнение среди инструментов этого класса (общая длина всего 278 мм – вкл. патрон SDS-plus)
- ▶ Пневматический ударный механизм оптимально для сверления отверстий диаметром 12 мм в бетоне

#### Технические данные

Код заказа: **0 611 905 ...**

Напряжение аккумулятора: **18 В**

Макс. энергия единичного удара: **1 Дж**

Номинальное число оборотов: **0-1050 об/мин**

Число ударов при ном. числе оборотов: **0 - 4950 уд/мин**

#### Комплект поставки

	... 300	... 308
1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 600 A00 2VL)	-	✓
2 аккумулятора GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	-	✓
Зарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	-	✓
Картонная коробка	✓	-
Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	✓

## GBH 18V-26 Professional

## Аккумуляторный перфоратор с патроном SDS-plus



### Больше мощности, больше комфорта и меньше пыли

- ▶ На 50 % больше мощности с энергией единичного удара как у инструмента с сетевым питанием для быстрой и гибкой работы (в сравнении с предыдущей моделью GBH 18 V-EC)
- ▶ Повышенная защита пользователя с помощью системы KickBack Control (KBC) и оптимальный контроль посредством системы Electronic Precision Control (EPC)

#### Технические данные

Код заказа: **0 611 909 ...**

Напряжение аккумулятора: **18 В**

Макс. энергия единичного удара: **2,6 Дж**

Номинальное число оборотов: **0-890 об/мин**

Число ударов при ном. числе оборотов: **0 - 4350 уд/мин**

#### Комплект поставки

	... 000	... 003
2 аккумулятора GBA 18V 6.0Ah (1 600 A00 4ZN)	-	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	✓
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)	✓	✓
Картонная коробка	✓	-

## GDE 18V-16 Professional

## Насадка для пылеудаления



### Сверление без пыли с помощью GBH 18V-26 + GBH 18V-26 F

- ▶ Аккумуляторный пылесос с электроприводом
- ▶ Фильтр HEPA для удаления 99,97 % частиц крупнее 0,3 мкм
- ▶ Автоматическое включение питания при сверлении и автоматическое выключение питания с 2-секундным выбегом после отпускания кнопки перфоратора

#### Технические данные

Код заказа: **1 600 A00 ...**

Совм. с: все исполнения SDS plus GBH 18V-26

Диаметр отверстия: макс. **16 мм**

Макс. глубина сверления: **100 мм**

Вес: **1 200**

#### Комплект поставки

Картонная коробка **✓**

## GWS 18 V-LI Professional

## Аккумуляторная угловая шлифмашина



### Самая мощная угловая шлифмашина 18 В

- ▶ Максимальная производительность съема и резки в своем классе на одной зарядке аккумулятора
- ▶ Исключительно надежный и устойчивый к нагрузкам 4-полюсный двигатель высокой мощности для долгого срока службы

#### Технические данные

Код заказа: **0 601 93A ...**

Напряжение аккумулятора: **18 В**

Число оборотов холостого хода: **10000 об/мин**

Диам. обдирочного/отрезного круга: **115 мм**

#### Комплект поставки

	... 30A	... 30K	... 300
2 аккумулятора GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	✓	-	-
2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-	✓	-
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓	-	-
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	✓	-

## GWS 18-125 V-LI Professional

## Аккумуляторная угловая шлифмашина



## Самая мощная угловая шлифмашина 18 В

- ▶ Максимальная производительность съема и резки в своем классе на одной зарядке аккумулятора
- ▶ Исключительно надежный и устойчивый к нагрузкам 4-полюсный двигатель высокой мощности для долгого срока службы

## Технические данные

Код заказа: 0 601 93A ...

Напряжение аккумулятора: 18 В

Число оборотов холостого хода: 10000 об/мин

Диам. обдирочного/отрезного круга: 125 мм

## Комплект поставки ... 30В ... 307

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (1 600 A00 2WH)	✓	-
2 аккумулятора GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	✓	-
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓	-

## GWS 18V-10 C Professional

## Аккумуляторная угловая шлифмашина



## Максимальный контроль инструмента и повышение мощности в категории 18 В

- ▶ Мощность, сопоставимая с сетевой шлифмашиной 1000 Вт, за счет бесщёточного электродвигателя и технологии аккумулятора ProCORE18V
- ▶ Функции Drop Control, KickBack Control и интеллектуальная система торможения для повышения защиты пользователя и удобства
- ▶ Новейшая функция Drop Control немедленно отключает инструмент в случае случайного падения на пол

## Технические данные

Код заказа: 0 601 9G3 ...

Напряжение аккумулятора: 18 В

Число оборотов холостого хода: 9000 об/мин

Диам. обдирочного/отрезного круга: 125 мм

## Комплект поставки ... 10А ... 10D

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	✓
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 171)	✓	✓
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	✓

## GWS 18V-10 SC Professional

## Аккумуляторная угловая шлифмашина



## Максимальный контроль инструмента и повышение мощности в категории 18 В

- ▶ Мощность, сопоставимая с сетевой шлифмашиной 1000 Вт, за счет бесщёточного электродвигателя и технологии аккумулятора ProCORE18V
- ▶ Функции Drop Control, KickBack Control и интеллектуальная система торможения для повышения защиты пользователя и удобства
- ▶ Модуль Bluetooth "Connectivity" для настройки через приложение Toolbox; интерфейс пользователя для активной связи с инструментом и выбора частоты вращения

## Технические данные

Код заказа: 0 601 9G3 ...

Напряжение аккумулятора: 18 В

Число оборотов холостого хода: 9000 об/мин

Диам. обдирочного/отрезного круга: 125 мм

## Комплект поставки ... 40D

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	✓	
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	✓	
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 171)	✓	
1 энергосберегающий модуль Bluetooth GCY 30-4 (1 600 A00 R26)	✓	
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓	

## GGS 18 V-LI Professional

## Аккумуляторная прямая шлифмашина



## Компактная профессиональная аккумуляторная прямая шлифмашина

- ▶ Исключительно надежный и устойчивый к нагрузкам 4-полюсный двигатель высокой мощности для долгого срока службы
- ▶ Самая компактная конструкция для удобства работы даже в труднодоступных местах
- ▶ Малый вес (всего 1,8 кг) для комфортной и неусттомительной работы

## Технические данные

Код заказа: 0 601 9B5 ...

Напряжение аккумулятора: 18 В

Частота ходов в холостом режиме: 22,000 об/мин

Зажим Цанговый патрон диам.: до 8 мм

## Комплект поставки ... 303 ... 307

1 аккумулятор GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	✓
2 ключа на 19 мм (№ запасной части 3 607 950 024)	✓	-
Кейс L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	✓	✓

## GST 18 V-LI B Professional

**Компактная и мощная аккумуляторная лобзиковая пила**

- ▶ Компактная, легкая конструкция с малым обхватом рукоятки обеспечивает оптимальный контроль за инструментом при пилении
- ▶ Высокоэффективная аккумуляторная система для пропилов даже в толстых или твердых материалах
- ▶ Система SDS для замены пильных полотен одной рукой

## Аккумуляторная лобзиковая пила

**Технические данные****Код заказа: 0 601 5A6 ...**Напряжение аккумулятора: **18 В**Глубина резания в древесине: **120 мм**Глубина резания в алюминии: **20 мм**Частота ходов в холостом режиме: **0 - 2700 ход/мин****Комплект поставки**

	... 100	... 103
1 лобзиковая пила Т 144 DP, Precision for Wood (приобретается отдельно в комплекте 3 шт.: 2 608 633 A31)	✓	✓
1 лобзиковая пила Т 244 D, Speed for Wood (приобретается отдельно в комплекте 3 шт.: 2 608 630 879)	✓	✓

## GST 18 V-LI S Professional

**Компактная и мощная – в любом положении**

- ▶ Цилиндрическая форма для ведения пилы под заготовкой
- ▶ Компактная, легкая конструкция с малым обхватом рукоятки обеспечивает оптимальный контроль за инструментом при пилении
- ▶ Высокоэффективная аккумуляторная система для пропилов даже в толстых или твердых материалах

## Аккумуляторная лобзиковая пила

**Технические данные****Код заказа: 0 601 5A5 ...**Напряжение аккумулятора: **18 В**Глубина резания в древесине: **120 мм**Глубина резания в алюминии: **20 мм**Частота ходов в холостом режиме: **550 - 2700 ход/мин****Комплект поставки**

	... 100
1 лобзиковая пила Т 144 DP, Precision for Wood (приобретается отдельно в комплекте 3 шт.: 2 608 633 A31)	✓
1 лобзиковая пила Т 244 D, Speed for Wood (приобретается отдельно в комплекте 3 шт.: 2 608 630 879)	✓

## GSA 18 V-LI Professional

**Максимальная производительность пиления в своем классе**

- ▶ Торцевание до 100 еловых балок (100x100 мм) на всего одной зарядке аккумулятора
- ▶ Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает его долгий срок службы
- ▶ Легкость в использовании: простая и быстрая замена пильных полотен благодаря механизму SDS

## Аккумуляторная ножовка

**Технические данные****Код заказа: 0 601 64J ...**Напряжение аккумулятора: **18 В**Глубина резания в древесине: **200 мм**Глубина резания метал. профиля и метал. труб: **100 мм**Частота ходов в холостом режиме: **0 - 30500 ход/мин****Комплект поставки**

	... 00B
1 ножовочное полотно S 123 XF, Progressor for Metal (приобретается отдельно в комплекте 2 шт.: 2 608 654 416)	✓
1 ножовочное полотно S 2345 X, Progressor for Wood (приобретается отдельно в комплекте 2 шт.: 2 608 654 403)	✓

## GSA 18 V-LI C Professional

**Компактный и мощный инструмент – минимум вибраций**

- ▶ Компактное исполнение для универсального применения – также для работы одной рукой и над головой
- ▶ Минимальный уровень вибраций для комфортной работы
- ▶ Высокая производительность пиления и долгий срок службы благодаря мощному двигателю и выносливым аккумуляторам

## Аккумуляторная ножовка

**Технические данные****Код заказа: 0 601 6A5 ...**Напряжение аккумулятора: **18 В**Глубина резания в древесине: **200 мм**Глубина резания метал. профиля и метал. труб: **100 мм**Частота ходов в холостом режиме: **0 - 30500 ход/мин****Комплект поставки**

	... 001	... 002
2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	✓
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓	✓

## GHO 18 V-LI Professional



## Исключительно легкий и точный

- ▶ Быстрая и высокоточная работа благодаря плавной регулировке глубины строгания до 1,6 мм
- ▶ Высокое качество обработки поверхности благодаря исключительно острому и долговечному поворотному ножу из твердого сплава
- ▶ Малый вес (всего 2,6 кг) для комфортной работы

## Аккумуляторный рубанок

## Технические данные

Код заказа: 0 601 5A0 ...

Напряжение аккумулятора: 18 В

Ширина строгания, макс.: 82 мм

Число оборотов холостого хода: 14,000 об/мин

Глубина резки: 0 - 1,6 мм

Комплект поставки ... 300

Аккумулятор Li-Ion

Зарядное устройство

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)

## GCB 18 V-LI Professional



## Самая компактная аккумуляторная ленточная пила в своем классе

- ▶ Минимальный вес (всего 3,8 кг) и очень компактная конструкция (длина всего 343 мм) для удобства работы даже в труднодоступных местах
- ▶ Исключительная глубина пропила (до 63,5 мм) для распиловки самых распространенных материалов, например металлических и пластмассовых труб и алюминиевого профиля

## Аккумуляторная ленточная пила

## Технические данные

Код заказа: 0 601 2A0 ...

Напряжение аккумулятора: 18 В

Число оборотов холостого хода: 162 м/мин

Размеры пильного полотна: 733,0 x 12,7 x 0,5 мм

Максимальная глубина резания: 63,5 мм

Комплект поставки ... 300

2 полотна ленточной пилы CB 2818 BIM (2 608 649 000)

Аккумулятор Li-Ion

Зарядное устройство

## GSS 18V-10 Professional



## Компактная и практичная одноручная аккумуляторная виброшлифмашина

- ▶ Аккумуляторная виброшлифмашина — для шлифования в труднодоступных местах
- ▶ Гибкость в работе в любой ситуации благодаря аккумулятору 18 В
- ▶ Система микрофльтрации Bosch для эффективного пылеудаления

## Аккумуляторная виброшлифмашина

## Технические данные

Код заказа: 0 601 9D0 ...

Напряжение аккумулятора: 18 В

Число ходов в холостом режиме: 11000 - 22000 колебаний/мин

Диапазон колебаний: 1,6 мм

Комплект поставки ... 200

1 шлифлист C470, Best for Wood + Paint, 120 (приобретается отдельно в комплекте 10 шт.: 2 608 607 458)

Блок системы микрофльтрации

Дырокол (2 608 190 059)

Аккумулятор Li-Ion

Зарядное устройство

## GKM 18 V-LI Professional



## Быстрая и высокоточная резка металла — практически без искрения

- ▶ Высокая производительность: Чистые и точные пропилы
- ▶ Практически без искрения — для безопасной рабочей зоны
- ▶ Компактный дизайн и малый вес для неустойчивой работы

## Аккумуляторная циркулярная пила

## Технические данные

Код заказа: 0 601 6A4 ...

Напряжение аккумулятора: 18 В

Число оборотов холостого хода: 4250 об/мин

Диаметр пильного диска: 136 мм

Комплект поставки ... 001

2 аккумулятора GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)

Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)

Кейс L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)

Параллельный упор

Пильное полотно

## GKS 18V-57 Professional



### Беспроводная циркулярная пила для всех видов пропилов

- ▶ Быстрые пропилы и продолжительная работа на одном заряде аккумулятора благодаря мощному двигателю и 5,0 Ач аккумулятору
- ▶ Новый дизайн инструмента предусматривает расположение пильного диска с правой стороны

#### Технические данные

Код заказа: 0 601 6A2 ...

Напряжение аккумулятора: **18 В**

Число оборотов холостого хода: **3400 об/мин**

Диаметр пильного диска: **165 мм**

#### Комплект поставки ... 200

Внутренний шестигранник	✓
Картонная коробка	✓
Параллельный упор	✓
Переходник пылеотвода	✓
Пильное полотно	✓
Аккумулятор Li-Ion	-
Зарядное устройство	-

## GKS 18V-57 G Professional



### Беспроводной циркулярная пила для всех видов пропилов

- ▶ Быстрые пропилы и продолжительная работа на одном заряде аккумулятора благодаря мощному двигателю и 5,0 Ач аккумулятору
- ▶ Новый дизайн инструмента предусматривает расположение пильного диска с правой стороны

#### Технические данные

Код заказа: 0 601 6A2 ...

Напряжение аккумулятора: **18 В**

Число оборотов холостого хода: **3400 об/мин**

Диаметр пильного диска: **165 мм**

#### Комплект поставки ... 100

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	✓
Внутренний шестигранник	✓
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	✓

## GOP 18V-28 Professional



### Мощный многофункциональный 18 В инструмент с быстрой сменой оснастки

- ▶ Широкий выбор оснастки для любых типов работ
- ▶ Быстрая смена оснастки без использования доп. инструментов
- ▶ Высокая скорость работы, благодаря мощности как у сетевого GOP 40-30

#### Технические данные

Код заказа: 0 601 8B6 ...

Напряжение аккумулятора: **18 В**

Число оборотов холостого хода: **8,000 - 20,000 оп/мин**

Угол колебаний, слева/справа: **1,4°**

#### Комплект поставки ... 002 ... 003

2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-	✓
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	-	✓
1 погружное пильное полотно StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)	✓	✓

## GAS 18V-1 Professional



### Новый уровень уборки с технологией ротационных вихревых потоков ("Циклон")

- ▶ Минимальные потери силы всасывания во время работы благодаря технологии "Циклон"
- ▶ Мощный двигатель позволяет достигать 60 мбар максимального разрежения и времени работы 7 мин/Ач

## Аккумуляторный пылесос

#### Технические данные

Код заказа: 0 601 9C6 ...

Напряжение аккумулятора: **18 В**

Макс. расход воздуха (турбина): **10 л/с**

Объем контейнера: **0,7 л**

#### Комплект поставки ... 200

2 патрубка пылеотвода	✓
Гибкий удлинитель	✓
Напольная насадка	✓
Щелевая насадка	✓
Аккумулятор Li-Ion	-
Зарядное устройство	-



## GBL 18V-120 Professional



### Очистите свое рабочее место за несколько секунд!

- ▶ Очень мощный со скоростью всасывания 270 км/ч
- ▶ Высокая универсальность, четыре принадлежности
- ▶ Компактный и удобный инструмент

## Аккумуляторная воздуходувка

### Технические данные

Код заказа: **0 601 9F5 ...**

Напряжение: **18 В**

Макс. скорость воздушного потока: **75 м/с**

Число оборотов холостого хода: **17000 об/мин**

**Комплект поставки ... 100**

4 принадлежности (форсунка, удлинительная трубка, глубокая форсунка, пылеулавливающая насадка) ✓

Аккумулятор Li-Ion -

Зарядное устройство -

## GML 50 Professional



### Инновационный радиоприемник: объемный звук и защита в диапазоне 360°

- ▶ Исключительная надежность благодаря всесторонней защите: сохранение полной функциональности даже после падения с высоты 3 м благодаря алюминиевой раме на упругих опорах, а также защите от пыли и водяных брызг

## Зарядное устройство с радиоприемником

### Технические данные

Код заказа: **0 601 429 ...**

Напряжение: **18 В**

Диапазон радиочастот AM: **531 - 1602 кГц**

Диапазон радиочастот FM: **87,5 - 108 МГц**

**Комплект поставки ... 600**

2 x аккумулятора 1,5 В LR6 (AA) ✓

Встроенное зарядное устройство для аккумуляторов ✓

Кабель Aux-In ✓

Картонная коробка ✓

Пульт ДУ (2 610 012 186) ✓

## GML SoundBoxx Professional



### Отличное качество звука в системе кейсов L-BOXX!

- ▶ Мощные динамики для воспроизведения музыки, транслируемой FM/AM-радиостанциями, и MP3-файлов
- ▶ Удобно размещается в одной из секций кейса L-BOXX от Bosch – системный подход для легкой транспортировки
- ▶ Подключение внешних носителей через Aux-In

## Радиоприёмник

### Технические данные

Код заказа: **0 601 429 ...**

Напряжение: **18 В**

Диапазон радиочастот AM: **531 - 1602 кГц**

Диапазон радиочастот FM: **87,5 - 108 МГц**

**Комплект поставки ... 900**

2 x аккумулятора 1,5 В LR03 (AAA) ✓

Кабель Aux-In ✓

Переходник DC-in (№ запасной части 1 600 A00 0ZT) ✓

## GLI 18V-300 Professional



### Яркость и безопасность в любом месте работы

- ▶ Яркость благодаря 6 мощным светодиодам
- ▶ Универсальность в использовании: можно держать, повесить и поставить.
- ▶ Малое потребление энергии: 5 часов непрерывной подсветки на каждый Ач

## Аккумуляторный фонарь

### Технические данные

Код заказа: **0 601 4A1 ...**

Вес, вкл. аккумулятор: **0.3 кг**

Напряжение аккумулятора: **18 В**

**Комплект поставки ... 100**

1 GLI 18V-300 ✓

Аккумулятор Li-Ion -

Зарядное устройство -

## GLI VariLED Professional

**Сверхъяркая подсветка в карманном формате**

- ▶ сверхъяркий свет (300 люкс) в своем классе благодаря 3 инновационным мощным светодиодам
- ▶ Сверхкомпактное исполнение благодаря инновационному откидному механизму

**Технические данные**Код заказа: **0 601 443 ...**Напряжение: **18 В**Сетевой поток: **420 лм**Вес, вкл. аккумулятор: **0.3 кг****Комплект поставки ... 400**

Зажим для переноски на ремне (№ запасной части 2 601 329 113) ✓

Аккумулятор Li-Ion -

Зарядное устройство -

## GLI 18V-1900 Professional

**Для оптимального освещения в любое время суток**

- ▶ Выполнение работ в любое время суток: превосходное освещение благодаря мощному беспроводному светодиоду яркостью до 1900 лм
- ▶ Готовность к работе в течение всего рабочего дня: время работы на одной зарядке аккумулятора до 8 ч
- ▶ Быстрая и гибкая адаптация к любой рабочей ситуации: пять регулируемых позиций и резьба штатива 5/8"

**Технические данные**Код заказа: **0 601 446 ...**Напряжение: **18 В**Сетевой поток: **1900 лм**Вес, вкл. аккумулятор: **1.6 кг****Комплект поставки ... 400**

1 GLI 18V-1900 ✓

Аккумулятор Li-Ion -

Зарядное устройство -

## GSR 36 VE-2-LI Professional

**Сокращает процесс заворачивания длинных шурупов**

- ▶ Исключительная мощь: крутящий момент до 100 Нм для выполнения сложных работ по заворачиванию шурупов и сверлению — заворачивает даже шурупы 8 x 280 мм (в мягкую древесину) на 2-й скорости

**Технические данные**Код заказа: **0 601 9C0 ...**Напряжение: **36 В**Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание) : **60/100/ Нм**Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0 – 420 / 0 – 1800 об/мин**Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного патрона: **1,5 - 13 мм****Комплект поставки ... 100**

2 аккумулятора GBA 36V 4.0Ah (1 600 Z00 03C) ✓

Зарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100) ✓

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ✓

Дополнительная рукоятка (№ запасной части 2 609 199 583) ✓

## GSB 36 VE-2-LI Professional

**Ускоряет работу при сложных условиях — благодаря функции сверления с ударом**

- ▶ Исключительная мощь: крутящий момент до 100 Нм для выполнения сложных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке отверстий диаметром до 20 мм

## Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

**Технические данные**Код заказа: **0 601 9C1 ...**Напряжение: **36 В**Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание) : **60/100/ Нм**Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): **0 – 420 / 0 – 1800 об/мин**Макс. число ударов: **27,000 уд/мин****Комплект поставки ... 100**

2 аккумулятора GBA 36V 4.0Ah (1 600 Z00 03C) ✓

Зарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100) ✓

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ✓

Дополнительная рукоятка (№ запасной части 2 609 199 583) ✓

**GBH 36 V-EC Compact (1.3 Ah)****Аккумуляторный перфоратор с патроном SDS-plus****Компактный и мощный инструмент**

- ▶ Мощность, как у инструмента с сетевым питанием: 160 отверстий (6 x 40 мм в бетоне С30/37) на одной зарядке аккумулятора, оптимально подходит для использования внутри помещений
- ▶ С весом всего 2,9 кг идеально подходит для выполнения работ над головой

**Технические данные****Код заказа: 0 611 903 ...**Напряжение: **36 В**Макс. энергия единичного удара : **1,8 Дж**Число ударов при ном. числе оборотов: **0 – 4850 уд/мин**Номинальное число оборотов: **0 - 1500 об/мин****Комплект поставки ... R02**

2 аккумулятора GBA 36V 1.3Ah (2 607 336 002) ✓

Дополнительная рукоятка (№ запасной части 1 612 025 078) ✓

Зарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100) ✓

Кейс (2 605 438 668) ✓

**GBH 36 V-LI Plus Professional****Аккумуляторный перфоратор с патроном SDS-plus****Высокая мощность и абсолютный контроль**

- ▶ Увеличение производительности до 50 % благодаря увеличенной энергии единичного удара и 100 % увеличению срока службы (ср. предыдущую модель GBH 36 VF-LI)
- ▶ Система Vibration Control;
- ▶ 3 функции: сверление без удара, ударное сверление, долбление

**Технические данные****Код заказа: 0 611 ... 002**Напряжение: **36 В**Макс. энергия единичного удара : **3,2 Дж**Число ударов при ном. числе оборотов: **0 – 4200 уд/мин**Номинальное число оборотов: **0 - 940 об/мин****Комплект поставки ... 906 ... 907**

2 аккумулятора GBA 36V 4.0Ah (1 600 Z00 03C) ✓ ✓

Быстрозарядное устройство ✓ ✓

Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 212) - ✓

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ✓ ✓



# Аккумуляторы Bosch

Высокопроизводительные элементы литий-ионных аккумуляторов Bosch выдерживают максимальные нагрузки при минимальной потере энергии. Они выгодно отличаются своей компактностью, малым весом, высокой продолжительностью работы на одной зарядке и надежностью.



				Напряжение аккумулятора	Емкость аккумулятора	Вес аккумулятора	Номер для заказа
<b>Аккумуляторы 12 В</b>							
GBA 12 V 2,0 Ач		нет	нет	12 В	2,0 Ач	175 гр	1600Z0002X
GBA 12 V 2,5 Ач		нет	нет	12 В	2,5 Ач	420 гр	1600A00J0E
GBA 12 V 3,0 Ач		нет	нет	12 В	3,0 Ач	185 гр	1600A00X79
GBA 12 V 6,0 Ач		нет	нет	12 В	6,0 Ач	385 гр	1600A00X7H
<b>Аккумуляторы 14,4 В</b>							
GBA 14,4 V 4,0 Ач		нет	да	14,4 В	4,0 Ач	500 гр	1600Z00033
<b>Аккумуляторы 18 В</b>							
GBA 18 V 2,0 Ач		нет	да	18 В	2,0 Ач	500 гр	1600A003NC
GBA 18 V 3,0 Ач		да	да	18 В	3,0 Ач	360 гр	1600A012UV
ProCORE 18 V 4,0 Ач		да	да	18 В	4,0 Ач	515 гр	1600A016GB
GBA 18 V 5,0 Ач		да	да	18 В	5,0 Ач	620 гр	1600A002U5
GBA 18 V 6,0 Ач		да	да	18 В	6,0 Ач	800 гр	1600A004ZN
ProCORE 18 V 8,0 Ач		да	да	18 В	8,0 Ач	955 гр	1600A016GK
ProCORE 18 V 12,0 Ач		да	да	18 В	12,0 Ач	1350 гр	1600A016GU

### Starter set GBA 18V 2.0 Ah W + GAL 1830 W Wireless Charging Professional Базовый комплект



Технические данные	600 г
Код заказа: 1 600 A00 ...	
Напряжение аккумулятора: 18 В	
Зарядный ток: 3.0 А	



Комплект поставки	... 3NA
1 аккумулятор GBA 18V 2.0Ah W (1 600 A00 3NC)	✓
Беспроводное зарядное устройство GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	✓
Монтажная рама для зарядного устройства	✓

### Starter set GBA 12V 2.0Ah + GAL 1230 CV Professional Базовый комплект



Технические данные	400 г
Код заказа: 1 600 Z00 ...	
Напряжение аккумулятора: 12 В	
Зарядный ток: 3.0 А	



Комплект поставки	... 041
1 аккумулятор GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	✓

### GAL 12V-40 Professional Зарядное устройство



Технические данные	
Код заказа: 1 600 A01 ...	
Зарядный ток: 4.0 А	



Комплект поставки	... 9R3
Картонная коробка	✓

### GAL 1880 CV Professional Зарядное устройство



Технические данные	
Код заказа: 1 600 A00 ...	
Зарядный ток: 8.0 А	



Комплект поставки	... B8G
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	✓

### Starter Set 2 x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 CV Professional Базовый комплект



Технические данные	700 г
Код заказа: 1 600 A00 ...	
Напряжение аккумулятора: 18 В	
Зарядный ток: 8.0 А	



Комплект поставки	... B8J
2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	✓

### Starter Set 2 x GBA 12 V 2.0 Ah + GAL 12V-40 Professional Базовый комплект



Технические данные	
Код заказа: 1 600 A01 ...	
Напряжение аккумулятора: 12 В	
Зарядный ток: 4.0 А	



Комплект поставки	... 9R8
2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah	✓
Быстрозарядное устройство GAL 12V-40	✓

### Starter set GBA 12V 2.5 Ah W + GAL 1830 W Wireless Charging Professional Базовый комплект



Технические данные	600 г
Код заказа: 1 600 A00 ...	
Напряжение аккумулятора: 12 В	
Зарядный ток: 3.0 А	



Комплект поставки	... J0F
1 аккумулятор GBA 12V 2.5Ah W (1 600 A00 J0E)	✓
Беспроводное зарядное устройство GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	✓
Монтажная рама для зарядного устройства	✓

### GAA 18V-24 Professional Зарядное устройство



Технические данные	
Код заказа: 1 600 A00 ...	



Комплект поставки	... J61
Картонная коробка	✓

# Система Bosch Mobility

Продуманные решения для хранения и транспортировки



**L-BOXX Mini**  
Сер. №: 1 600 A00 7SF



**L-BOXX 102**  
Сер. №: 1 600 A01 2FZ



**L-BOXX 136**  
Сер. №: 1 600 A01 2GO



**L-BOXX 238**  
Сер. №: 1 600 A01 2G2



**L-BOXX 374**  
Сер. №: 1 600 A01 2G3



**LS-BOXX 306**  
Сер. №: 1 600 A00 1RU



**LS-Tray 72 (для LS-BOXX 306 и системы Rack)**  
Сер. №: 1 600 A00 1SD



**Поддон LS 92 (для LS-BOXX 306)**  
Сер. №: 1 600 A00 1RX



**LT-BOXX 170**  
Сер. №: 1 600 A00 222



**LT-BOXX 272**  
Сер. №: 1 600 A00 223



**i-BOXX shelf 3**  
Сер. №: 1 600 A00 1SF



**i-BOXX inactive rack**  
Сер. №: 1 600 A00 1SC



**i-BOXX active rack**  
Сер. №: 1 600 A00 1SB



**i-BOXX rack lid**  
Сер. №: 1 600 A00 1SE



**i-BOXX 53 (пустой)**  
Сер. №: 1 600 A00 1RW



**i-BOXX 72 (пустой)**  
Сер. №: 1 600 A00 1RW



**i-BOXX inset box 12**  
Сер. №: 1 600 A00 1S5



**i-BOXX inset box 10**  
Сер. №: 1 600 A00 1S6



**i-BOXX 53 set 12**  
Сер. №: 1 600 A00 1S7



**i-BOXX 72 set 10**  
Сер. №: 1 600 A00 1S8



**L-BOXX 102 set 13**  
Сер. №: 1 600 A00 1S2



**L-BOXX 102 set 12**  
Сер. №: 1 600 A00 1S3



**L-BOXX 102 set 6**  
Сер. №: 1 600 A00 1S4



**L-BOXX inset box set 13**  
Сер. №: 1 600 A00 1RY



**L-BOXX inset box set 12**  
Сер. №: 1 600 A00 1RZ



**Foam insert 102**  
Сер. № 1 600 A00 1S0



**Foam insert 136**  
Сер. № 1 600 A00 1S1



**Роллер для кейсов L-BOXX и LS-BOXX**  
Сер. № 1 600 A00 1S9



**Тележка для транспортировки**  
Сер. № 1 600 A00 1SA

Инструмент	L-BOXX	Вкладыш			
		Номер для заказа	Размер	Зарядное устройство	Элементы питания
GBH 14.4 V-Li Compact	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VL	1/1	✓	2
GBH 18 V-EC	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WF	1/1	✓	3
GBH 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WF	1/1	✓	3
GBH 2-28 DFV	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V3	1/1	-	-
GBH 2-28 DFV + GBH 16 PLUS	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WT	1/1	-	-
GBH 2-28 DV	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V3	1/1	-	-
GBH 3-28 DFR	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VJ	1/1	-	-
GBH 4-32 DFR	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VH	1/1	-	-
GCB 18 V-LI	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2W7	1/1	-	-
		1 600 A00 2W9	1/1	✓	2
GCT 115	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2W6	1/1	-	-
GDA 280 E	L-BOXX 176 (2)	1 600 A00 2VU	1/1	-	-
GDR 10.8 LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V2	1/2	✓	3
		1 600 A00 2V8	1/2	-	-
GDR 14.4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GDR 14.4 LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WA	1/2	-	-
GDR 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GDR 18 V-LI MF	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UW	1/1	✓	1
GDR 18 LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WA	1/2	-	-
GDS 14.4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GDS 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GDS 18 V-LI HAT	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UW	1/1	✓	1
GDX 14.4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GDX 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GEF 7 E	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WL	1/1	-	-
GEX 125 AC	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VV	1/1	-	-
GEX 125-1 AE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VT	1/1	-	-
GEX 125-150 AVE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UR	1/1	-	-
GEX 150 AC	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VV	1/1	-	-
GEX 150 Turbo	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VR	1/1	-	-
GFF 22 A	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VX	1/1	-	-
GHO 40-82 C	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UU	1/1	-	-
GKF 600	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VW	1/1	-	-
GKS 10.8 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WU	1/2	-	2
GKS 18 V-LI	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UY	1/1	✓	1
GKS 55	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VA	1/1	-	-
GKS 55 GCE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UT	1/1	-	-
GKS 65	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2V9	1/1	-	-
GKS 65 GCE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2W5	1/1	-	-
GKS 65 GCE + FSN	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2W5	1/1	-	-
GKS 85	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2VB	1/1	-	-
GKS 85 G	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2W4	1/1	-	-
GKS 85 G + FSN	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2W4	1/1	-	-
GKT 55 GCE	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2UK	1/1	-	-
GLI 10.8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V6	1/2	-	-
GML SoundBoxx	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WM	1/2	✓	-
GOP 10.8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V7	1/2	-	-
	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V1	1/1	✓	2
GOP 14.4 V-EC	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WP	1/1	✓	3
	L-BOXX 238 (3)				
GOP 18 V-EC	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WP	1/1	✓	3
GOP 250 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UL	1/1	-	-
GOP 300 SCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UL	1/1	-	-
GOS 10.8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2VP	1/2	✓	1
GRO 10.8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2VW	1/2	-	2
GRT 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VE	1/1	-	-
GSA 10.8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2VM	1/2	✓	2
GSA 18 V-LI	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UZ	1/1	✓	2
		1 600 A00 2VF	1/1	-	-
GSB 10.8 2-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2UV	1/2	✓	1
GSB 14.4 VE 2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WV	1/1	✓	3
GSB 14.4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	-	-
GSB 14.4 2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GSB 18 VE 2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3

Инструмент	L-BOXX	Вкладыш			
		Номер для заказа	Размер	Зарядное устройство	Элементы питания
GSB 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VA	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WG	1/2	-	-
GSB 18 2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GSB 21-2RCT	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V4	1/1	-	-
GSB 21-2RE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V4	1/1	-	-
GSB 36 VE 2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WD	1/1	-	2
	L-BOXX 238 (3)				
GSC 10.8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V0	1/1	✓	2
GST 14 CE	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2WN	1/1	-	-
GSK 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2W1	1/1	✓	1
GSR 10.8 2-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V2	1/2	✓	1
		1 600 A00 2V8	1/2	-	-
GSR 10.8 LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V2	1/2	✓	1
		1 600 A00 2V8	1/2	-	-
GSR 10.8 V-EC	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 10.8 V-EC HX	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 10.8 2-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 10.8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 14.4 VE 2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3
GSR 14.4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	-	-
GSR 14.4 V-LI HX	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	-	-
GSR 14.4 2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GSR 18 VE 2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3
GSR 18 V EC TE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WR	1/1	✓	4
GSR 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
GSR 18 V-LI HX	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	-	-
GSR 18 2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	-	-
GSR 36 VE 2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WB	1/1	-	2
	L-BOXX 238 (3)				
GSR 6-45 TE + Autofeed	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WD	1/1	-	-
GSS 230 AE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VS	1/1	-	-
GSS 230 AVE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UM	1/1	-	-
GSS 280 AE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VS	1/1	-	-
GSS 280 AVE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UM	1/1	-	-
GST 10.8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WS	1/2	-	2
GST 135 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V5	1/1	-	-
GST 135 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V5	1/1	-	-
GST 14.4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WV	1/1	✓	2
GST 14.4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VK	1/1	✓	3
GST 140 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	-	-
GST 140 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	-	-
GST 150 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UP	1/1	-	-
GST 150 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UP	1/1	-	-
GST 160 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	-	-
GST 160 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	-	-
GST 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WJ	1/1	✓	2
GTR 30 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UJ	1/1	-	-
GUS 10.8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2W3	1/2	✓	1
GWB 10.8 LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2W8	1/2	-	-
GWI 10.8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V0	1/1	✓	2
GWS 9-115	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	-	-
GWS 12-125 CIE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	-	-
GWS 15-125 CIE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	-	-
GWS 15-125 Inox	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	-	-
GWS 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WH	1/1	✓	2
Вкладыш для принадлежностей к инструментам на 10.8 В	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WY	1/2	✓	2
Вкладыш для принадлежностей к инструментам на 10.8 В для GKS	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WZ	1/2	✓	1
Вкладыш для принадлежностей к инструментам на 10.8 В для GSA	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2VN	1/2	✓	1
Вкладыш для принадлежностей к инструментам на 14.4 В/18 В	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WC	1/2	-	-
Вкладыш для принадлежностей к инструментам на 14.4 В/18 В для PortaLED	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WE	1/2	✓	1

# Ударные дрели, дрели, шуруповерты

## Универсальность без компромиссов

Профессиональные ударные дрели и шуруповерты соответствуют самым высоким требованиям по мощности, универсальности и точности. Ударное сверление, сверление, заворачивание шурупов или размешивание: профессиональные ударные дрели с двигателями высокой мощности справятся с любой из этих задач. Шуруповерты от Bosch – эксперты в области точного серийного заворачивания шурупов в гипсокартонные плиты и стеновые конструкции. Для профессионального сверления и заворачивания шурупов Bosch предлагает подходящую дрель и шуруповерт.





## GSB 13 RE Professional

## Ударная дрель

2

Ударные дрели, дрели, шуруповерты



### Самая компактная в своем классе

- ▶ Очень компактная: размером с перчатку и весом всего 1,8 кг
- ▶ Рукоятка с мягкой накладкой для надежного захвата
- ▶ Надежный быстрозажимной металлический сверлильный патрон

### Технические данные 1.8 кг

Код заказа: **0 601 217 ...**

Число ударов на холостом ходу: **0 - 44800 уд/мин**

Соединительная резьба шпинделя: **1/2" - 20 UNF**

### Комплект поставки ... 100 ... 102

1 дополнительная рукоятка	-	✓
Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 105)	✓	-
Ключ для патрона	-	✓
Ограничитель глубины	-	✓
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	✓	-

## GSB 1600 RE Professional

## Ударная дрель



### Компактный и мощный инструмент

- ▶ Металлический быстрозажимной сверлильный патрон
- ▶ Реверс
- ▶ Электроника обеспечивает точное начало сверления

### Другие преимущества

- ▶ Рукоятка с мягкой накладкой для уверенной работы

### Технические данные 1.9 кг

Код заказа: **0 601 218 ...**

Соединительная резьба шпинделя: **1/2" - 20 UNF**

Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного патрона: **13 мм**

Число оборотов холостого хода: **0 - 3000 об/мин**

### Комплект поставки ... 121

Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 105)		✓
Ограничитель глубины 210 мм (2 603 001 019)		✓

## GSB 16 RE Professional

## Ударная дрель



### Самый производительный инструмент в своем классе

- ▶ Мощность 750 Вт для максимально высокой производительности
- ▶ Компактная конструкция обеспечивает удобство в работе
- ▶ Надежный металлический корпус редуктора для долгого срока службы

### Технические данные 2.2 кг

Код заказа: **0 601 14E ...**

Число ударов на холостом ходу: **0 - 47600 уд/мин**

Соединительная резьба шпинделя: **1/2" - 20 UNF**

### Комплект поставки ... 500

Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 149)		✓
Дополнительная рукоятка (2 605 025 190)		✓
Кейс (2 605 438 524)		✓
Кулачковый патрон 13 мм (2 608 571 067)		-

## GSB 20-2 Professional

## Ударная дрель



### Универсальная 2-скоростная сетевая ударная дрель с функцией KickBack Control

- ▶ Двигатель мощностью 850 Вт для высокой производительности
- ▶ KickBack Control обеспечивает повышенную степень защиты пользователя
- ▶ Надежный металлический корпус редуктора для длительного срока службы

### Технические данные 2.6 кг

Код заказа: **0 601 17B ...**

Число ударов на холостом ходу: **0 - 17000 / 51000 уд/мин**

Соединительная резьба шпинделя: **1/2" - 20 UNF**

### Комплект поставки ... 400

Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 149)		✓
Дополнительная рукоятка (2 605 025 190)		✓
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)		✓
L-Case (1 605 438 1CR)		✓

## GSB 24-2 Professional

## Ударная дрель



**Мощный инструмент для самых тяжёлых условий эксплуатации – теперь с интеллектуальной системой KickBack Control!**

- ▶ Мощный двигатель Bosch (1100 Вт) с высоким крутящим моментом для выполнения самых сложных работ, связанных со сверлением отверстий большого диаметра

**Технические данные** 2.9 кг

Код заказа: **0 601 19C ...**

Число ударов на холостом ходу: **0 - 15300 / 51000 уд/мин**

**Комплект поставки** ... 801 ... 900

Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 150)	✓	-
Дополнительная рукоятка (2 602 025 193)	✓	✓
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	✓	✓
L-Case (1 605 438 1CR)	✓	✓

## GSB 21-2 RCT Professional

## Ударная дрель



**Самый мощный инструмент в своём классе с электроникой постоянства и системой Torque-Control для выполнения самых тяжёлых работ**

- ▶ Двигатель с высоким крутящим моментом для выполнения сложных работ: изготовление отверстий большого диаметра (сверление, сверление полыми сверлильными коронками), а также для заворачивания шурупов и размешивания
- ▶ Надёжный металлический корпус редуктора для долгого срока службы
- ▶ Предохранительная муфта "Antirotation" для повышения безопасности при выполнении работ

**Технические данные** 2.9 кг

Код заказа: **0 601 19C ...**

Число ударов на холостом ходу: **0 - 15300 / 51000 уд/мин**

Соединительная резьба шпинделя: **1/2" – 20 UNF**

**Комплект поставки** ... 700

Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 150)	✓
Дополнительная рукоятка (2 602 025 193)	✓
Кейс (2 605 438 524)	✓
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	✓

## GSB 162-2 RE Professional

## Ударная дрель



**Высокая производительность при любом применении – даже при сухом сверлении алмазными инструментами**

- ▶ Очень высокий крутящий момент для выполнения сложных задач
- ▶ Двигатель высокой мощности Bosch (1500 Вт) с превосходной перегрузочной способностью для выполнения сложных работ

**Технические данные** 4.8 кг

Код заказа: **0 601 18B ...**

Число ударов на холостом ходу: **0 - 12750 / 30600 уд/мин**

Соединительная резьба шпинделя: **5/8" – 16 UN**

Размер инструмента (длина): **452 мм**

**Комплект поставки** ... 000

Дополнительная рукоятка (2 608 025 205)	✓
Кулачковый патрон 16 мм 1 608 571 057	✓
Ограничитель глубины (№ запасной части 2 600 460 045)	✓
Кейс	✓

## GDE 16 Cyl Professional



### Сверление с ударными дрелями почти без пыли

- ▶ Для чистой работы: минимум дополнительных работ по очистке
- ▶ Простота использования: подключение к ударной дрели и пылесосу в один прием
- ▶ Для работы с ударными дрелями Bosch GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE и GSB 21-2 RCT

## Системные принадлежности

Технические данные	520 г
Код заказа: 1 600 A00 1FJ	

## GBM 6 RE Professional



### Быстрый и точный инструмент

- ▶ Высокое число оборотов (число оборотов холостого хода 4 000 об/мин) для сверления отверстий небольшого диаметра
- ▶ Фиксация сверлильного шпинделя в подшипнике для обеспечения высокой точности
- ▶ Компактное исполнение и малый вес для большего удобства использования при серийном сверлении

## Дрель

Технические данные	1.2 кг
--------------------	--------

Код заказа: 0 601 472 ...

Номинальное число оборотов: 3116 об/мин

Число оборотов холостого хода: 0 - 4000 об/мин

Комплект поставки	... 600
-------------------	---------

Быстрозажимной патрон (№ запасной части 2 610 910 300)



## GBM 10 RE Professional



### Компактный и мощный инструмент

- ▶ Двигатель мощностью 600 Вт, оптимально подходит для выполнения отверстий  $\varnothing$  до 10 мм в металле
- ▶ Фиксация сверлильного шпинделя в подшипнике для обеспечения высокой точности
- ▶ Малый вес и компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении сверлильных работ средней сложности

## Дрель

Технические данные	1.7 кг
--------------------	--------

Код заказа: 0 601 473 ...

Соединительная резьба шпинделя: 3/8"

Номинальное число оборотов: 1676 об/мин

Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного патрона: 1 - 10 мм

Число оборотов холостого хода: 0 - 2600 об/мин

Комплект поставки	... 600
-------------------	---------

Быстрозажимной патрон 1-10 мм (№ запасной части 2 609 110 750)



## GBM 13 HRE Professional



### Надежный и мощный инструмент

- ▶ Высочайшее качество и надежность благодаря фрезерованным зубчатым колесам, шарико- и игольчатым подшипникам и прочному металлическому корпусу редуктора
- ▶ Легко справится с любой задачей: благодаря 3-ступенчатому понижающему редуктору и максимально высокому в своем классе крутящему моменту (60 Нм)

## Дрель

Технические данные	2.1 кг
--------------------	--------

Код заказа: 0 601 049 ...

Номинальное число оборотов: 380 об/мин

Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного патрона: 1.5 - 13 мм

Число оборотов холостого хода: 0 - 550 об/мин

Макс. крутящий момент: 60.0 Нм

Комплект поставки	... 603
-------------------	---------

Дополнительная рукоятка (1 612 025 020)



Кулачковый патрон 1,5-13 мм (1 608 571 062)



## GBM 13-2 RE Professional

## Дрель

**Мощный и точный инструмент с 2 скоростями**

- ▶ Высокая производительность при сверлении отверстий диаметром 13 мм в стали благодаря двигателю мощностью 750 Вт и высокому крутящему моменту
- ▶ Высоточные результаты работы благодаря компактному и эргономичному исполнению и металлическому быстрозажимному сверильному патрону

**Технические данные** 2.4 кгКод заказа: **0 601 1B2 ...**Соединительная резьба шпинделя: **1/2" – 20 UNF**  
Номинальное число оборотов: **500 / 1750 об/мин****Комплект поставки** ... 000 ... 001

Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 105)	✓	-
Дополнительная рукоятка (2 605 025 190)	✓	✓
Картонная коробка	✓	✓
Кулачковый патрон 1,5–13 мм (1 608 571 062)	-	✓

## GBM 16-2 RE Professional

## Дрель

**Оптимальный инструмент для сверления в опалубке**

- ▶ Торцевая рукоятка для надежного захвата
- ▶ Электронная система управления для точного начала сверления
- ▶ Реверс для выворачивания плотно сидящих опалубочных саморезов

**Другие преимущества**

- ▶ Также подходит для размешивания

**Технические данные** 3.7 кгКод заказа: **0 601 120 ...**Соединительная резьба шпинделя: **Конус В 16**  
Номинальное число оборотов: **400 / 950 об/мин**Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверильного патрона: **1.5 - 16 мм****Комплект поставки** ... 508

Дополнительная рукоятка (№ запасной части 3 602 025 021)	✓
Кулачковый патрон 16 мм (2 608 571 020)	✓
Ограничитель глубины 310 мм (1 613 001 003)	✓

## GBM 1600 RE Professional

## Дрель

**Высокая производительность и эргономичность при выполнении работ по смешиванию и сверлению**

- ▶ Мощный и надёжный двигатель 850 Вт для увеличения срока службы
- ▶ Высокий крутящий момент и высокая производительность сверления для выполнения сложных задач
- ▶ Дополнительная рукоятка и D-образная рукоятка с возможностью поворота на 360°

**Технические данные** 3.0 кгКод заказа: **0 601 1B0 ...**Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверильного патрона: **1 - 16 мм**Число оборотов холостого хода: **0 - 630 об/мин**Макс. крутящий момент: **11.0 Нм****Комплект поставки** ... 000

Дополнительная рукоятка	✓
Ключ для патрона 1 607 950 041	✓
Кулачковый патрон 16 мм	✓

## GBM 23-2 E Professional

## Дрель

**Мощный инструмент для точного сверления**

- ▶ Мощный двигатель для выполнения отверстий диам. до 23 мм в стали
- ▶ Крестообразная рукоятка и прижимная пластина для оптимальной передачи усилия
- ▶ Электронная система управления для точного начала сверления

**Технические данные** 4.8 кгКод заказа: **0 601 121 ...**Соединительная резьба шпинделя: **МК 2 – DIN 228**Номинальное число оборотов: **280 / 640 об/мин**Число оборотов холостого хода: **0 - 400 / 920 об/мин**Макс. крутящий момент: **115.0 / 50.0 Нм****Комплект поставки** ... 608

Выбивной клин (1 601 030 009)	✓
Дополнительная рукоятка (№ запасной части 1 600 763 010)	✓

## GMB 32 Professional

## Магнитная стойка сверлильного станка



HEAVY DUTY

### Надежная фиксация для безопасной работы

- ▶ Магнитная стойка сверлильного станка с большой удерживающей силой магнитной плиты для безопасной работы
- ▶ Идеальна для работы, в том числе на вертикальных и наклонных поверхностях, а также над головой

<b>Технические данные</b>	<b>26,0 кг</b>
<b>Код заказа: 0 601 193 ...</b>	
Рабочая длина, ось Z: <b>223 мм</b>	
Удерживающая сила магнита: <b>25 кН</b>	
Диам. зажимного фланца: <b>65 мм</b>	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 003</b>
Кейс	✓

## GBM 32-4 Professional

## Дрель



3-GEAR HEAVY DUTY

### Самая производительная дрель благодаря мощности 1500 Вт

- ▶ Мощнейшая дрель Bosch на 1500 Вт для выполнения отверстий диаметром до 32 мм в стали и эксплуатации в жестких условиях
- ▶ Идеальна для кернового бурения в металлоконструкциях с помощью магнитной стойки сверлильного станка GMB 32 Professional
- ▶ 4-скоростной редуктор для оптимальной передачи

<b>Технические данные</b>	<b>7,3 кг</b>
<b>Код заказа: 0 601 130 ...</b>	
Соединительная резьба шпинделя: <b>МК 3</b>	
Номинальное число оборотов: <b>120 / 185 / 265 / 420 об/мин</b>	
Число оборотов холостого хода: <b>210 / 330 / 470 / 740 об/мин</b>	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 203</b>
Выбивной клин (1 601 030 009)	✓
Дополнительная рукоятка (№ запасной части 3 602 025 018)	✓
Кейс	✓

## GSR 6-25 TE Professional

## Сетевой шурупверт



HEAVY DUTY

### Мощный шурупверт

- ▶ Высокий крутящий момент для интенсивного выполнения резьбовых соединений
- ▶ Комфорт в работе благодаря эргономичной конструкции и регулируемому одной рукой ограничителю глубины
- ▶ Точное серийное заворачивание шурупов на одинаковую глубину благодаря точной муфте отключения

<b>Технические данные</b>	<b>1,5 кг</b>
<b>Код заказа: 0 601 445 ...</b>	
Размер инструмента (длина): <b>295 мм</b>	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 000</b>
1 отвертка-насадка (бита) PH 2	✓
Зажим для переноски на ремне (№ запасной части 2 601 329 113)	✓
Кейс (2 605 438 620)	✓
Ограничитель глубины (2 607 002 585)	✓
Ограничитель глубины (2 607 002 586)	✓
Универсальный держатель, магнитный (2 607 000 157)	✓

## GSR 6-45 TE Professional

## Сетевой шурупверт



HEAVY DUTY

### Универсальный шурупверт

- ▶ Оптимальное соотношение числа оборотов и крутящего момента обеспечивает возможность разнообразного применения
- ▶ Комфорт в работе благодаря эргономичной конструкции и регулируемому одной рукой ограничителю глубины
- ▶ Точное серийное заворачивание шурупов на одинаковую глубину благодаря муфте отключения

<b>Технические данные</b>	<b>1,4 кг</b>
<b>Код заказа: 0 601 445 ...</b>	
Размер инструмента (длина): <b>295 мм</b>	
Размер инструмента (высота): <b>207 мм</b>	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 100</b>
1 отвертка-насадка (бита) PH 2	✓
Зажим для переноски на ремне (№ запасной части 2 601 329 113)	✓
Кейс (2 605 438 620)	✓
Ограничитель глубины (2 607 002 585)	✓
Универсальный держатель, магнитный (2 607 000 157)	✓

## MA 55 Professional



HEAVY DUTY

**Эффективное дооснащение: магазинная насадка для шурупверта Bosch для работ по сухому материалу**

- ▶ Для GSR 6-25 TE Professional и GSR 6-45 TE Professional
- ▶ Возможность непрерывной работы благодаря эргономичной конструкции и малому весу
- ▶ Долговечность благодаря открытой конструкции, что предотвращает скопление пыли в магазинной насадке

**Технические данные** 0.4 кг

Код заказа: 1 600 Z00 ...

**Комплект поставки** ... 00Y

1 отвертка-насадка (бита) PH 2	✓
Картонная коробка	✓

## GDS 18 E Professional



HEAVY DUTY

**Универсальный инструмент для эффективного заворачивания**

- ▶ Оптимально подходит для монтажа колес на легковые автомобили, при строительстве лесов и изготовлении стеллажей, в мастерских и предприятиях обслуживания, для выполнения резьбовых соединений в бетоне и древесине

## Импульсные гайковёрты

**Технические данные** 3.2 кг

Код заказа: 0 601 444 000

Размер инструмента (длина): 315 мм

Размер инструмента (высота): 200 мм

Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов): 250 Нм

Крутящий момент, макс. (мягкое заворачивание шурупов): 160 Нм

Число оборотов холостого хода: 800 - 1900 об/мин

Номинальное число оборотов: 500 - 1300 об/мин

Держатель бит: Наружный четырехгранник 1/2"

## GDS 24 Professional



HEAVY DUTY

**Мощный инструмент для машиностроения**

- ▶ Подходит для монтажа колес на грузовые автомобили, заворачивания резьбовых соединений при возведении металлоконструкций и в машиностроении, а также в котлостроении и в строительстве трубопроводов

## Импульсные гайковёрты

**Технические данные** 5.7 кг

Код заказа: 0 601 434 ...

Размер инструмента (длина): 416 мм

Размер инструмента (высота): 436 мм

Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов): 600 Нм

**Комплект поставки** ... 108

Дополнительная рукоятка (2 602 025 075) ✓

Кейс (№ запасной части 1 605 438 1BZ) ✓

Подвесная скоба (№ запасной части 3 601 310 013) ✓

## GDS 30 Professional



HEAVY DUTY

**Мощный инструмент для больших резьбовых соединений**

- ▶ Для сложных резьбовых соединений на грузовых автомобилях, строительных машинах, автобусах, в тяжелой промышленности и нефтехимии
- ▶ Дополнительная рукоятка с упорным диском; для оптимального удобства использования может устанавливаться в два положения

## Импульсные гайковёрты

**Технические данные** 7.3 кг

Код заказа: 0 601 435 ...

Размер инструмента (длина): 431 мм

Размер инструмента (высота): 436 мм

Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов): 1000 Нм

**Комплект поставки** ... 108

Дополнительная рукоятка (2 602 025 075) ✓

Кейс (№ запасной части 1 605 438 1BZ) ✓

Подвесная скоба (№ запасной части 3 601 310 013) ✓



**Мощный 2-скоростной инструмент для перемешивания различных материалов до 80 кг**

- ▶ 2-скоростная мешалка для размешивания жидких и густых материалов
- ▶ Мощный двигатель 1 800 Вт (2 скорости)
- ▶ Эргономичная рама-рукоятка



**Технические данные**

**7.2 кг**

Код заказа: 0 601 1A8 ...


**Комплект поставки**

**... 000**

Мешальная корзина Ø 160 мм  
(2 607 990 017)









# Перфораторы, отбойные молотки и бетоноломы

Неукротимая энергия  
для самых сложных условий  
эксплуатации

Профессиональные бетоноломы, перфораторы и отбойные молотки на протяжении ряда десятилетий устанавливают все новые стандарты производительности и надежности. Они специально разработаны для сложных условий эксплуатации. Перфораторы и отбойные молотки оснащены патронами SDS-max и SDS-plus для быстрой и безопасной замены рабочего инструмента.

Все новые инструменты, включая отбойный молоток GSH 11 VC Professional и перфоратор GBH 8-45 DV Professional, оснащены системой Vibration Control от Bosch. Эта система эффективного гашения вибраций обеспечивает еще большую защиту пользователя даже в сложных условиях.

## GBH 240 Professional



HEAVY DUTY

### Новый стандарт сверления в бетоне!

- ▶ Лучшая в своем классе скорость сверления благодаря оптимизированному механизму
- ▶ Повышенная долговечность при тяжелых работах благодаря мощному мотору 790 Вт
- ▶ Взаимозаменяемость запасных частей и простота технического обслуживания благодаря продуманной конструкции

## GBH 240 F Professional



### Новый стандарт сверления в бетоне!

- ▶ Лучшая в своем классе скорость сверления благодаря оптимизированному механизму
- ▶ Повышенная долговечность при тяжелых работах благодаря мощному мотору 790 Вт
- ▶ Взаимозаменяемость запасных частей и простота технического обслуживания благодаря продуманной конструкции

## GBH 2-26 DRE Professional



### Быстрый универсальный инструмент для ежедневного использования

- ▶ Быстрое выполнение работы благодаря высокой скорости при сверлении и высокая производительность при долблении благодаря двигателю мощностью 800 Вт и энергии единичного удара 2,7 Дж
- ▶ Надежный и высокопрочный инструмент с долгим сроком службы благодаря высококачественным элементам

## GBH 2-26 DFR Professional



### Быстрый универсальный инструмент для ежедневного использования

- ▶ Быстрое выполнение работы благодаря высокой скорости при сверлении и высокая производительность при долблении благодаря двигателю мощностью 800 Вт и энергии единичного удара 2,7 Дж
- ▶ Надежный и высокопрочный инструмент с долгим сроком службы благодаря высококачественным элементам

## Перфоратор с патроном SDS-plus

### Технические данные 2.8 кг

Код заказа: **0 611 272 ...**

Зажим: **SDS-plus**

Энергия единичного удара: **2.7 Дж**

Число ударов при ном. числе оборотов: **0 - 4200 уд/мин**

Номинальное число оборотов: **0 - 930 об/мин**

Размер инструмента (длина): **367 мм**

Размер инструмента (высота): **210 мм**

### Комплект поставки ... 100

1 дополнительная рукоятка ✓

Ограничитель глубины ✓

Сменный патрон SDS-plus ✓

## Перфоратор с патроном SDS-plus

### Технические данные 2.9 кг

Код заказа: **0 611 273 ...**

Энергия единичного удара: **2.7 Дж**

Число ударов при ном. числе оборотов: **0 - 4200 уд/мин**

Номинальное число оборотов: **0 - 930 об/мин**

Размер инструмента (длина): **397 мм**

Размер инструмента (высота): **210 мм**

### Комплект поставки ... 000

1 дополнительная рукоятка ✓

Ограничитель глубины ✓

Сменный патрон SDS-plus ✓

## Перфоратор с патроном SDS-plus

### Технические данные 2.8 кг

Код заказа: **0 611 253 ...**

Зажим: **SDS-plus**

Энергия единичного удара: **2.7 Дж**

Число ударов при ном. числе оборотов: **0 - 4000 уд/мин**

Номинальное число оборотов: **0 - 900 об/мин**

### Комплект поставки ... 708

Дополнительная рукоятка (2 602 025 141) ✓

Кейс (2 605 438 098) ✓

Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010) ✓

## Перфоратор с патроном SDS-plus

### Технические данные 2.9 кг

Код заказа: **0 611 254 ...**

Зажим: **SDS-plus**

Энергия единичного удара: **2.7 Дж**

### Комплект поставки ... 768

Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 212) ✓

Дополнительная рукоятка (2 602 025 141) ✓

Кейс (2 605 438 098) ✓

Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010) ✓

Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213) ✓

## GBH 2-28 Professional


**Максимально высокая производительность - теперь с интеллектуальной системой KickBack Control!**

- ▶ Максимальная производительность в своем классе
- ▶ Повышенная защита пользователя с помощью системы KickBack Control, которая сводит риск получения травмы к минимуму
- ▶ Активная система гашения вибрации Vibration Control

## Перфоратор с патроном SDS-plus

**Технические данные** 2.9 кг

**Код заказа: 0 611 267 ...**
**Зажим: SDS-plus**
**Энергия единичного удара: 3.2 Дж**
**Число ударов при ном. числе оборотов: 0 - 4000 уд/мин**
**Комплект поставки** ... 500

Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)	✓
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	✓
Салфетка	✓
Кейс	✓

## GBH 2-28 F Professional


**Максимально высокая производительность - теперь с интеллектуальной системой KickBack Control!**

- ▶ Максимальная производительность в своем классе
- ▶ Повышенная защита пользователя с помощью системы KickBack Control, которая сводит риск получения травмы к минимуму
- ▶ Активная система гашения вибрации Vibration Control

## Перфоратор с патроном SDS-plus

**Технические данные** 3.1 кг

**Код заказа: 0 611 267 ...**
**Зажим: SDS-plus**
**Энергия единичного удара: 3.2 Дж**
**Комплект поставки** ... 600

Быстросменный патрон (2 608 572 212)	✓
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)	✓
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	✓
Салфетка	✓
Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213)	✓
Кейс	✓

## GBH 2-20 D Professional


**максимальная производительность в классе компактных инструментов**

- ▶ Высокая производительность сверления и увеличение производительности долбления на 30 % по сравнению с другими перфораторами этого класса
- ▶ Компактный и легкий, оптимально подходит для выполнения работ над головой
- ▶ Надежная блочная конструкция для долгого срока службы

## Перфоратор с патроном SDS-plus

**Технические данные** 2.3 кг

**Код заказа: 0 611 25A ...**
**Зажим: SDS-plus**
**Энергия единичного удара: 1.7 Дж**
**Число ударов при ном. числе оборотов: 0 - 4200 уд/мин**
**Комплект поставки** ... 400

Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)	✓
Кейс (2 605 438 524)	✓
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	✓
Салфетка	✓

## GBH 2-23 REA Professional


**Новое решение для сверления без пыли**

- ▶ Съемное всасывающее устройство для чистой работы без пыли
- ▶ Удобство использования даже при выполнении работ над головой благодаря исключительно компактной конструкции

## Перфоратор с пылеудалением, с патроном SDS-plus

**Технические данные** 2.9 / 3.6 кг

**Код заказа: 0 611 250 ...**
**Зажим: SDS-plus**
**Энергия единичного удара: 2.3 Дж**
**Комплект поставки** ... 500

5 уплотнительных колец (№ запасной части 1 619 P04 548)	✓
Блок пылеудаления	✓
Дополнительная рукоятка (№ запасной части 1 619 P06 104)	✓
Салфетка	✓
Кейс	✓

## GBH 3-28 DFR / DRE Professional



### Высокая производительность при снижении вибрации на 20%

- ▶ Высокая производительность сверления и увеличение производительности долбления на 20% по сравнению с другими перфораторами этого класса
- ▶ Снижение вибрации на 20% по сравнению с другими перфораторами этого класса повышает удобство работы благодаря системе Bosch Vibration Control

## Перфоратор с патроном SDS-plus

Технические данные	3.6 кг	
Код заказа: 0 611 ... .000		
Зажим: SDS-plus		
Комплект поставки	... 23A	... 24A
Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 212)	-	✓
Дополнительная рукоятка (2 602 025 191)	✓	✓
Кейс (2 605 438 651)	✓	✓
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	✓	✓
Салфетка	✓	✓

## GBH 4-32 DFR Professional



### Самый быстрый универсальный перфоратор в классе 4-килограммовых инструментов

- ▶ Разнообразное применение для долбежных и сверлильных работ, а также при выполнении работ с полкой сверлильной коронкой
- ▶ Сверлит на 30% быстрее (Ø 25 мм) по сравнению с аналогичными инструментами других производителей

## Перфоратор с патроном SDS-plus

Технические данные	4.7 кг	
Код заказа: 0 611 332 ...		
Зажим: SDS-plus		
Комплект поставки	... 100	... 101
Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 212)	-	✓
Дополнительная рукоятка (2 602 025 176)	✓	✓
Кейс (2 605 438 651)	✓	✓
Ограничитель глубины 310 мм (1 613 001 003)	✓	✓
Салфетка	✓	✓

## GBH 5-40 D Professional



### Мощный и надежный инструмент с максимальной производительностью в своем классе

- ▶ Высочайшая скорость сверления — на 30% быстрее предшествующей модели
- ▶ Высокая скорость съема материала — энергия удара на 50% больше, чем у GBH 5-38 D
- ▶ Удобство обращения — прекрасно сбалансированный инструмент для любых задач

## Перфоратор с патроном SDS-max

Технические данные	6.8 кг	
Код заказа: 0 611 269 ...		
Зажим: SDS-max		
Энергия единичного удара: 8.5 Дж		
Число ударов при ном. числе оборотов: 1500 - 2900 уд/мин		
Номинальное число оборотов: 170 - 340 об/мин		
Комплект поставки	... 020	
Дополнительная рукоятка (2 602 025 117)	✓	
Кейс (№ запасной части 1 615 438 460)	✓	
Салфетка	✓	
Тюбик со смазкой (№ запасной части 1 615 430 010)	✓	

## GBH 5-40 DCE Professional



### Быстрый и универсальный инструмент с системой Vibration Control

- ▶ Высокая скорость сверления благодаря двигателю 1150 Вт и ударному механизму
- ▶ Система гашения вибрации Vibration Control обеспечивает комфорт в работе даже при длительном использовании инструмента

## Перфоратор с патроном SDS-max

Технические данные	6.8 кг	
Код заказа: 0 611 264 ...		
Зажим: SDS-max		
Энергия единичного удара: 8.8 Дж		
Число ударов при ном. числе оборотов: 1500 - 3050 уд/мин		
Комплект поставки	... 000	
Дополнительная рукоятка (2 602 025 117)	✓	
Кейс (№ запасной части 1 615 438 460)	✓	
Салфетка	✓	
Тюбик со смазкой (№ запасной части 1 615 430 010)	✓	

## GBH 8-45 D Professional



### Мощность 1500 Вт и максимально долгий срок службы

- ▶ Максимальная производительность при сверлении и долблении благодаря двигателю мощностью 1 500 Вт и энергии единичного удара 12,5 Дж
- ▶ Максимально долгий срок службы благодаря высокопрочным компонентам
- ▶ Автоматическая фиксация переключателя для оптимального долбления в непрерывном режиме

## GBH 8-45 DV Professional



### Мощность 1500 Вт при низком уровне вибрации

- ▶ Максимальная производительность при сверлении и долблении благодаря двигателю мощностью 1 500 Вт и энергии единичного удара 12,5 Дж
- ▶ Низкий уровень вибрации – всего 7 м/с<sup>2</sup> при долблении и 8 м/с<sup>2</sup> при сверлении – благодаря электронной 3-уровневой системе гашения вибраций

## GBH 12-52 D Professional



### Самый мощный перфоратор от Bosch!

- ▶ Максимальная производительность при сверлении и долблении благодаря двигателю мощностью 1700 Вт и энергии единичного удара 19 Дж
- ▶ Максимально долгий срок службы благодаря высокопрочным металлическим компонентам
- ▶ Автоматическая фиксация переключателя обеспечивает наивысший комфорт при выполнении длительного долбления

## GBH 12-52 DV Professional



### Самый мощный перфоратор от Bosch – с системой Vibration Control

- ▶ Максимальная производительность при сверлении и долблении благодаря двигателю мощностью 1700 Вт и энергии единичного удара 19 Дж
- ▶ Автоматическая фиксация переключателя для оптимального долбления в непрерывном режиме

## Перфоратор с патроном SDS-max

Технические данные 8.2 кг

Код заказа: 0 611 265 ...

Зажим: SDS-max

Энергия единичного удара: 12.5 - 12.5 Дж

Комплект поставки ... 100

Дополнительная рукоятка (№ запасной части 1 612 025 004) ✓

Кейс (№ запасной части 1 615 438 51A) ✓

Салфетка ✓

Тюбик со смазкой (№ запасной части 1 615 430 010) ✓

## Перфоратор с патроном SDS-max

Технические данные 8.9 кг

Код заказа: 0 611 265 ...

Зажим: SDS-max

Энергия единичного удара: 12.5 - 12.5 Дж

Комплект поставки ... 000

Дополнительная рукоятка (№ запасной части 1 612 025 004) ✓

Кейс (№ запасной части 1 615 438 51A) ✓

Салфетка ✓

Тюбик со смазкой (№ запасной части 1 615 430 010) ✓

## Перфоратор с патроном SDS-max

Технические данные 11.5 кг

Код заказа: 0 611 266 ...

Зажим: SDS-max

Энергия единичного удара: 19 Дж

Комплект поставки ... 100

Дополнительная рукоятка (№ запасной части 1 612 025 004) ✓

Кейс (№ запасной части 1 615 438 705) ✓

Салфетка ✓

Тюбик со смазкой (№ запасной части 1 615 430 010) ✓

## Перфоратор с патроном SDS-max

Технические данные 11.9 кг

Код заказа: 0 611 266 ...

Зажим: SDS-max

Энергия единичного удара: 19 Дж

Комплект поставки ... 000

Дополнительная рукоятка (№ запасной части 1 612 025 004) ✓

Кейс (№ запасной части 1 615 438 705) ✓

Салфетка ✓

Тюбик со смазкой (№ запасной части 1 615 430 010) ✓

## GSH 501 Professional

## Отбойный молоток с патроном SDS-max


**Максимальный срок службы в своем классе и невероятная мощность**

- ▶ Уменьшенное контактное давление и удлиненный ствол обеспечивают высокую производительность работы
- ▶ Высокая энергия удара для большей производительности выемки
- ▶ Крепкий ударопрочный корпус обеспечивает длительный срок службы по сравнению с другими моделями этого класса


**Технические данные** 5.6 кг
Код заказа: **0 611 337 ...**Зажим: **SDS-max**Энергия единичного удара: **7.5 Дж**Номинальное число оборотов: **2850 об/мин**
**Комплект поставки** ... 020
Кейс (1 619 P07 831) ✓Обтирочная ткань (1 619 200 413) ✓Пикообразное зубило (1 618 600 029) ✓Прямая рукоятка (1 619 P07 778) ✓Тюбик со смазкой (№ запасной части 1 615 430 010) ✓

## GSH 5 CE Professional

## Отбойный молоток с патроном SDS-max


**Исключительная мощность при снижении вибрации на 40 %**

- ▶ Высокая производительность выемки благодаря энергии единичного удара 8,3 Дж
- ▶ Система гашения вибрации Vibration Control обеспечивает комфорт в работе даже при длительном использовании инструмента


**Технические данные** 6.2 кг
Код заказа: **0 611 321 ...**Зажим: **SDS-max**Энергия единичного удара: **8.3 - 8.3 Дж**
**Комплект поставки** ... 000
Дополнительная рукоятка (2 602 025 142) ✓Кейс (№ запасной части 1 605 438 1CC) ✓Пикообразное зубило 400 мм (2 608 690 103) ✓Салфетка ✓Тюбик со смазкой (№ запасной части 1 615 430 010) ✓

## GSH 7 VC Professional

## Отбойный молоток с патроном SDS-max


**Оптимально подходит для продолжительного горизонтального долбления**

- ▶ Превосходное соотношение «производительность – вес»: достаточная ударная мощность для обработки даже твердых материалов при минимальном весе инструмента
- ▶ Низкий уровень вибрации благодаря оптимизированному ударному механизму и разделению основной и боковой рукояток


**Технические данные** 8.5 кг
Код заказа: **0 611 322 ...**Зажим: **SDS-max**Энергия единичного удара: **13 Дж**
**Комплект поставки** ... 000
1 пикообразное зубило SDS-max, RTec Speed, 400 мм (2 608 690 167) ✓Дополнительная рукоятка ✓Кейс (№ запасной части 1 615 438 51A) ✓Салфетка ✓Тюбик со смазкой (№ запасной части 1 615 430 010) ✓

## GSH 11 E Professional

## Отбойный молоток с патроном SDS-max


**Специалист по выполнению проемов и выемке**

- ▶ Сверхвысокая сила удара 16,8 Дж для увеличения производительности выемки
- ▶ Невысокая вибрация при работе и на холостом ходу
- ▶ Небольшой нажим для неустойчивой работы


**Технические данные** 10.1 кг
Код заказа: **0 611 316 ...**Зажим: **SDS-max**Энергия единичного удара: **16.8 Дж**
**Комплект поставки** ... 708 ... 796
1 плоское зубило, SDS-max, RTec Sharp, 400 мм (2 608 690 124) ✓ -Дополнительная рукоятка (2 602 025 076) ✓ ✓Кейс (2 605 438 297) ✓ ✓Пикообразное зубило - ✓Салфетка ✓ ✓



## GSH 11 VC Professional

## Отбойный молоток с патроном SDS-max



### Самый мощный в мире бетонолом Bosch весом 11 кг

- ▶ Оптимальное соотношение веса и мощности благодаря двигателю 1700 Вт и энергии единичного удара 23 Дж при весе всего 11,4 кг (согл. ЕРТА)
- ▶ Низкий уровень вибрации (всего 8 м/с<sup>2</sup>) благодаря разделению основной и боковой рукояток и оптимизированному ударному механизму, минимизирующему вибрации в месте их возникновения



<b>Технические данные</b>	<b>11.4 кг</b>
Код заказа: <b>0 611 336 ...</b>	
Зажим: <b>SDS-max</b>	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 000</b>
1 пикообразное зубило SDS-max, RTec Speed, 400 мм (2 608 690 167)	✓
Дополнительная рукоятка (№ запасной части 1 615 132 129)	✓
Кейс (№ запасной части 1 615 438 492)	✓
Салфетка	✓
Тюбик со смазкой (№ запасной части 1 615 430 010)	✓

## GSH 16-28 Professional

## Бетонолом



### Исключительная мощность — ежедневная производительность выемки 13 тонн!

- ▶ Максимальная производительность выемки за счет энергии единичного удара 41 Дж и двигателя мощностью 1 750 Вт
- ▶ Максимально долгий срок службы благодаря прочной конструкции и использованию высококачественных материалов



<b>Технические данные</b>	<b>17.9 кг</b>
Код заказа: <b>0 611 335 ...</b>	
Зажим: <b>Внутр. шестигр. 28 мм</b>	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 000</b>
1 пикообразное зубило, с шестигранным хвостовиком 28 мм, 400 мм (2 608 690 106)	✓
Дополнительная рукоятка (№ запасной части 1 617 000 A55)	✓
Рукоятка	✓
Салфетка	✓
Тележка (2 605 438 628)	✓

## GSH 16-30 Professional

## Бетонолом



### Исключительная мощность — ежедневная производительность выемки 13 тонн!

- ▶ Максимальная производительность выемки за счет энергии единичного удара 41 Дж и двигателя мощностью 1 750 Вт
- ▶ Максимально долгий срок службы благодаря прочной конструкции и использованию высококачественных материалов



<b>Технические данные</b>	<b>16.5 кг</b>
Код заказа: <b>0 611 335 ...</b>	
Зажим: <b>Внутр. шестигр. 30 мм</b>	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 100</b>
1 пикообразное зубило, с шестигранным хвостовиком 30 мм, 400 мм (2 608 690 111)	✓
Дополнительная рукоятка (№ запасной части 1 617 000 A55)	✓
Рукоятка	✓
Салфетка	✓
Тележка (2 605 438 628)	✓

## GSH 27 VC Professional

## Бетонолом



### Самый мощный в мире электрический бетонолом от Bosch

- ▶ Максимальная ударная мощность благодаря энергии единичного удара 62 Дж и 1000 ударам в минуту
- ▶ Очень низкие значения вибрации (всего 8,5 м/с<sup>2</sup>) благодаря отдельным рукояткам и гасящему вибрации ударному механизму — для увеличения времени работы в день



<b>Технические данные</b>	<b>29.5 кг</b>
Код заказа: <b>0 611 30A 000</b>	
Зажим: <b>Внутр. шестигр. 28 мм</b>	
Энергия единичного удара: <b>62 Дж</b>	
Число ударов при ном. числе оборотов: <b>1000 уд/мин</b>	

## GDE 16 Plus Professional



### Для беспылевого сверления с системой SDS-plus

- ▶ Для чистой работы: минимум дополнительных работ по очистке
- ▶ Простота использования: подключение к перфоратору с патроном SDS-plus и пылесосу в один прием
- ▶ Для любых 2- и 3-килограммовых перфораторов/отбойных молотков Bosch SDS-plus с зажимной шейкой Ø 50 мм

## Системные принадлежности

Технические данные

520 г

Код заказа: 1 600 A00 15Z

## GDE 68 Professional



### Практичная и универсальная система пылеудаления для использования при сверлении отверстий большого диаметра

- ▶ Для чистой работы: минимум дополнительных работ по очистке
- ▶ Простота использования: достаточно подключить к пылесосу
- ▶ Независимо от инструмента: работает с любым инструментом для сверления


## Системные принадлежности


Технические данные

325 г

Код заказа: 1 600 A00 1G7







## Алмазная техника

### Мощь+система: техника для алмазного сверления и отрезные машины Bosch

Системы алмазного сверления Bosch сочетают в себе высокую производительность и комфорт в работе. Для вас это означает высокоэффективное сухое и мокрое сверление даже в самых твердых горных породах и бетоне. При этом наша надежная техника обеспечивает работу без пыли и вибраций. Множество принадлежностей для сухого и мокрого сверления легки в использовании и обеспечивают высокую точность работы в сложных ситуациях. Бороздоделы и отрезные машины выгодно отличаются малым весом и простым монтажом – для большей точности даже в сложных условиях.

**НОВИНКА!** С помощью специальных инструментов Bosch предлагает идеальное решение для простой и высокоточной обработки керамической плитки.

## GDB 180 WE Professional



**Компактный и мощный инструмент для кернового сверления отверстий до 180 мм**

- ▶ Мощный двигатель 2000 Вт для изготовления проемов в армированном бетоне до 180 мм
- ▶ Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и редуктору со смазкой погружением
- ▶ Как для сухой, так и для влажной обработки; с ручным ведением и с использованием стойки

## Установка алмазного бурения

<b>Технические данные</b>	<b>5.2 кг</b>
Код заказа: 0 601 189 ...	
Пригодность: бурение бетона с жидкостным охлаждением	
Размер инструмента (длина): 481 мм	
Размер инструмента (ширина): 108 мм	
Размер инструмента (высота): 294 мм	
Зажим: 1 1/4" UNC	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 800</b>
Переходник пылеотвода	✓
Кейс	✓
Шаровой кран	✓

## GDB 350 WE Professional



**Превосходство в обработке бетона – изготовление проемов до 350 мм**

- ▶ Двигатель мощностью 3200 Вт и 3-скоростной редуктор для кернового сверления отверстий до 350 мм в армированном бетоне
- ▶ Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и редуктору со смазкой погружением
- ▶ Сверление в комбинации со стойкой сверильного станка GCR 350

## Установка алмазного бурения

<b>Технические данные</b>	<b>11.9 кг</b>
Код заказа: 0 601 189 ...	
Пригодность: бурение бетона с жидкостным охлаждением	
Размер инструмента (длина): 534 мм	
Размер инструмента (ширина): 142 мм	
Размер инструмента (высота): 167 мм	
Зажим: 1 1/4" UNC	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 900</b>
Переходник пылеотвода	✓
Кейс	✓
Шаровой кран	✓

## GCR 180 Professional



**Подходит для дрели алмазного сверления GDB 180 WE**

- ▶ Быстрая установка дрели алмазного бурения
- ▶ Надежная конструкция для высокоточного сверления
- ▶ Простая подгонка рабочего угла

## Станина для установки алмазного бурения

<b>Технические данные</b>	
Код заказа: 0 601 190 ...	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 100</b>
Картонная коробка	✓

## GCR 350 Professional



**Подходит для дрели алмазного сверления GDB 350 WE**

- ▶ Быстрая установка дрели алмазного бурения
- ▶ Надежная конструкция для высокоточного сверления
- ▶ Простая подгонка рабочего угла посредством угловой шкалы

## Станина для установки алмазного бурения

<b>Технические данные</b>	
Код заказа: 0 601 190 ...	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 200</b>
Картонная коробка	✓
Переходник для дрели алмазного сверления GDB 350 WE	✓

## GNF 20 CA Professional

## Бороздодел

**Удобный инструмент с электронной системой стабилизации**

- ▶ Функция константной электроники для поддержания постоянного числа оборотов даже при большой нагрузке
- ▶ Работа без усталости благодаря особо малому весу
- ▶ Безопасное и оптимальное с точки зрения эргономики использование

**Другие преимущества**

- ▶ Защита от непреднамеренного пуска

**Технические данные** 3,4 кг

Код заказа: 0 601 612 ...

**Комплект поставки** ... 508

5 распорных шайб на 4 мм (3 600 102 043)	✓
Бороздодел (№ запасной части 3 607 950 000)	✓
Кейс (2 605 438 127)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	✓
Круглая гайка (№ запасной части 3 603 345 005)	✓

## GNF 35 CA Professional

## Бороздодел

**Надежный инструмент с электроникой постоянства**

- ▶ Запатентованная система пылеизоляции Bosch гарантирует максимально долгий срок службы
- ▶ Электроника постоянства для поддержания постоянного числа оборотов даже при большой нагрузке
- ▶ Максимальное удобство при эксплуатации благодаря эргономичному дизайну ручки и многообразию вариантов захвата

**Технические данные** 4,7 кг

Код заказа: 0 601 621 ...

**Комплект поставки** ... 708

3 распорные шайбы на 4 мм (№ запасной части 3 609 202 041)	✓
4 распорные шайбы на 6 мм (№ запасной части 3 609 202 042)	✓
Бороздодел (№ запасной части 3 607 950 000)	✓
Кейс (3 605 438 053)	✓

## GNF 65 A Professional

## Бороздодел

**Мощный и очень удобный инструмент**

- ▶ Мощный двигатель на 2.400 Вт
- ▶ Удобство использования благодаря ограничению пускового тока и плавному пуску — для повышения точности выполнения работ
- ▶ Плавно устанавливаемая по шкале глубина резки

**Другие преимущества**

- ▶ Защита от непреднамеренного пуска
- ▶ Защита от перегрузок

**Технические данные** 8,4 кг

Код заказа: 0 601 368 ...

**Комплект поставки** ... 708

3 распорные шайбы на 4 мм (№ запасной части 3 609 202 041)	✓
4 распорные шайбы на 6 мм (№ запасной части 3 609 202 042)	✓
Бороздодел (№ запасной части 3 607 950 000)	✓
Всасывающее колено (1 600 793 007)	✓
Дополнительная рукоятка (2 602 025 075)	✓

## GBR 15 CA Professional

## Шлифмашина по бетону

**Компактное и легкое решение для высокоэффективного шлифования бетона**

- ▶ Мощный двигатель 1500 Вт для обеспечения высокой производительности даже под нагрузкой
- ▶ Система пылеудаления Click & Clean для работы без пыли
- ▶ Малый вес (всего 2,6 кг) и эргономичные рукоятки для комфортной работы

**Технические данные** 2,6 кг

Код заказа: 0 601 776 ...

Резьба шлифовального шпинделя: <b>M 14</b>	
Чашечный шлифкруг, диаметр: <b>125 мм</b>	
Основная рукоятка: <b>Скоба</b>	
Число оборотов холостого хода: <b>9 300 об/мин</b>	

**Комплект поставки** ... 000

3 запасные кольцевые щетки (2 608 620 691)	✓
Зажимной ключ	✓

## GBR 15 CAG Professional

## Шлифмашина по бетону


**Высокоэффективное шлифование бетона в любых областях**

- ▶ Мощный двигатель 1500 Вт для обеспечения высокой производительности даже под нагрузкой
- ▶ Шлифование близко к краю: подвижный элемент защитного кожуха позволяет шлифовать вплотную к кромкам пола, стен и потолков


**Технические данные** 2,6 кг

**Код заказа: 0 601 776 ...**

 Резьба шлифовального шпинделя: **M 14**
**Комплект поставки** ... 001

1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент (XXXXXXXX) GBR 15 CAG ✓

3 запасные кольцевые щетки (2 608 620 691) ✓


Алмазный чашечный шлифкруг диаметром 125 мм ✓

Зажимной ключ ✓

Кейс L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ✓









## Угловые шлифмашины и металлообработка

Формула успеха: еще большая выносливость, еще больший комфорт

Одно- и двуручные угловые шлифмашины от Bosch выгодно отличаются мощными двигателями, легкостью в использовании и малым весом. В любом классе мощности.

Кроме того, угловые шлифмашины Bosch отличаются долгим сроком службы и высокой надежностью — даже в самых сложных условиях. Среди нашего широкого ассортимента вы найдете подходящий инструмент для выполнения любой задачи.

## GWS 750-125 Professional

## Угловая шлифмашина



## Новое слово в мощности и удобстве использования

- ▶ Высокая производительность съема
- ▶ Отличная управляемость и простота работы
- ▶ Усовершенствованная система охлаждения мотора для продолжительной работы
- ▶ Высокая стойкость к перегрузкам



## Технические данные 1.3 кг

Код заказа: 0 601 394 ...

Резьба шлифовального шпинделя: M 14

Диам. круга: 125 мм

Число оборотов холостого хода: 11.000 об/мин

Размер инструмента (длина): 270 мм

## Комплект поставки ... 001

Дополнительная рукоятка ✓

Зажимной фланец ✓

Защитная крышка ✓

Круглая гайка ✓

Торцовый шпилечный ключ ✓

## GWS 750-125 S Professional

## Угловая шлифмашина



## Новое слово в мощности и удобстве использования

- ▶ Высокая производительность съема
- ▶ Отличная управляемость и простота работы
- ▶ Усовершенствованная система охлаждения мотора для продолжительной работы
- ▶ Высокая стойкость к перегрузкам



## Технические данные 1.3 кг

Код заказа: 0 601 394 ...

Резьба шлифовального шпинделя: M 14

Диам. круга: 125 мм

Число оборотов холостого хода: 11.000 об/мин

Размер инструмента (длина): 270 мм

## Комплект поставки ... 121

Дополнительная рукоятка ✓

Зажимной фланец ✓

Защитная крышка ✓

Круглая гайка ✓

Торцовый шпилечный ключ ✓

## GWS 9-115 Professional

## Угловая шлифмашина



## Самый выносливый инструмент в своем классе

- ▶ Двигатель мощностью 900 Вт для высокой производительности
- ▶ Высокая эффективность работы благодаря долгому сроку службы и долговечным угольным щеткам
- ▶ Эргономичная форма для максимального контроля в различных положениях рукояток



## Технические данные 2.0 кг

Код заказа: 0 601 396 ...

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 115 мм

## Комплект поставки ... 006

Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (1 602 025 052) ✓

Защитный кожух (1 605 510 356) ✓

Ключ под два отверстия (№ запасной части 1 607 950 052) ✓

Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014) ✓

## GWS 9-125 S Professional

## Угловая шлифмашина



## Самый выносливый инструмент в своем классе

- ▶ Двигатель мощностью 900 Вт для высокой производительности
- ▶ Высокая эффективность работы благодаря долгому сроку службы и долговечным угольным щеткам
- ▶ Эргономичная форма для максимального контроля в различных положениях рукояток



## Технические данные 2.0 кг

Код заказа: 0 601 396 ...

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм

## Комплект поставки ... 102

Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (1 602 025 052) ✓

Защитный кожух (1 605 510 356) ✓

Ключ под два отверстия (№ запасной части 1 607 950 052) ✓

Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014) ✓

## GWS 1000 Professional



### Удобный инструмент с дополнительной защитой

- ▶ Сверхмощный двигатель «Чемпион» на 1000 Вт
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух – легко и быстро регулируемый, гарантирующий безопасность в работе
- ▶ Удобство использования благодаря эргономичной форме корпуса

## Угловая шлифмашина

### Технические данные 2.1 кг

Код заказа: 0 601 828 ...

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм

Диам. круглой щетки: 75 мм

Резьба шлифовального шпинделя: M 14

Диам. круга: 125 мм

### Комплект поставки ... 800

Двусторонние ключи	✓
Дополнительная рукоятка	✓
Зажимной фланец	✓
Защитный кожух	✓
Круглая гайка	✓

## GWS 11-125 Professional



### Самый выносливый инструмент в своем классе

- ▶ Двигатель мощностью 1 100 Вт для высокой производительности
- ▶ Высокая эффективность работы благодаря долгому сроку службы и долговечным угольным щеткам
- ▶ Эргономичная форма для максимального контроля в различных положениях рукояток

## Угловая шлифмашина

### Технические данные 2.2 кг

Код заказа: 0 601 79D ...

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм

Диам. круглой щетки: 75 мм

Резьба шлифовального шпинделя: M 14

Диам. круга: 125 мм

### Комплект поставки ... 002

Двусторонние ключи	✓
Дополнительная рукоятка	✓
Зажимной фланец	✓
Защитный кожух	✓
Круглая гайка	✓

## GWS 13-125 CIE Professional



### Максимальная производительность и высокий уровень защиты пользователя

- ▶ Высокая производительность благодаря двигателю мощностью 1300 Вт с функцией константной электроники
- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам

## Угловая шлифмашина

### Технические данные 2.3 кг

Код заказа: 0 601 79F ...

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм

Диам. круглой щетки: 75 мм

Резьба шлифовального шпинделя: M 14

Диам. круга: 125 мм

### Комплект поставки ... 002

Двусторонние ключи	✓
Дополнительная рукоятка	✓
Зажимной фланец	✓
Защитный кожух	✓
Круглая гайка	✓

## GWS 1400 Professional



### Удобный и мощный инструмент

- ▶ Оптимизированная система охлаждения двигателя для высокой устойчивости к нагрузкам
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух для надежной защиты даже при разрушении диска
- ▶ Функция константной электроники поддерживает заданную скорость даже под нагрузкой

## Угловая шлифмашина

### Технические данные 2.2 кг

Код заказа: 0 601 824 ...

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм

Диам. круглой щетки: 70 мм

Резьба шлифовального шпинделя: M 14

Диам. круга: 125 мм

### Комплект поставки ... 800

Двусторонние ключи	✓
Дополнительная рукоятка	✓
Зажимной фланец	✓
Защитный кожух	✓
Круглая гайка	✓

## GWS 18-125 L Professional

## Угловая шлифмашина



### Высокая эффективность и оптимальный комфорт

- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря эргономичной рукоятке с мягкой накладкой и лучшее распределение веса на единицу мощности для длительного применения и выполнения работ над головой



### Технические данные 2.3 кг

Код заказа: **0 601 7A3 ...**

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: **125 мм**

### Комплект поставки ... 000

Дополнительная рукоятка Vibration Control (2 602 025 171)	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Защитный кожух (1 605 510 366)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	✓
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	✓

## GWS 18-125 SL Professional

## Угловая шлифмашина



### Высокая эффективность и оптимальный комфорт

- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря эргономичной рукоятке с мягкой накладкой и лучшее распределение веса на единицу мощности для длительного применения и выполнения работ над головой



### Технические данные 2.3 кг

Код заказа: **0 601 7A3 ...**

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: **125 мм**

Диам. круглой щетки: **75 мм**

### Комплект поставки ... 200

Дополнительная рукоятка Vibration Control (2 602 025 171)	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Защитный кожух (1 605 510 366)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	✓
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	✓

## GWS 15-150 CIH Professional

## Угловая шлифмашина



### Предельная мощность и оптимальный комфорт

- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря эргономичной рукоятке с мягкой накладкой и лучшее распределение веса на единицу мощности для длительного применения и выполнения работ над головой



### Технические данные 2.4 кг

Код заказа: **0 601 830 ...**

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: **125 мм**

Диам. круглой щетки: **75 мм**

### Комплект поставки ... 522

Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control (2 602 025 123)	✓
Защитный кожух (1 605 510 366)	✓
Ключ под два отверстия (№ запасной части 1 607 950 052)	✓
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	✓

## GWS 17-125 CI Professional

## Угловая шлифмашина



### Максимальная производительность и высокий уровень защиты пользователя

- ▶ Высокая производительность благодаря двигателю мощностью 1700 Вт с функцией константной электроники
- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам



### Технические данные 2.4 кг

Код заказа: **0 601 79G ...**

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: **125 мм**

Диам. круглой щетки: **75 мм**

Резьба шлифовального шпинделя: **M 14**

Диам. круга: **125 мм**

### Комплект поставки ... 002

Двусторонние ключи	✓
Дополнительная рукоятка	✓
Зажимной фланец	✓
Защитный кожух	✓
Круглая гайка	✓

## GWS 17-125 CIE Professional

## Угловая шлифмашина

**Максимальная производительность и высокий уровень защиты пользователя**

- ▶ Высокая производительность благодаря двигателю мощностью 1 700 Вт с функцией константной электроники
- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам

**Технические данные** 2.4 кг

Код заказа: 0 601 79N ...

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм

Диам. круглой щетки: 75 мм

Резьба шлифовального шпинделя: M 14

Диам. круга: 125 мм

**Комплект поставки** ... 002 ... 106

Двусторонние ключи	✓	✓
Дополнительная рукоятка	✓	✓
Зажимной фланец	✓	✓
Защитный кожух	✓	✓
Круглая гайка	✓	✓

## GWS 18-150 L Professional

## Угловая шлифмашина

**Высокая эффективность и оптимальный комфорт**

- ▶ Высочайшее удобство благодаря эргономичной основной рукоятке для неустойчивой работы
- ▶ Мощный двигатель 1800 Вт для высокой производительности и скорости работ

**Технические данные** 2.6 кг

Код заказа: 0 601 7A5 ...

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 150 мм

Диам. круглой щетки: 75 мм

**Комплект поставки** ... 000

Дополнительная рукоятка Vibration Control (2 602 025 171)	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Защитный кожух (1 605 510 366)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	✓
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	✓

## GWS 19-125 CI Professional

## Угловая шлифмашина

**Максимальная производительность и лучшая защита пользователя**

- ▶ Высокая производительность благодаря двигателю мощностью 1 900 Вт с функцией константной электроники
- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам

**Технические данные** 2.4 кг

Код заказа: 0 601 79N ...

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм

Диам. круглой щетки: 75 мм

**Комплект поставки** ... 002

Дополнительная рукоятка Vibration Control (2 602 025 171)	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Защитный кожух (1 605 510 365)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	✓
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	✓

## GWS 19-125 CIE Professional

## Угловая шлифмашина



## Максимальная производительность и лучшая защита пользователя

- ▶ Высокая производительность благодаря двигателю мощностью 1 900 Вт с функцией константной электроники
- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам



## Технические данные 2,4 кг

Код заказа: 0 601 79P ...

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм

Диам. круглой щетки: 75 мм

## Комплект поставки ... 002

Дополнительная рукоятка Vibration Control (2 602 025 171)	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Защитный кожух (1 605 510 365)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	✓
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	✓

## GWS 19-125 CIST Professional

## Угловая шлифмашина



## Максимальная производительность и высокий крутящий момент

- ▶ Исключительно мощный двигатель 1900 Вт с увеличенным на 50% крутящим моментом для быстрой и эффективной работы
- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам



## Технические данные 2,5 кг

Код заказа: 0 601 79S ...

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм

Диам. круглой щетки: 75 мм

## Комплект поставки ... 002

Дополнительная рукоятка Vibration Control (2 602 025 171)	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Защитный кожух (1 605 510 365)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	✓
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	✓

## GWS 19-150 CI Professional

## Угловая шлифмашина



## Максимальная производительность и лучшая защита пользователя

- ▶ Высокая производительность благодаря двигателю мощностью 1 900 Вт с функцией константной электроники
- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам



## Технические данные 2,4 кг

Код заказа: 0 601 79R ...

Диам. резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм

Диам. круглой щетки: 75 мм

## Комплект поставки ... 002

Дополнительная рукоятка Vibration Control (2 602 025 171)	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Защитный кожух (1 605 510 366)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	✓
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	✓

## GWS 20-230 H Professional

## Угловая шлифмашина



## Компактный и лёгкий инструмент

- ▶ Двигатель мощностью 2 000 Вт
- ▶ С весом всего 5,1 кг и компактной конструкцией для удобства обращения
- ▶ Бронированная обмотка якоря защищает электродвигатель от острых частиц пыли, образующихся при шлифовании, и обеспечивает высокую износостойкость



## Технические данные 5,1 кг

Код заказа: 0 601 850 ...

Резьба шлифовального шпинделя: M 14

## Комплект поставки ... 107

Дополнительная рукоятка 1 602 025 022	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Защитный кожух (2 605 510 174)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 048)	✓



## GWS 22-230 H Professional



### Компактный и мощный инструмент для самых жестких условий эксплуатации

- ▶ Мощный двигатель на 2200 Вт для повышения производительности
- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря малому весу

### Другие преимущества

- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки



## Угловая шлифмашина

### Технические данные 5,2 кг

Код заказа: **0 601 882 ...**

Резьба шлифовального шпинделя: **M 14**

Диам. круга: **230 мм**

Основная рукоятка: **прямые**

### Комплект поставки ... 103

Выключатель Tricontrol	✓
Дополнительная рукоятка 1 602 025 022	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Защитный кожух (2 605 510 298)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 048)	✓
Опорный фланец (1 605 703 099)	✓

## GWS 22-230 JH Professional



### Компактный и мощный инструмент для самых жестких условий эксплуатации

- ▶ Мощный двигатель на 2200 Вт для повышения производительности
- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря малому весу
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки



## Угловая шлифмашина

### Технические данные 5,2 кг

Код заказа: **0 601 882 ...**

Резьба шлифовального шпинделя: **M 14**

Диам. круга: **230 мм**

Основная рукоятка: **прямые**

Число оборотов холостого хода: **6 500 об/мин**

### Комплект поставки ... 203

Дополнительная рукоятка 1 602 025 022	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Защитный кожух (2 605 510 174)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 048)	✓
Опорный фланец (1 605 703 099)	✓

## GWS 22-180 H Professional



### Компактный и мощный инструмент для самых жестких условий эксплуатации

- ▶ Мощный двигатель на 2200 Вт для повышения производительности
- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря малому весу
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки



## Угловая шлифмашина

### Технические данные 5,0 кг

Код заказа: **0 601 881 ...**

Резьба шлифовального шпинделя: **M 14**

Диам. круга: **180 мм**

Основная рукоятка: **прямые**

Число оборотов холостого хода: **8 500 об/мин**

### Комплект поставки ... 103

Дополнительная рукоятка 1 602 025 022	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Защитный кожух (2 605 510 173)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 048)	✓
Опорный фланец (1 605 703 099)	✓

## GWS 24-180 H Professional



### Мощность при малом весе

- ▶ Мощный двигатель на 2400 Вт для высокой производительности
- ▶ Компактная конструкция для удобства использования и управления машиной
- ▶ Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока



## Угловая шлифмашина

### Технические данные 5,0 кг

Код заказа: **0 601 883 ...**

Резьба шлифовального шпинделя: **M 14**

Диам. круга: **180 мм**

### Комплект поставки ... 103

Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 181)	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Защитный кожух (2 605 510 297)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 048)	✓
Опорный фланец (1 605 703 099)	✓

## GWS 22-180 LVI Professional

## Угловая шлифмашина



### Мощный инструмент с минимальным весом

- ▶ Мощный двигатель на 2200 Вт и стержневая рукоятка
- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря малому весу
- ▶ Основная и дополнительная рукоятки с системой контроля вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию до 50% для неустойчивой работы (EN 60745)



Технические данные	5.3 кг
Код заказа: <b>0 601 890 ...</b>	
Резьба шлифовального шпинделя: <b>M 14</b>	

Комплект поставки	... D00
Быстросъемный защитный кожух (2 605 510 280)	✓
Выключатель Tricontrol	✓
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 181)	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 048)	✓

5

Угловые шлифмашины и металлообработка

## GWS 22-230 LVI Professional

## Угловая шлифмашина



### Мощный инструмент с минимальным весом

- ▶ Мощный двигатель на 2200 Вт и стержневая рукоятка
- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря малому весу
- ▶ Основная и дополнительная рукоятки с системой контроля вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию до 50% для неустойчивой работы (EN 60745)



Технические данные	5.4 кг
Код заказа: <b>0 601 891 ...</b>	
Резьба шлифовального шпинделя: <b>M 14</b>	

Комплект поставки	... D00
Быстросъемный защитный кожух (2 605 510 281)	✓
Выключатель Tricontrol	✓
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 181)	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 048)	✓

## GWS 24-230 H Professional

## Угловая шлифмашина



### Мощность при малом весе

- ▶ Мощный двигатель на 2400 Вт для высокой производительности
- ▶ Компактная конструкция для удобства использования и управления машиной
- ▶ Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока



Технические данные	5.1 кг
Код заказа: <b>0 601 884 ...</b>	
Резьба шлифовального шпинделя: <b>M 14</b>	
Диам. круга: <b>230 мм</b>	
Основная рукоятка: <b>прямые</b>	
Число оборотов холостого хода: <b>6 500 об/мин</b>	

Комплект поставки	... 103
Дополнительная рукоятка 1 602 025 022	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Защитный кожух (2 605 510 298)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 048)	✓
Опорный фланец (1 605 703 099)	✓

## GWS 24-230 JH Professional

## Угловая шлифмашина



### Мощность при малом весе

- ▶ Мощный двигатель на 2400 Вт для высокой производительности
- ▶ Компактная конструкция для удобства использования и управления машиной
- ▶ Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока



Технические данные	5.2 кг
Код заказа: <b>0 601 884 ...</b>	
Резьба шлифовального шпинделя: <b>M 14</b>	
Диам. круга: <b>230 мм</b>	
Основная рукоятка: <b>прямые</b>	
Число оборотов холостого хода: <b>6 500 об/мин</b>	

Комплект поставки	... 203
Дополнительная рукоятка 1 602 025 022	✓
Зажимная гайка (1 603 340 040)	✓
Защитный кожух (2 605 510 298)	✓
Ключ под два отверстия (1 607 950 048)	✓
Опорный фланец (1 605 703 099)	✓

## GWS 24-230 LVI Professional



### мощный инструмент с минимальным весом

- ▶ Мощный двигатель на 2400 Вт и поворотная рукоятка-скоба
- ▶ Минимальный вес среди инструментов этого класса
- ▶ Основная и дополнительная рукоятки с системой контроля вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию до 50% для неустойчивой работы (EN 60745)

## Угловая шлифмашина

Технические данные 5,5 кг

Код заказа: 0 601 893 ...

Резьба шлифовального шпинделя: M 14

Комплект поставки ... F00

Быстрозажимная гайка SDS (1 603 340 031)

Быстросъемный защитный кожух (2 605 510 281)

Выключатель Tricontrol

Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 181)

## GWS 26-230 LVI Professional



### Мощность 2.600 Вт – и исключительная легкость

- ▶ Мощный двигатель на 2600 Вт для повышения производительности
- ▶ Минимальный вес в классе 2600 Вт (всего 5,6 кг)
- ▶ Основная и дополнительная рукоятки с системой гашения вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию на 40% – для неустойчивой работы

## Угловая шлифмашина

Технические данные 5,6 кг

Код заказа: 0 601 895 ...

Резьба шлифовального шпинделя: M 14

Комплект поставки ... F04

Быстрозажимная гайка SDS (1 603 340 031)

Быстросъемный защитный кожух (2 605 510 281)

Выключатель Tricontrol

Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 181)

## GDE 125 EA-T Professional



### Беспылевая резка камня одноручными угловыми шлифмашинами

- ▶ Для чистой работы: минимум дополнительных работ по очистке
- ▶ Простота в использовании: удобное подключение к угловой шлифмашине и пылесосу
- ▶ Подходит для работы со многими угловыми шлифмашинами Bosch с диаметром диска 125 мм

## Системные принадлежности

Технические данные 300 г

Код заказа: 1 600 A00 3DJ

## GDE 115/125 FC-T Professional



### Беспылевая резка камня одноручными угловыми шлифмашинами

- ▶ Для чистой работы: минимум дополнительных работ по очистке
- ▶ Простота в использовании: удобное подключение к угловой шлифмашине и пылесосу
- ▶ Подходит для работы со многими угловыми шлифмашинами Bosch с диаметром диска 115 мм и 125 мм



#### Технические данные

700 г

Код заказа: 1 600 A00 3DK

## Системные принадлежности

## GDE 230 FC-T Professional



### Беспылевая резка камня двуручными угловыми шлифмашинами

- ▶ Для чистой работы: минимум дополнительных работ по очистке
- ▶ Простота в использовании: удобное подключение к угловой шлифмашине и пылесосу
- ▶ Подходит для работы со многими угловыми шлифмашинами Bosch с диаметром диска 230 мм



#### Технические данные

2100 г

Код заказа: 1 600 A00 3DM

## Полировальная машина

## GPO 14 CE Professional



### Практичный инструмент для превосходных результатов

- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря эргономичной рукоятке с мягкой накладкой
- ▶ Компактный инструмент весом всего 2,5 кг — для комфортной работы
- ▶ Двигатель мощностью 1 400 Вт с плавным пуском для неутомительной обработки больших поверхностей



#### Технические данные

2.5 кг

Код заказа: 0 601 389 ...

Резиновая шлифпластина, диаметр: 180 мм

Диам. круглой щетки: 100 мм

Чашечный шлифкруг, диаметр: 180 мм

Диам. полировальной губки: 160 мм

Диам. плоской щетки: 175 мм

#### Комплект поставки

... 000

D-образная рукоятка (№ запасной части 1 619 P07 563) ✓

Дополнительная рукоятка (№ запасной части 2 602 025 067) ✓

## GPO 950 Professional



### Первая вертикальная полировальная машина от Bosch!

- ▶ Эффективное полирование благодаря потребляемой мощности 950 Вт
- ▶ Полировка без усталости благодаря оптимизированной вертикальной конструкции
- ▶ Точное решение любых задач благодаря частоте вращения 600~2100 об/мин; + -2об/мин с плавной регулировкой частоты вращения



#### Технические данные

2.3 кг

Код заказа: 0 601 3A2 ...

Диам. полировальной губки: 180 мм

Число оборотов холостого хода: 600 - 2100 об/мин

Резьба шлифовального шпинделя: M 14

Размер инструмента (длина): 325 мм

Размер инструмента (ширина): 118 мм

#### Комплект поставки

... 020

Гаечный ключ ✓

Дополнительная рукоятка ✓

Поддерживающий диск ✓

Полировальная губка ✓

## GSC 75-16 Professional

## Ножницы


**Мощный и удобный инструмент для резки по металлу**

- ▶ Удобный в использовании благодаря небольшому охвату рукоятки
- ▶ Высокая скорость резки
- ▶ Отличное управление при резке

**Другие преимущества**

- ▶ Отличный обзор линии реза
- ▶ Мощный двигатель 750 Вт
- ▶ Легкозаменяемые 4-сторонние ножи

HEAVY DUTY

**Технические данные** 1.7 кг

Код заказа: 0 601 500 ...

Самый малый радиус: 35 мм

Число ходов при нагрузке: 4000 ход/мин

Число ходов на холостом ходу: 5200 ход/мин

Размер инструмента (длина): 254 мм

Размер инструмента (высота): 142 мм

**Комплект поставки** ... 500

1 верхний и нижний диск для резки металла (2 608 635 243) ✓

Шестигранный торцовый ключ 3 (№ запасной части 1 907 950 004) ✓

## GSC 2,8 Professional

## Ножницы


**Инструмент с поворотным ножом**

- ▶ Компактная конструкция благодаря планетарному механизму
- ▶ Поворотный нож для удобства эксплуатации
- ▶ Грибовидная рукоятка для удобного и безопасного ведения инструмента

**Другие преимущества**

- ▶ Узкий радиус дуги для выполнения пропилов по сгибам

HEAVY DUTY

**Технические данные** 2.7 кг

Код заказа: 0 601 506 ...

Число ходов при нагрузке: 1500 ход/мин

**Комплект поставки** ... 108

1 набор дисков для резки металла (2 607 010 025) ✓

Установочный калибр (№ запасной части 2 607 970 001) ✓

Шестигранный торцовый ключ 2,5 (№ запасной части 1 907 950 003) ✓

Шестигранный торцовый ключ 5 (№ запасной части 1 907 950 006) ✓

## GNA 75-16 Professional

## Вырубные ножницы


**Мощный и удобный инструмент для любых задач!**

- ▶ Обновленная конструкция рукоятки для оптимального управления
- ▶ Мощный и удобный инструмент для выполнения любых вырезов
- ▶ Отличный обзор линии реза

**Другие преимущества**

- ▶ Замена пуансона и матрицы без инструмента



HEAVY DUTY

**Технические данные** 1.8 кг

Код заказа: 0 601 529 ...

Ширина дорожки: 5 мм

Черновое сверление для внутренних вырезов: 21 мм

Самый малый радиус: 40 мм

Число ходов при нагрузке: 2100 ход/мин

Число ходов на холостом ходу: 2600 ход/мин

Размер инструмента (длина): 290 мм

**Комплект поставки** ... 400

Матрица (2 608 639 028) ✓

Пуансон (2 608 639 027) ✓

## GGC 28 C Professional

## Прямая шлифмашина


**Практичный инструмент для универсального применения при шлифовании**

- ▶ Компактная и эргономичная форма для всевозможных работ по шлифованию
- ▶ Двигатель мощностью 650 Вт с плавным пуском обеспечивает высокую производительность
- ▶ Система KickBack Control распознает блокировку диска и немедленно отключает инструмент

HEAVY DUTY


**Технические данные** 1.4 кг

Код заказа: 0 601 220 ...

Число оборотов холостого хода: 30000 об/мин

Зажим: Зажимные цанги диам. до 8 мм

Диаметр шейки шпинделя: 43 мм

макс. диам. цангового патрона: 8 мм

**Комплект поставки** ... 000

2 рожковых ключа на 19 мм (№ запасной части 3 607 950 024) ✓

Цанговый патрон 6 мм (2 608 570 084) ✓

## GGG 28 CE Professional

## Прямая шлифмашина


**Практичный инструмент для универсального шлифования**

- ▶ Компактная и эргономичная форма для всевозможных работ по шлифованию
- ▶ Двигатель мощностью 600 Вт с плавным пуском обеспечивает высокую производительность
- ▶ Система KickBack Control распознает блокировку и немедленно отключает инструмент


**Технические данные** 1.4 кг

**Код заказа: 0 601 220 ...**

 Число оборотов холостого хода: **10000 - 30000 об/мин**

 Зажим: **до 8 мм** Зажимные цанги диам. **до 8 мм**

 Диаметр шейки шпинделя: **43 мм**

 макс. диам. цангового патрона: **8 мм**
**Комплект поставки** ... 100

2 рожковых ключа на 19 мм (№ запасной части 3 607 950 024) ✓

Цанговый патрон 6 мм (2 608 570 084) ✓

5

Угловые шлифмашины и металлообработка

## GGG 28 LCE Professional

## Прямая шлифмашина


**Оптимальное удобство в использовании при выполнении сложных работ по шлифованию**

- ▶ Двигатель мощностью 650 Вт с плавным пуском для обеспечения высокой производительности
- ▶ Длинный, узкий шлифовальный шпиндель – оптимально подходит для использования в труднодоступных местах


**Технические данные** 1.6 кг

**Код заказа: 0 601 221 ...**

 Размер инструмента (длина): **375 мм**

 Размер инструмента (высота): **75 мм**

 Число оборотов холостого хода: **10000 - 30000 об/мин**

 Зажим: **Зажимные цанги диам. до 8 мм**

 Диаметр шейки шпинделя: **43 мм**
**Комплект поставки** ... 100

2 рожковых ключа на 19 мм (№ запасной части 3 607 950 024) ✓

Цанговый патрон 6 мм (2 608 570 084) ✓

## GGG 28 LC Professional

## Прямая шлифмашина


**Оптимальное удобство в использовании при выполнении сложных работ по шлифованию**

- ▶ Двигатель мощностью 650 Вт с плавным пуском для обеспечения высокой производительности
- ▶ Длинный, узкий шлифовальный шпиндель – оптимально подходит для использования в труднодоступных местах


**Технические данные** 1.6 кг

**Код заказа: 0 601 221 ...**

 Размер инструмента (длина): **375 мм**

 Размер инструмента (высота): **75 мм**

 Число оборотов холостого хода: **30000 об/мин**

 Зажим: **Зажимные цанги диам. до 8 мм**
**Комплект поставки** ... 000

Ключ на 13 мм (№ запасной части 3 607 950 025) ✓

Ключ на 19 мм (№ запасной части 3 607 950 024) ✓

Цанговый патрон 6 мм (2 608 570 084) ✓

## GGG 8 CE Professional

## Прямая шлифмашина


**Высокопроизводительный инструмент для обработки поверхностей**

- ▶ Двигатель мощностью 750 Вт с плавным пуском для обеспечения высокой производительности
- ▶ Практичная форма и высокий крутящий момент – оптимальный вариант для шлифования поверхностей ламельными шлифкругами, щетками и другими принадлежностями


**Технические данные** 1.7 кг

**Код заказа: 0 601 222 ...**

 Размер инструмента (длина): **387 мм**

 Размер инструмента (высота): **77 мм**

 Число оборотов холостого хода: **2500 - 8000 об/мин**

 Зажим: **Зажимные цанги диам. до 8 мм**
**Комплект поставки** ... 100

Ключ на 13 мм (№ запасной части 3 607 950 025) ✓

Ключ на 19 мм (№ запасной части 3 607 950 024) ✓

Цанговый патрон 6 мм (2 608 570 084) ✓

## GGG 18 H Professional

## Прямая шлифмашина


**Самый мощный инструмент из семейства Bosch с цанговым зажимом**

- ▶ Двигатель мощностью 1 050 Вт
- ▶ Подходит для всех шлифинструментов с диаметром хвостовика 6, 8, 10 мм и 1/4"
- ▶ Особо точное вращение благодаря цанговому зажиму

**Другие преимущества**

- ▶ Особо точное вращение благодаря цанговому зажиму

HEAVY DUTY

**Технические данные** 3.0 кг

Код заказа: 0 601 209 ...

Число оборотов холостого хода: 18000 об/мин

Инструменты: Шарошки. мин. 45 м/с. диам. до 50 мм x ширина

Зажим: Зажимные цанги диам. до 10 мм

**Комплект поставки** ... 200

Гаечный ключ SW 14 (1 607 950 511) ✓

Рожковый ключ KW 22 мм (№ запасной части 1 607 950 505) ✓

Цанга 8 мм с зажимной гайкой (1 608 570 041) ✓

## GGG 8 SH Professional

## Прямая шлифмашина


**Самый мощный инструмент от Bosch с быстрозажимной гайкой**

- ▶ Двигатель мощностью 1200 Вт обеспечивает высокую производительность
- ▶ Быстрозажимная гайка SDS для быстрой замены оснастки
- ▶ Защита от непреднамеренного пуска не допускает повторный запуск в случае временного отключения электричества


**Технические данные** 4.4 кг

Код заказа: 0 601 214 ...

Число оборотов холостого хода: 8000 об/мин

**Комплект поставки** ... 300

Быстрозажимная гайка SDS для конических кругов (3 603 301 011) ✓

Зажимной фланец Ø 65 мм (1 605 703 065) ✓

Защитный кожух (№ запасной части 3 605 510 014) ✓

Ключ под два отверстия (1 607 950 061) ✓

Круглая гайка (3 603 345 014) ✓

## GNA 2,0 Professional

## Вырубные ножницы


**Удобный инструмент для выполнения любых вырезов**

- ▶ Изящная, узкая конструкция для оптимального удобства использования
- ▶ Поворотная матрица для оптимальной обработки углов
- ▶ Быстросменная оснастка

**Другие преимущества**

- ▶ Фиксируемая матрица для прямых прорезов

HEAVY DUTY

**Технические данные** 2.0 кг

Код заказа: 0 601 530 ...

Ширина дорожки: 6 мм

Черновое сверление для внутренних вырезов: 16 мм

Самый малый радиус: 3 мм

Число ходов при нагрузке: 1500 ход/мин

**Комплект поставки** ... 103

Матрица (2 608 639 900) ✓

Пуансон (2 608 639 013) ✓

Шестигранный торцовый ключ 2,5 (№ запасной части 1 907 950 003) ✓

## GNA 3-5 Professional

## Вырубные ножницы


**Самый мощный инструмент из семейства Bosch**

- ▶ Двигатель мощностью 620 Вт
- ▶ Прекрасно подходят для резания без деформации легированных сталей и листовой нержавеющей стали
- ▶ Свободная работа по разметке и шаблону

HEAVY DUTY

**Технические данные** 3.5 кг

Код заказа: 0 601 533 ...

Ширина дорожки: 6 мм

Черновое сверление для внутренних вырезов: 41 мм

Самый малый радиус: 70 мм

**Комплект поставки** ... 103

Держатель (2 607 001 190) ✓

Дополнительная рукоятка (2 602 025 075) ✓

Ключ-шестигранник на 4 (1 907 950 005) ✓

Матрица (2 608 639 026) ✓

Пуансон (2 608 639 025) ✓

## GCO 14-24 J Professional



### Высокая прочность и долговечность

- ▶ Способность выдерживать перегрузки даже при самых сложных применениях
- ▶ Увеличение выработки диска на 20%
- ▶ Плавный пуск

## Отрезная машина по металлу

### Технические данные 17.0 кг

Код заказа: **0 601 B37 ...**

Число оборотов холостого хода: **3 800 об/мин**

Диам. отрезного круга: **355 мм**

Отверстие отрезного круга: **25.4 мм**

Производительность резки, прямоуг., 0°: **100 x 196 мм**

Производительность резки, 4-гр., 0°: **119 x 119 мм**

### Комплект поставки ... 200

1 ключ с внутр. шестигран., ✓

Обдирочный круг ✓

5

Угловые шлифмашины и металлообработка

## GCD 12 JL Professional



### Высокоточный результат – последующая доработка заготовки сведена к минимуму + практически 100 % отсутствие искр

- ▶ Точные результаты и минимум доводочных операций благодаря почти полному отсутствию побегов и заусенцев – пильные диски Expert for Steel
- ▶ Точное ведение благодаря встроенному лазеру

## Отрезная пила по металлу

### Технические данные 20.0 кг

Код заказа: **0 601 B28 ...**

Число оборотов холостого хода: **1 500 об/мин**

Производительность резки, прямоуг., 0°: **158 x 80 мм**

Производительность резки, 4-гр., 0°: **100 x 100 мм**

Производительность резки, Г-обр. профиль, 0°: **110 x 110 мм**

### Комплект поставки ... 000

1 пильный диск, Expert for steel, 305 x 25,4 x 2,6 мм, 60 (2 608 643 060) ✓

## GST 25 Metal Professional



### Специализированный инструмент для высокоточной резки металла

- ▶ Адаптированный специально для металлообработки короткий ход для превосходной плавности хода
- ▶ 2-ступенчатое маятниковое движение для наилучшего контроля при резке металла

## Лобзиковая пила

### Технические данные 2.7 кг

Код заказа: **0 601 516 ...**

### Комплект поставки ... 000

3 лобзиковые пилки T 118 GFS, Basic for Inox (2 608 636 498) ✓

3 лобзиковые пилки T 121 AF, Speed for Metal (2 608 636 698) ✓

3 лобзиковые пилки T 127 D, Special for Alu (2 608 631 508) ✓

3 лобзиковые пилки T 227 D, Special for Alu (2 608 631 671) ✓

## GBG 35-15 Professional



### Мощный и надежный инструмент для самых трудных условий эксплуатации

- ▶ Мощный асинхронный двигатель для различных условий работы и применения
- ▶ Компактный литой корпус с герметизированными шарикоподшипниками предотвращает попадание пыли в двигатель
- ▶ Прочное массивное основание отличается долговечностью и стабильными условиями работы

## Точило с двумя шлифкругами

### Технические данные 10.0 кг

Код заказа: **0 601 27A ...**

Размер инструмента (длина): **325 мм**

Размер инструмента (ширина): **175 мм**

Размер инструмента (высота): **200 мм**

Диаметр шлифкруга: **150 мм**

Толщина шлифкруга: **20 мм**

Посадочный размер шлифкруга: **20 мм**

### Комплект поставки ... 300

Шлифкруг, нормальное зерно 24 ✓

Шлифкруг, нормальное зерно 60 ✓



## GBG 60-20 Professional



HEAVY  
DUTY

### Мощный и надежный инструмент для самых жестких условий эксплуатации

- ▶ Мощный асинхронный двигатель для различных условий работы и применения
- ▶ Компактный литой корпус с герметизированными шарикоподшипниками предотвращает попадание пыли в двигатель
- ▶ Прочное массивное основание отличается долговечностью и стабильными условиями работы

## Точило с двумя шлифкругами

**Технические данные** 15.0 кг

Код заказа: 0 601 27A ...

Размер инструмента (длина): 370 мм

Размер инструмента (ширина): 230 мм

Размер инструмента (высота): 260 мм

Диаметр шлифкруга: 200 мм

Толщина шлифкруга: 25 мм

Посадочный размер шлифкруга: 32 мм

**Комплект поставки** ... 400

Шлифкруг, нормальное зерно 24 ✓

Шлифкруг, нормальное зерно 60 ✓

5





## Деревообработка

фрезерные машины,  
рубанки и шлифмашины  
для превосходных результатов  
работы

Профессиональная обработка поверхности – это чистые кромки при фрезеровании, съем стружки при строгании с точностью до миллиметра и оптимальное качество поверхностей после шлифования. Bosch предлагает подходящее решение для каждой из этих задач – электроинструменты, комбинирующие в себе высокую производительность и точность.

Для вас это означает всегда первоклассные результаты работы.

## GEX 125-1 AE Professional



### Комфортное шлифование в любом рабочем положении

- ▶ Компактная и эргономичная конструкция с большими мягкими накладками для различных положений рукоятки и исключительного удобства в работе
- ▶ Система микрофльтрации Bosch — эффективная система пылеудаления
- ▶ Предварительный выбор числа оборотов в зависимости от обрабатываемого материала

## Эксцентриковая шлифмашина

Технические данные	1.3 кг
Код заказа: <b>0 601 387 ...</b>	
Диапазон колебаний: <b>2.5 мм</b>	
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 500</b>
Блок системы микрофльтрации (№ запасной части 2 609 199 133)	✓
Кейс (№ запасной части 2 609 100 540)	-
Шлифлист K80	✓
Шлифлист K80 (2 609 170 090)	-

## GEX 125-150 AVE Professional



### Минимум вибрации: больше никакого дрожания рук

- ▶ Уникальная система гашения вибрации: минимум вибраций даже при длительном использовании
- ▶ Превосходное качество обработки поверхности: для обеспечения равномерного прижима шлифовальный блок отделен от корпуса

## Эксцентриковая шлифмашина

Технические данные	2.4 кг
Код заказа: <b>0 601 378 ...</b>	
Диапазон колебаний: <b>4 мм</b>	
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 102</b>
Дополнительная рукоятка (2 602 026 175)	✓
Картонная коробка	✓
Кейс L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	-
Ключ с внутренним шестигранником	✓
Тарельчатый шлифкруг (125 мм) (2 608 601 607)	✓

## GEX 150 AC Professional



### Шлифмашина с высокой производительностью съема

- ▶ Эксцентрическое движение плюс вращение обеспечивают максимально тонкое шлифование при высокой производительности
- ▶ Алюминиевый фланец подшипника для долгого срока службы и хорошей плавности хода
- ▶ С электронной системой регулировки и выбором правильного числа оборотов для любой области применения

## Эксцентриковая шлифмашина

Технические данные	2.1 кг
Код заказа: <b>0 601 372 ...</b>	
Диапазон колебаний: <b>4 мм</b>	
Число оборотов холостого хода: <b>4500 - 12000 об/мин</b>	
Частота колебаний: <b>9000 - 24000 оп/мин</b>	
Эксцентриситет: <b>2.00 мм</b>	
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 768</b>
Переходник (2 600 306 007)	✓
Переходник пылеотвода	✓
Шлифлист K80	✓

## GEX 150 Turbo Professional



### Три инструмента в одном

- ▶ Одним нажатием переключение с тонкого на грубое шлифование или полирование
- ▶ Режим грубого шлифования (турборежим) обеспечивает экономию времени за счет в 5 раз большего объема снимаемого материала
- ▶ Долгий срок службы за счет отличной герметизации подшипников, защиты от перегрузок и надежного переключателя турборежима

## Эксцентриковая шлифмашина

Технические данные	2.4 кг
Код заказа: <b>0 601 250 ...</b>	
Диапазон колебаний: <b>4.5 мм</b>	
Число оборотов холостого хода: <b>3100 - 6650 об/мин</b>	
Частота вращения шлифкруга: <b>290 - 620 об/мин</b>	
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 788</b>
Держатель для ключа (2 601 010 072)	✓
Дополнительная рукоятка (1 602 025 024)	✓
Опорная тарелка (2 608 601 184)	✓
Шестигранный торцевой ключ 5 (№ запасной части 1 907 950 006)	✓
Шлифлист K120 (2 608 607 424)	✓

## GSS 23 A Professional

## Виброшлифмашина



## Первоклассный комфорт

- ▶ Встроенная система микрофильтрации Bosch обеспечивает оптимальное удаление шлифовальной пыли
- ▶ Эргономичный дизайн корпуса с большой рукояткой с мягкой накладкой обеспечивают неустойчивое использование
- ▶ Надежная и усиленная конструкция для обеспечения максимального срока службы

## Технические данные 1.7 кг

Код заказа: 0 601 070 ...

Частота колебаний холостого хода: 24000 оп/мин

Число оборотов холостого хода: 12000 об/мин

Диапазон колебаний: 2.0 мм

## Комплект поставки ... 400

Блок системы микрофильтрации ✓

Шлифлист ✓

## GSS 23 AE Professional

## Виброшлифмашина



## Надежная фиксация шлифлистов любого вида благодаря системе Easy-Fit

- ▶ Система Easy-Fit с автоматическим натяжением абразивной шкурки для ее оптимальной фиксации как в рулоне, так и на липучке
- ▶ Благодаря прочной фиксации шлифлиста обеспечивается высокое качество обработки поверхности и оптимальное взаимодействие со встроенным микрофильтром для удаления пыли во время работы

## Технические данные 1.7 кг

Код заказа: 0 601 070 ...

Частота колебаний холостого хода: 14000 - 24000 оп/мин

Число оборотов холостого хода: 7000 - 12000 об/мин

Диапазон колебаний: 2.0 мм

## Комплект поставки ... 721

2 шлифлиста ✓

Блок системы микрофильтрации ✓

Дырокол (2 608 190 016) ✓

Кейс ✓

## GSS 230 AE Professional

## Виброшлифмашина



## Шлифмашина для высочайшего качества обработки поверхности

- ▶ Шлифпластина из высококачественного материала для высочайшего качества обработки поверхности и в 5 раз большего срока службы
- ▶ Низкий уровень шума и вибрации для неустойчивой работы
- ▶ Надежное уплотнение подшипников и алюминиевый опорный фланец для долгого срока службы

## Технические данные 2.3 кг

Код заказа: 0 601 292 ...

Частота колебаний холостого хода: 11000 - 22000 оп/мин

Число оборотов холостого хода: 5500 - 11000 об/мин

Диапазон колебаний: 2.4 мм

## Комплект поставки ... 670

Дополнительная рукоятка (2 602 026 070) ✓

Картонная коробка ✓

## GSG 300 Professional

## Виброшлифмашина



## Специалист по мягким материалам

- ▶ Для раскроя с точностью до миллиметра пеноматериалов, прорезиненных волосяных материалов и аналогичных материалов
- ▶ Низкий уровень вибрации и шума благодаря пильным полотнам со встречным ходом
- ▶ Аккуратные пропилы благодаря точному ведению пильного полотна

## Технические данные 1.6 кг

Код заказа: 0 601 575 ...

Номинальная входная мощность: 350 Вт

Число оборотов холостого хода: 3500 об/мин

## Комплект поставки ... 103

Опорная плита (2 608 000 908) ✓

## GBS 75 AE Professional



### Надежный и удобный в использовании инструмент

- ▶ Очень удобная машина для снятия, выравнивания поверхности, зачистки древесины, пластика и металла
- ▶ Надежный зубчатый ремень и металлические зубчатые колеса для долгого срока службы
- ▶ Алюминиевые направляющие ролики, рассчитанные на самые высокие нагрузки

### Технические данные 3.4 кг

Код заказа: **0 601 274 ...**

Ширина шлифленты: **75 мм**

Лента, длина: **533 мм**

Лента, ширина: **75 мм**

Скорость протяжки ленты: **200– 330 м/мин**

### Комплект поставки ... 708

Графитовая плита (2 601 098 043) ✓

Мешок для пыли (1 605 411 025) ✓

Шлифлента на тканевой основе (1 609 200 555) ✓

## GOP 30-28 Professional



### Универсальный инструмент – простое выполнение задач

- ▶ Инструмент категории Starlock для повышения производительности
- ▶ Магнитный патрон для простой замены оснастки

### Другие преимущества

- ▶ 3D-патрон для оптимальной передачи мощности от инструмента к оснастке

## Универсальный резак

### Технические данные 1.5 кг

Код заказа: **0 601 237 ...**

Угол колебаний, слева/справа: **1.4 °**

Номинальная входная мощность: **300 W**

### Комплект поставки ... 001

1 погружное пильное полотно StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558) ✓

Картонная коробка ✓

## GOP 40-30 Professional



### Универсальный инструмент с быстрой заменой принадлежностей

- ▶ Со светодиодной подсветкой для оптимального обзора
- ▶ Функция Snap In для быстрой замены принадлежностей
- ▶ Инструмент категории StarlockPlus для повышения производительности

## Универсальный резак

### Технические данные 1.5 кг

Код заказа: **0 601 231 ...**

Угол колебаний, слева/справа: **1.5 °**

Номинальная входная мощность: **400 W**

### Комплект поставки ... 000 ... 001 ... 003

1 дельташлифпластина Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493) - ✓ -

1 погружное пильное полотно Starlock BIM All 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781) - ✓ -

## GOP 55-36 Professional

## Универсальный резак



**Широчайший спектр применения – еще большая производительность!**

- ▶ Высокопроизводительный инструмент, исключительно прочный и мощный
- ▶ Инструмент категории StarlockMax для максимальной производительности!
- ▶ Функция Snap In для быстрой замены принадлежностей



**Технические данные** 1.6 кг

**Код заказа: 0 601 231 ...**

Угол колебаний, слева/справа: **1.8 °**

**Комплект поставки** ... 101

1 дельташлифпластина Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493) ✓

1 погружное пильное полотно StarlockMax BIM MAII 52 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 574) ✓

1 погружное пильное полотно StarlockMax BIM MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 571) ✓

## GHO 6500 Professional

## Рубанок



**Мощный рубанок с максимальной глубиной съема 2,6 мм!**

- ▶ Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает быстрое строгание
- ▶ Новая конструкция обеспечивает максимальную настройку глубины съема 2,6 мм
- ▶ Оптимизированный воздушный поток для сдувания древесной стружки

**Технические данные** 2.8 кг

**Код заказа: 0 601 596 ...**

Глубина строгания: **0 - 2.6 мм**

Регулируемая глубина выборки паза: **0 - 9 мм**

Число оборотов холостого хода: **16500 об/мин**

Размер инструмента (длина): **280 мм**

Размер инструмента (ширина): **158 мм**

Размер инструмента (высота): **140 мм**

**Комплект поставки** ... 000

Ключ с внутренним шестигранником ✓

Параллельный упор ✓

## GHO 26-82 D Professional

## Рубанок



**Комфортная работа благодаря двухстороннему выбросу стружки и регулировке глубины строгания в диапазоне до 2,6 мм**

- ▶ Двигатель мощностью 710 Вт для глубины строгания до 2,6 мм
- ▶ Надежная, ровная алюминиевая подошва для достижения оптимальных результатов строгания
- ▶ Выбор стороны выброса опилок

**Технические данные** 2.8 кг

**Код заказа: 0 601 5A4 ...**

Глубина строгания: **2.6 мм**

Регулируемая глубина выборки паза: **9 мм**

Число оборотов холостого хода: **18000 об/мин**

**Комплект поставки** ... 301

Мешочный фильтр из ткани ✓

Параллельный упор ✓

Кейс -

Шестигранный торцевой ключ 2,5 (№ запасной части 1 907 950 003) ✓



## GHO 40-82 C Professional

## Рубанок



**Рубанок для высочайшего качества обработки поверхности**

- ▶ Высочайшее качество обработки поверхности благодаря сверхострому ножу и поддержанию постоянного числа оборотов даже при обработке твердой древесины
- ▶ Самая быстрая и экономичная из представленных на рынке система смены ножей благодаря долговечным поворотным ножам Woodrazor и простейшей регулировке



**Технические данные** 3.2 кг

**Код заказа: 0 601 59A ...**

Глубина строгания: **0 - 4 мм**

**Комплект поставки** ... 760

1 нож для рубанка, 82 x 5,5 x 1,1 мм (2 608 635 376) ✓

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 600 A00 2UU) -

Кейс (2 605 438 567) ✓

Кейс L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) -

Параллельный упор (2 607 000 102) ✓

## GMF 1600 CE Professional



### Мощная погружная и копировальная фрезерная машина с системой Trigger-Control

- ▶ Запатентованная система переключателей в рукоятке (Trigger-Control) для оптимального контроля работы с самого начала
- ▶ Двигатель мощностью 1 600 Вт с функцией константной электроники и плавным пуском для работы с учетом материала

## Многофункциональный фрезер

### Технические данные

Код заказа: **0 601 624 ...**

Держатель бит: **8 - 12,7 мм**

### Комплект поставки

	... 002	... 022
2 зажимные цанги с накидной гайкой 8 мм (2 608 570 105) + 12 мм (2 608 570 107)	✓	✓
2 копировальные втулки 17 мм (2 609 200 139) + 30 мм (2 609 200 142)	✓	✓
L-BOXX	✓	-

## GKF 600 Professional



### Практичный специалист для обработки кромок

- ▶ Очень компактное исполнение и эргономичная рукоятка обеспечивают правильное ведение инструмента одной рукой при обработке кромок
- ▶ Плавная регулировка глубины захода с помощью регулировочного колесика и беззазорная фиксация двигателя обеспечивают точную регулировку и повторяемость

## Кромочный фрезер

### Технические данные

1,5 кг

Код заказа: **0 601 60A ...**

Диам. цанговых зажимов: **6 мм / 8 мм**

### Комплект поставки

	... 100	... 102
1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 600 60A 102)	-	✓
Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	-	✓
Направляющая (2 608 000 332)	✓	✓
Параллельный упор (2 608 000 331)	✓	✓
Рожковый ключ 17 мм (№ запасной части 2 609 110 438)	✓	✓

## GOF 1250 CE Professional



### Удобная высокоточная вертикальная фрезерная машина с мощным тяговым усилием

- ▶ Эргономичный дизайн ручки для установки в различные положения — оптимальный вариант для различных работ
- ▶ Запатентованная точная регулировка глубины захода с шагом 1/10 мм при включенной функции погружения

## Вертикальная фрезерная машина

### Технические данные

3,6 кг

Код заказа: **0 601 626 ...**

Держатель бит: **6 - 8,0 мм**

### Комплект поставки

	... 000
Кейс L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	-
Кольцо центрирующее (№ запасной части 2 610 991 370)	✓
Параллельный упор с точной регулировкой (2 607 001 387)	✓
Рожковый ключ 19 мм (№ запасной части 1 907 950 511)	✓

## GOF 1250 LCE Professional



### Практичная высокоточная вертикальная фрезерная машина со светодиодной подсветкой и цифровым индикатором

- ▶ Эргономичный дизайн ручки для установки в различные положения — оптимальный вариант для различных работ
- ▶ Запатентованная точная регулировка глубины захода фрезы с шагом 1/10 мм при заблокированной функции погружения с цифровой индикацией

## Вертикальная фрезерная машина

### Технические данные

3,6 кг

Код заказа: **0 601 626 ...**

Держатель бит: **6 - 8,0 мм**

### Комплект поставки

	... 101
Кейс L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	✓
Кольцо центрирующее (№ запасной части 2 610 991 370)	✓
Параллельный упор с точной регулировкой (2 607 001 387)	✓
Рожковый ключ 19 мм (№ запасной части 1 907 950 511)	✓



## GOF 1600 CE Professional

## Вертикальная фрезерная машина



### Мощная и точная погружная фрезерная машина со светодиодной подсветкой

- ▶ Двигатель мощностью 1 600 Вт с функцией константной электроники и плавным пуском для работы с учетом материала
- ▶ Светодиодная подсветка рабочей зоны для точной обработки и прозрачная подошва
- ▶ Запатентованная точная регулировка глубины захода с точностью до 1/10 мм с функцией погружения

#### Технические данные 5.8 кг

Код заказа: 0 601 624 ...

Держатель бит: 8 - 12.7 мм

#### Комплект поставки ... 020

L-BOXX -

Защита от выброса опилок для погружной фрезы ✓

Картонная коробка ✓

Копировальная втулка 17 мм (2 609 200 139) ✓

Копировальная втулка 30 мм (2 609 200 142) ✓

## TE 600 Professional



### TE 600, компактная погружная база для GKF 600 Professional

- ▶ С помощью TE 600 GKF 600 преобразуется в компактную погружную фрезерную машину

## Системные принадлежности

#### Технические данные 1.5 кг

Код заказа: 0 601 60A 800

Размер инструмента (ширина): 270 мм

Размер инструмента (высота): 210 мм

## OFZ Professional



### OFZ Professional – для точного ведения при фрезеровании по кругу

- ▶ 2-стержневая направляющая для надежного соединения принадлежностей и фрезера
- ▶ Обработка любого радиуса с прутком 8 мм или 10 мм

## Системные принадлежности

#### Технические данные 0.1 кг

Код заказа: 1 600 A00 11C

Размер инструмента (длина): 155 мм

Размер инструмента (ширина): 50 мм

Размер инструмента (высота): 50 мм

## FSN OFA Professional



### Системные принадлежности для фрезерования на направляющей шине

- ▶ Простота использования для неизменно превосходных результатов фрезерования
- ▶ Благодаря переходнику любой стандартный фрезер может использоваться с любой стандартной направляющей

## Системные принадлежности

#### Технические данные

Код заказа: 1 600 Z00 00G



## FSN OFA 32 KIT 800 Professional



### Системный пакет FSN для эффективного изготовления мебели

- ▶ Система направляющих FSN – недорогая и простая в использовании альтернатива изготовлению с использованием шаблонов с отверстиями

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 600 A00 1T8

HEAVY DUTY

## FSN RA 32 1600 Professional



### FSN RA 32 1600 – для высокоточного серийного сверления отверстий в мебельном производстве

- ▶ Направляющая шина для серийного сверления отверстий с шагом 32 мм, дл. 1 600 мм

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 600 Z00 03W

HEAVY DUTY

## FSN KZW Professional



### Удобная и надежная фиксация направляющей шины на заготовке

- ▶ для стационарного пиления и фрезерования на направляющей шине

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 600 A00 ...

HEAVY DUTY

### Комплект поставки

... 1F8

Пара зажимов FSN KZW (1 600 A00 1F8)



## FSN RA 32 800 Professional



### FSN RA 32 800 – для высокоточного серийного сверления отверстий в мебельном производстве

- ▶ Направляющая шина для серийного сверления отверстий с шагом 32 мм, дл. 800 мм

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 600 Z00 03V

HEAVY DUTY



**RA 32, для серийного сверления  
отверстия с шагом 32 мм без станка  
с ЧПУ**

Технические данные  
Код заказа: 1 600 Z00 03X

0.1 кг

- ▶ Дополнительный переходник для FSN OFA для серийного сверления отверстий с шагом 32 мм — для использования в мебельном производстве





## Пилы

Профессиональные пилы:  
высочайший стандарт  
производительности и  
точности

Пилы марки Bosch выгодно отличаются высокой производительностью, точностью и комфортом в использовании.

В актуальном ассортименте профессиональных пил Bosch вы, как опытный профессионал в сфере деревообработки, обязательно найдете нужный вам инструмент, подходящий для решения любой задачи: лобзиковые пилы для точной распиловки паркета или столешниц, а также ручные и аккумуляторные циркулярные пилы для торцевания стропил — в том числе в сложных условиях и в непрерывном режиме.

Для этого вам предлагается расширенный ассортимент сабельных пил универсального назначения с питанием как от электросети, так и от аккумулятора.

## GST 700 Professional

## Лобзиковая пила



### Превосходит ожидания. Пилит быстрее и легче

- ▶ Высокий результат в скорости и качестве пиления
- ▶ Оптимальный результат при работе с разными материалами
- ▶ Быстрая и легкая замена пильного полотна



### Технические данные 2.1 кг

Код заказа: **0 601 2A7 ...**

Частота ходов в холостом режиме: **1450 - 3200 ход/мин**

### Комплект поставки ... 020

1 лобзиковая пила T 111 C, Basic for Wood (приобретается отдельно в комплекте 3 шт.: 2 608 630 808) ✓

## GST 8000 E Professional

## Лобзиковая пила



### Профессиональный лобзик Bosch с наилучшим соотношением цены и производительности

- ▶ Мощный двигатель 710 Вт позволяет быстро резать любые материалы
- ▶ Система замены полотна без инструментов и одной рукой
- ▶ Четыре режима эксцентрика для выполнения различных работ, от плавного до агрессивного резания



### Технические данные 2.5 кг

Код заказа: **0 601 58H ...**

Частота ходов в холостом режиме: **800 - 3100 ход/мин**

### Комплект поставки ... 001

1 лобзиковая пила T 144 D, Speed for Wood (приобретается отдельно в комплекте 3 шт.: 2 608 630 560) ✓

Двусторонняя отвертка ✓

Защита от сколов (№ запасной части 2 601 016 065) ✓

Картонная коробка ✓

## GST 90 E Professional

## Лобзиковая пила



### Первоклассный комфорт в доступном исполнении

- ▶ Надежный инструмент для ежедневного использования
- ▶ Высокий уровень комфорта благодаря SDS от Bosch — системе простой замены пильного полотна без использования дополнительного инструмента
- ▶ Двигатель мощностью 650 Вт для высокой производительности



### Технические данные 2.3 кг

Код заказа: **0 601 58G ...**

### Комплект поставки ... 000

1 лобзиковая пила T 144 D, Speed for Wood (приобретается отдельно в комплекте 3 шт.: 2 608 630 560) ✓

Защита от сколов (№ запасной части 2 601 016 065) ✓

Набор для пылеудаления (№ запасной части 1 619 P07 167) ✓

Кейс ✓

## GST 150 CE Professional

## Лобзиковая пила



### Самый мощный инструмент в своем классе

- ▶ Высокий запас мощности при обработке даже твердых и толстых балок благодаря мощному и устойчивому к перегрузкам двигателю 780 Вт
- ▶ Исключительно прочная и устойчивая к деформациям опорная плита для работ в самых сложных условиях



### Технические данные 2.6 кг

Код заказа: **0 601 512 ...**

### Комплект поставки ... 000

1 лобзиковая пила T 144 D, Speed for Wood (приобретается отдельно в комплекте 3 шт.: 2 608 630 560) -

1 лобзиковая пила T 144 DP, Precision for Wood (приобретается отдельно в комплекте 3 шт.: 2 608 633 A31) ✓

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 600 A00 2UP) -

## GST 150 VCE Professional

## Лобзиковая пила



### Самый мощный инструмент в своем классе

- ▶ Высокий запас мощности при обработке даже твердых и толстых балок благодаря мощному и устойчивому к перегрузкам двигателю 780 Вт
- ▶ Исключительно прочная и устойчивая к деформациям опорная плита для работ в самых сложных условиях

Технические данные 2.7 кг

Код заказа: 0 601 513 ...

Комплект поставки ... 000

1 лобзиковая пила T 144 D, Speed for Wood (приобретается отдельно в комплекте 3 шт.: 2 608 630 560) ✓

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 600 A00 2UP) -

Всасывающее сопло (№ запасной части 2 605 730 055) ✓

Защита от сколов (2 601 016 096) ✓

## GST 160 VCE Professional

## Лобзиковая пила



### Максимальная точность: абсолютный контроль для высокоточных пропилов!

- ▶ Компактная, легкая конструкция обеспечивает оптимальный контроль за инструментом
- ▶ Высокоточное ведение пильного полотна благодаря запатентованному двойному роликовому рычагу, который минимизирует увод пильного полотна и обеспечивает абсолютную точность пропила.

Технические данные 2.3 кг

Код заказа: 0 601 518 ...

Частота ходов в холостом режиме: 800 - 3000 ход/мин

Комплект поставки ... 000 ... 001

1 лобзиковая пила T 144 DP, Precision for Wood (приобретается отдельно в комплекте 3 шт.: 2 608 633 A31) ✓ ✓

1 лобзиковая пила T 244 D, Speed for Wood (приобретается отдельно в комплекте 3 шт.: 2 608 630 879) ✓ ✓

## GFZ 16-35 AC Professional



### Универсальный инструмент с электроникой постоянства

- ▶ Универсальное применение для пиления древесины, гипсокартона, газобетона и пластика
- ▶ Идеальна также для глубоких пропилов
- ▶ Электроника постоянства с плавной регулировкой числа оборотов для обеспечения постоянной производительности пиления под нагрузкой

## Столярная электроножовка

### Технические данные 5.2 кг

Код заказа: **0 601 637 ...**

Частота ходов в холостом режиме: **850 - 2500 ход/мин**

Длина хода: **50 мм**

### Комплект поставки ... 708

2 пильных полотна TF 350 M для универсальных пил по древесине и пластику (2 608 632 120) ✓

Адаптер для пылесоса (№ запасной части 3 602 317 017) ✓

Меч (№ запасной части 2 608 045 017) ✓

## GKT 55 GCE Professional



### Мощный и точный инструмент для чистовых пропилов

- ▶ Чистые и точные пропилы благодаря высококачественным компонентам инструмента, высокоточному пильному диску и подходящей системе направляющих шин
- ▶ Удобная работа, особенно, в помещениях, благодаря высокоэффективной системе пылеудаления и малому шуму пильному диску

## Погружная пила

### Технические данные 4.7 кг

Код заказа: **0 601 675 ...**

Размер инструмента (длина): **310 мм**

Размер инструмента (высота): **240 мм**

Число оборотов холостого хода: **3 600 - 6 250 об/мин**

### Комплект поставки ... 000

1 пильный диск, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 мм, 48 (2 608 642 384) ✓

1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 600 A00 2UK) -

## Параллельный упор для GKT 55 GCE Professional



### Надежный параллельный упор для погружной пилы GKT 55 GCE Professional

- ▶ Простое и надежное ведение параллельно кромке заготовки

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: **1600Z0000X**

## GKS 165 Professional



### Компактный инструмент с большой глубиной пропила

- ▶ Большая глубина пропилов: 2-скоростной редуктор для увеличения мощности резания наряду с компактным исполнением
- ▶ Эргономичность: малый вес и компактное исполнение

## Ручная циркулярная пила

### Технические данные 3.6 кг

Код заказа: **0 601 676 ...**

Число оборотов холостого хода: **4 900 об/мин**

Диам. отверстия пильного диска: **20.0 мм**

Диаметр пильного диска: **165 мм**

### Комплект поставки ... 100

1 пильный диск, Standard for Wood speed, 165 x 1,7 x 20 мм, 12 (2 608 642 600) ✓

Вакуумный переходник ✓

Внутренний шестигранник ✓

Картонная коробка ✓

Параллельный упор (1 608 190 007) ✓



## GKS 55+ G Professional



### Компактный и мощный инструмент с большой глубиной пропила

- ▶ Большая глубина пропилов: 2-скоростной редуктор для увеличения мощности резания наряду с компактным исполнением
- ▶ Эргономичность: малый вес и компактное исполнение

### Другие преимущества

- ▶ Идентичная линия пропила для пиления под углом 90° и 45°

## Ручная циркулярная пила

**Технические данные** 3.8 кг

**Код заказа: 0 601 682 ...**

Число оборотов холостого хода: **4 900 об/мин**

Диам. отверстия пильного диска: **20.0 мм**

**Комплект поставки** ... 000

1 пильный диск, Standard for Wood speed, 165 x 1,7 x 20 мм, 12 (2 608 642 600) ✓

Вакуумный переходник ✓

Внутренний шестигранник ✓

Картонная коробка ✓

Кейс L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) -

## GKS 55+ GCE Professional



### Компактный и мощный инструмент с большой глубиной пропила

- ▶ Большая глубина пропилов: 2-скоростной редуктор для увеличения режущей способности в компактном исполнении
- ▶ Эргономичность: малый вес и компактное исполнение
- ▶ Высокий комфорт в обращении: функция торможения двигателя и плавный пуск для безопасного пиления

## Ручная циркулярная пила

**Технические данные** 3.8 кг

**Код заказа: 0 601 682 ...**

Число оборотов холостого хода: **2 100 - 4 700 об/мин**

Диам. отверстия пильного диска: **20.0 мм**

**Комплект поставки** ... 100

1 пильный диск, Standard for Wood speed, 165 x 1,7 x 20 мм, 12 (2 608 642 600) ✓

Вакуумный переходник ✓

Внутренний шестигранник ✓

Картонная коробка ✓

Параллельный упор (1 608 190 007) ✓

## GKS 65 Professional



### Мощная циркулярная пила

- ▶ Двигатель мощностью 1600 Вт обеспечивает высокое тяговое усилие при обработке древесины любой породы
- ▶ Штампованная алюминиевая опорная плита и закрытый защитный кожух из литого алюминия выдерживают даже жесткие ударные нагрузки
- ▶ Минимальный вес в своем классе для оптимального удобства использования

## Ручная циркулярная пила

**Технические данные** 4.8 кг

**Код заказа: 0 601 667 ...**

Число оборотов холостого хода: **5 900 об/мин**

Диам. отверстия пильного диска: **30.0 мм**

**Комплект поставки** ... 000

1 пильный диск, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 мм, 16 (2 608 641 184) ✓

Адаптер для пылесоса (№ запасной части 2 610 925 244) ✓

Параллельный упор (1 608 190 007) ✓

Шестигранный торцовый ключ 5 (№ запасной части 1 907 950 006) ✓

## GKS 65 GCE Professional



### Мощный инструмент — оптимально подходит для использования с направляющими шинами

- ▶ Оптимальная совместимость с новой системой направляющих Bosch FSN, а также направляющими других производителей
- ▶ Возможно выполнение косых пропилов с направляющей шиной без переходника

## Ручная циркулярная пила

**Технические данные** 5.2 кг

**Код заказа: 0 601 668 ...**

Число оборотов холостого хода: **2 300 - 5 000 об/мин**

Диам. отверстия пильного диска: **30.0 мм**

**Комплект поставки** ... 900

1 пильный диск, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 мм, 16 (2 608 641 184) ✓

Адаптер для пылесоса (№ запасной части 2 610 925 244) ✓

Шестигранный торцовый ключ 5 (№ запасной части 1 907 950 006) ✓

## GKS 85 Professional



### мощная циркулярная пила

- ▶ Надежный двигатель 2200 Вт для высокого тягового усилия при обработке массивных балок из древесины любой влажности с глубиной пропила 85 мм
- ▶ Штампованная металлическая опорная плита и закрытый защитный кожух из литого алюминия выдерживают даже жесткие ударные нагрузки

## Ручная циркулярная пила

### Технические данные 7.5 кг

Код заказа: **0 601 57A ...**

Число оборотов холостого хода: **5 000 об/мин**

Диам. отверстия пильного диска: **30.0 мм**

### Комплект поставки ... 000

1 пильный диск, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 мм, 24 (2 608 640 725)	✓
Адаптер для пылесоса (№ запасной части 1 619 P01 627)	✓
Параллельный упор (1 608 190 007)	✓
Шестигранный торцовый ключ 5 (№ запасной части 1 907 950 006)	✓

## GKS 85 G Professional



### Мощный инструмент – оптимально подходит для использования с направляющими шинами

- ▶ Оптимальная совместимость с новой системой направляющих Bosch FSN, а также направляющими других производителей
- ▶ Возможно выполнение косых пропилов с направляющей шиной без переходника

## Ручная циркулярная пила

### Технические данные 7.8 кг

Код заказа: **0 601 57A ...**

Число оборотов холостого хода: **5 000 об/мин**

Диам. отверстия пильного диска: **30.0 мм**

### Комплект поставки ... 900

1 пильный диск, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 мм, 24 (2 608 640 725)	✓
1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 600 A00 2W4)	-
Адаптер для пылесоса (№ запасной части 1 619 P01 627)	✓

## GKS 600 Professional



### Компактность и высокая производительность

- ▶ Высокая эффективность резания благодаря двигателю мощностью 1200 Вт
- ▶ Легкий и компактный
- ▶ Подходит как для работы двумя руками, так и одной рукой

## Ручная циркулярная пила

### Технические данные 3.6 кг

Код заказа: **0 601 6A9 ...**

Число оборотов холостого хода: **5.200 об/мин**

Диам. отверстия пильного диска: **20.0 мм**

Диаметр пильного диска: **165 мм**

### Комплект поставки ... 020

1 пильный диск	✓
Ключ с шестигранником	✓
Продольный упор	✓

## GKS 190 Professional



### Самая мощная пила в базовой серии

- ▶ Двигатель с максимальной мощностью 1400 Вт среди инструментов этого класса для высокой производительности пиления в мягкой и твердой древесине
- ▶ Максимальная глубина пропила (70 мм) и угол наклона (56°) в своем классе для универсального применения

## Ручная циркулярная пила

### Технические данные 4.2 кг

Код заказа: **0 601 623 ...**

Число оборотов холостого хода: **5 500 об/мин**

### Комплект поставки ... 000

1 пильный диск, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 мм, 16 (2 608 641 184)	✓
Адаптер для пылесоса (№ запасной части 1 619 P06 204)	✓
Картонная коробка	✓
Параллельный упор (1 608 190 007)	✓
Шестигранный торцовый ключ 5 (№ запасной части 1 907 950 006)	✓

## FSN SZW (струбцины) Professional



Для фиксации направляющей шины на заготовке

- ▶ 1 пара струбцин

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 600 Z00 00B

HEAVY DUTY

## FSN 1600 Professional



Технология изготовления направляющих шин для точного ведения инструмента

- ▶ Точное ведение инструмента — абсолютно прямые направляющие (даже в состыкованном виде) благодаря самовыравнивающемуся соединительному элементу
- ▶ Стабильный удлинительный элемент — благодаря соединительному элементу VEL для быстрого и надежного соединения направляющих шин

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 600 Z00 00F

Длина: 1600 мм

HEAVY DUTY

## FSN 800 Professional



Технология изготовления направляющих шин для точного ведения инструмента

- ▶ Точное ведение инструмента — абсолютно прямые направляющие (даже в состыкованном виде) благодаря самовыравнивающемуся соединительному элементу
- ▶ Стабильный удлинительный элемент — благодаря соединительному элементу VEL для быстрого и надежного соединения направляющих шин

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 600 Z00 005

Длина: 800 мм

HEAVY DUTY

## FSN VEL (соединительный элемент) Professional



Стабильные, высококачественные системные принадлежности для соединения направляющих шин. Быстрые и самовыравнивающиеся.

- ▶ Высокая надежность при удлинении достигается благодаря соединительному элементу VEL для быстрого и надежного соединения направляющих шин

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 600 Z00 009

HEAVY DUTY

## FSN 3100 Professional



HEAVY  
DUTY

### Технология изготовления направляющих шин для точного ведения инструмента

- ▶ Точное ведение инструмента – абсолютно прямые направляющие (даже в состыкованном виде) благодаря самовыравнивающемуся соединительному элементу
- ▶ Стабильный удлинительный элемент – благодаря соединительному элементу VEL для быстрого и надежного соединения направляющих шин

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 600 Z00 008

Длина: 800 мм

## FSN 1100 Professional



HEAVY  
DUTY

### Технология изготовления направляющих шин для точного ведения инструмента

- ▶ Точное ведение инструмента – абсолютно прямые направляющие (даже в состыкованном виде) благодаря самовыравнивающемуся соединительному элементу
- ▶ Стабильный удлинительный элемент – благодаря соединительному элементу VEL для быстрого и надежного соединения направляющих шин

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 600 Z00 006

Длина: 800 мм

## FSN WAN (угловой упор) Professional



HEAVY  
DUTY

### Практичные системные принадлежности для точного выравнивания направляющей шины на заготовке

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 600 Z00 00A

## FSN BAG Professional



HEAVY  
DUTY

### Простая транспортировка направляющих шин и принадлежностей к ним

- ▶ Включая небольшую сумку для углового упора, соединительный элемент и др.
- ▶ С наплечным ремнем, чтобы руки были полностью свободны

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 610 Z00 020

## FSN SS (защита от сколов) Professional



Опция: препятствует образованию сколов по кромке пропила и повышает качество пропила

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 600 Z00 00D

HEAVY  
DUTY

## FSN RS (защита от обратного удара) Professional



Предотвращает отдачу при выполнении погружных пропилов с GKT 55 GCE Professional

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 600 Z00 00M

HEAVY  
DUTY

## FSN HB (противоскольная лента) Professional



Опция: улучшает крепление направляющей шины на заготовке

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 600 Z00 00E

HEAVY  
DUTY

## FSN KK (пластиковые заглушки) Professional



Для защиты краев шины и для свободного скольжения кабеля машины по краю шины

## Системные принадлежности

### Технические данные

Код заказа: 1 600 Z00 00C

HEAVY  
DUTY

## GSA 1100 E Professional

## Ножовка


**Оптимальный обзор в любой рабочей ситуации**

- ▶ Встроенные светодиоды обеспечивают лучший обзор заготовки
- ▶ Мощный двигатель на 1100 Вт для высокой производительности пиления
- ▶ Металлический крючок для подвешивания инструмента во время перерывов в работе


**Технические данные** 3.6 кг

**Код заказа: 0 601 64C ...**

 Частота ходов в холостом режиме: **0 - 2700 ход/мин**

 Длина хода ножовки: **28 мм**
**Комплект поставки** ... 800

1 ножовочное полотно S 123 XF, Progressor for Metal (приобретается отдельно в комплекте 2 шт.: 2 608 654 416) ✓

1 ножовочное полотно S 2345 X, Progressor for Wood (приобретается отдельно в комплекте 2 шт.: 2 608 654 403) ✓

Кейс (2 610 956 923) ✓

## GSA 1300 PCE Professional

## Ножовка


**Минимум вибраций при мощности 1300 Вт**

- ▶ Для неутомительной работы: антивибрационная рукоятка и балансировка
- ▶ Двигатель высокой мощности 1 300 Вт с функцией константной электроники для самых сложных работ
- ▶ Непрерывное маятниковое движение для высокой производительности пиления


**Технические данные** 4.1 кг

**Код заказа: 0 601 64E ...**

 Частота ходов в холостом режиме: **0 - 2900 ход/мин**

 Длина хода ножовки: **28 мм**
**Комплект поставки** ... 200

1 ножовочное полотно S 123 XF, Progressor for Metal (приобретается отдельно в комплекте 2 шт.: 2 608 654 416) ✓

1 ножовочное полотно S 2345 X, Progressor for Wood (приобретается отдельно в комплекте 2 шт.: 2 608 654 403) ✓

Кейс ✓

## GKE 40 BCE Professional

## Цепная пила


**Высокое тяговое усилие даже при большой нагрузке**

- ▶ Двигатель 2100 Вт для обеспечения высокого тягового усилия
- ▶ Электроника постоянства для поддержания постоянного числа оборотов даже при большой нагрузке
- ▶ Замена и натяжение цепи без инструмента (Bosch-SDS)


**Технические данные** 4.8 кг

**Код заказа: 0 601 597 ...**

 Мощность приводного элемента: **1.3 мм**

 Время срабатывания ограничителя отдачи: **<= 0,1 с**

 Время срабатывания тормоза выбега: **<= 1 с**

 Шаг цепи: **3/8 »**
**Комплект поставки** ... 703

Защита при транспортировке (№ запасной части 1 605 510 329) ✓

Пильная шина Double Guard длиной 40 см (2 602 317 051) ✓

Цепь длиной 40 см (2 604 730 001) ✓



7

Пилы







# Стационарные инструменты

## Стационарные пилы Bosch: блестяще справляются с любыми задачами

Стационарные пилы Bosch отличаются универсальностью и гибкостью в применении. Они комбинируют в себе производительность и высокую точность. Мощные двигатели и встроенная лазерная разметка обеспечивают быструю и точную работу при обработке любого древесного материала. Компактное исполнение и передвижные рабочие столы гарантируют комфортную работу в любом месте.

**GCM 12 GDL Professional с инновационным направляющим кронштейном** Новая направляющая из высокопрочного алюминиевого литья – для неизменно высокой точности. Она не требует обслуживания, установлена на шарикоподшипниках и поэтому отличается исключительно легким ходом. Это обеспечивает высокий комфорт на протяжении всего срока службы.

## GTS 10 J Professional



HEAVY DUTY



### Исключительная мощность и компактность

- ▶ Двигатель мощностью 1 800 Вт с ограничением пускового тока и защитой от перегрузок для высокой производительности работы
- ▶ Оптимальное удобство при транспортировке благодаря компактному исполнению и многочисленным местам для захвата

## Настольная дисковая пила

Технические данные 26,0 кг

Код заказа: 0 601 B30 ...

Число оборотов холостого хода: 3650 об/мин

Диаметр пильного диска: 254 мм

Диам. отверстия пильного диска: 30 мм

Макс. ширина пиления вправо: 460 мм

Комплект поставки ... 500

Параллельный упор (2 610 016 853) ✓

Переходник для пылесоса (2 610 015 509) ✓

Пильное полотно 254 x 30 мм ✓

Толкатель (2 610 015 022) ✓

Угловой упор (2 610 015 507) ✓

## GTS 10 XC Professional



### Универсальный инструмент мощностью 2100 Вт

- ▶ Мощный двигатель с функцией торможения двигателя, ограничением пускового тока, защитой от перегрузок, а также функцией константной электроники для сложных работ
- ▶ Универсальное применение благодаря встроенным подвижным салазкам, а также расширительному и удлинению стола

## Настольная дисковая пила

Технические данные 35,0 кг

Код заказа: 0 601 B30 ...

Число оборотов холостого хода: 3200 об/мин

Диаметр пильного диска: 254 мм

Комплект поставки ... 400

Место для хранения дополнительного пильного диска ✓

Параллельный упор (2 610 016 851) ✓

Переходник для пылесоса (2 610 015 509) ✓

Пильное полотно 254 x 30 мм ✓

Толкатель (2 610 015 022) ✓

Угловой упор (2 610 015 508) ✓

## GTA 6000 Professional



HEAVY DUTY

### Стол для настольной дисковой пилы GTS 10 XC Professional

- ▶ Легкая транспортировка и установка

### Другие преимущества

- ▶ Полностью стальная конструкция, массивный центр тяжести для обеспечения производительности

## Рабочий стол

Технические данные

Код заказа: 0 601 B24 100

Вес с/без принадлежностей: 13,9 кг

Высота рабочего стола: 602 мм

Длина рабочего стола: 750 мм

## GCM 800 SJ Professional



### Компактный и легкий инструмент для стандартных пропилов

- ▶ Вес всего 13,5 кг для оптимального удобства обращения
- ▶ Диапазон резания в горизонтальной плоскости 270 мм для стандартного применения

## Панельная пила

Технические данные 13,5 кг

Код заказа: 0 601 B19 ...

Производительность резки, угол 45°: 48 x 270 мм

Число оборотов холостого хода: 5 500 об/мин

Диаметр пильного диска: 216 мм

Диам. отверстия пильного диска: 30 мм

Регулировка угла скоса: 47° L / 47° R

Производительность резания при 0°: 70 x 270 мм

Комплект поставки ... 000

1 пильный диск, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 мм, 48 (2 608 640 432) ✓

Ключ с внутренним шестигранником ✓

## GCM 8 SJL Professional

## Панельная пила



### Оптимизированная система управления пылеудалением при увеличенном диапазоне пиления в горизонтальной плоскости

- ▶ Оптимизированная система управления пылеудалением для чистой работы без вреда для здоровья
- ▶ Диапазон пиления в горизонтальной плоскости 312 мм — для различных областей применения
- ▶ Малый вес 17 кг — для максимального удобства транспортировки

#### Технические данные 17.3 кг

Код заказа: 0 601 B19 ...

Производительность резки, угол 45°: 48 x 312 мм

Число оборотов холостого хода: 5 500 об/мин

Диаметр пильного диска: 216 мм

Диам. отверстия пильного диска: 30 мм

Регулировка угла скоса: 52 ° L / 60 ° R

Производительность резания при 0°: 70 x 312 мм

#### Комплект поставки ... 100

1 пильный диск, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 мм, 48 (2 608 640 432) ✓

Зажим (1 609 B04 224) ✓

## GCM 8 SDE Professional

## Панельная пила



### 8-дюймовая панельная пила с варьируемой частотой вращения и возможностью наклона в обе стороны

- ▶ варьируемая частота вращения для раскроя различных материалов

#### Другие преимущества

- ▶ Возможность наклона в обе стороны (dual bevel) для простой, быстрой и высокоточной работы
- ▶ Система Bosch SDS для простой и быстрой замены пильного полотна

#### Технические данные 18.5 кг

Код заказа: 0 601 B19 ...

Производительность резки, угол 45°: 48 x 312 мм

Число оборотов холостого хода: 3 500 – 5 000 об/мин

Диаметр пильного диска: 216 мм

Диам. отверстия пильного диска: 30 мм

Регулировка угла скоса: 52 ° L / 60 ° R

#### Комплект поставки ... 200

1 пильный диск, Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 мм, 48 (2 608 642 497) ✓

Зажим (1 609 B04 224) ✓

## GCM 12 JL Professional

## Торцовочная пила



### Компактный инструмент с большим диапазоном пиления

- ▶ Встроенные проставки для быстрой смены между максимально допустимым диапазоном пиления в горизонтальной и вертикальной плоскостях
- ▶ Двигатель мощностью 2000 Вт — для высокоточной обработки различных материалов

#### Технические данные 20.2 кг

Код заказа: 0 601 B21 ...

Производительность резки, угол 45°: 38 x 200 мм

Число оборотов холостого хода: 4 300 об/мин

#### Комплект поставки ... 100

Вставная пластина (№ запасной части 1 609 B01 453) ✓

Переходное колено для пылесборного мешка (№ запасной части 1 609 B01 613) ✓

Пильное полотно 305 x 30 мм ✓

Пылесборный мешок (№ запасной части 1 609 B01 716) ✓

## GTM 12 JL Professional

## Комбинированная пила



### Универсальный инструмент с великолепной точностью

- ▶ Два инструмента в одном: настольная циркулярная пила + торцовочная пила
- ▶ Точная работа со встроенным лазером
- ▶ Двигатель мощностью 1800 Вт для высокой производительности работы при выполнении пропилов глубиной до 95 мм (в качестве торцовочной пилы) и высотой до 51 мм (в качестве настольной пилы)

#### Технические данные 21.0 кг

Код заказа: 0 601 B15 ...

Число оборотов холостого хода: 3 800 об/мин

Диаметр пильного диска: 305 мм

Диам. отверстия пильного диска: 30 мм

Регулировка угла скоса: 48 ° L / 48 ° R

Производительность резания при 0°: 95 x 150 мм

#### Комплект поставки ... 001

1 пильный диск, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 мм, 40 (2 608 640 440) ✓

Толкатель (1 619 P04 042) ✓

## GCM 12 GDL Professional

## Торцовочная пила


**Пиление по-новому: исключительно легкий ход благодаря неизменно высокой точности**

- ▶ Постоянная точность благодаря инновационной, не требующей ухода и очень прочной направляющей
- ▶ Инновационный протяжный механизм, обеспечивает высокий комфорт при пилении без лишних усилий

<b>Технические данные</b>	<b>32.1 кг</b>
<b>Код заказа: 0 601 B23 ...</b>	
Производительность резки, угол 45°: <b>51 x 341 мм</b>	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 600</b>
1 пильный диск, Top Precision Best for Wood, 305 x 30 x 2,3 мм, 72 (2 608 642 103)	✓
Внутренний шестигранник (№ запасной части 1 609 B00 256)	✓
Вставная пластина (№ запасной части 1 609 B02 375)	✓
Пылесборный мешок (№ запасной части 1 609 B02 595)	✓

## GCM 12 SDE Professional

## Панельная пила


**Точный и мощный инструмент для работы с различными материалами**

- ▶ Выбор скорости для работы с различными материалами (в т.ч. цветмет)
- ▶ Производительность резания при 0° – 120x400 мм
- ▶ SDS фиксация пильного диска – замена без дополнительных приспособлений

<b>Технические данные</b>	<b>28.6 кг</b>
<b>Код заказа: 0 601 B23 100</b>	
Производительность резки, угол 45°: <b>60 x 360 мм</b>	
Число оборотов холостого хода: <b>3 100 – 4 000 об/мин</b>	
Диаметр пильного диска: <b>305 мм</b>	
Диам. отверстия пильного диска: <b>30 мм</b>	
Регулировка угла скоса: <b>52 ° L / 60 ° R</b>	
Производительность резания при 0°: <b>85 x 370 мм</b>	
Производительность резания, угол скоса 45°: <b>85 x 250 мм</b>	
Регулировка угла наклона: <b>47 ° L / 47 ° R</b>	

## GCM 10 MX Professional

## Торцовочная пила


**Разработано для пиления различных материалов**

- ▶ Высокая производительность и точность
- ▶ Высокая производительность при пилении алюминия

**Другие преимущества**

- ▶ Высокая точность пиления с великолепным результатом

<b>Технические данные</b>	<b>14.1 кг</b>
<b>Код заказа: 0 601 B29 ...</b>	
Производительность резки, угол 45°: <b>67 мм</b>	
Число оборотов холостого хода: <b>4.800 об/мин</b>	
Диаметр пильного диска: <b>255 мм</b>	
Диам. отверстия пильного диска: <b>25.4 мм</b>	
Производительность резания при 0°: <b>89 мм</b>	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 021</b>
Зажим	✓
Опора для пластин	✓
Пильное полотно 254 x 30 мм, 96Т	✓
Пылесборный мешок	✓

## GTA 60 W Professional

## Рабочий стол


**Максимальная гибкость в применении – инновационная разработка для перемещения стационарных инструментов**

- ▶ Двойная выгода: средство транспортировки и рабочий стол в одном
- ▶ Простая переналадка всего одним движением рычага без необходимости снятия стационарного инструмента

<b>Технические данные</b>	
<b>Код заказа: 0 601 B12 000</b>	
Высота рабочего стола: <b>622 мм</b>	
Длина рабочего стола: <b>1220 мм</b>	

## GTA 2500 W Professional

## Рабочий стол



### Максимальная гибкость в применении – инновационная разработка для перемещения стационарных инструментов

- ▶ Двойная выгода: средство транспортировки и рабочий стол в одном
- ▶ Простая переналадка всего одним движением рычага без необходимости снятия стационарного инструмента



#### Технические данные

Код заказа: **0 601 B12 ...**

Вес с/без принадлежностей: **34.8 кг**

Длина рабочего стола с удлинителем: **2504 мм**

Высота рабочего стола: **947 мм**

Длина рабочего стола: **1044 мм**

#### Комплект поставки

... 100

Держатель инструмента (2 610 948 622)



## GTA 3800 Professional

## Рабочий стол



### Гибко настраиваемый рабочий стол для обработки заготовок большой длины

- ▶ Преимущество 1: отдельно регулируемые приспособления для зажима с продольным ограничителем для точной обработки длинных заготовок
- ▶ Преимущество 2: подходит для практически всех торцовочных пил, а также комбинированных пил



#### Технические данные

Код заказа: **0 601 B24 ...**

Вес с/без принадлежностей: **22.3 / 18.9 кг**

Длина рабочего стола с удлинителем: **3877 мм**

Высота рабочего стола: **824 мм**

Длина рабочего стола: **1578 мм**

#### Комплект поставки

... 000

Гаечный ключ (1 609 B01 937)




Держатель инструмента (2 610 948 622)



Приспособления для зажима с роликом и продольным упором (1 609 B01 850)







## Пылесосы, клеевые пистолеты, технические фены

### Специалисты универсального назначения

Всюду, где обязательным условием является соблюдение чистоты в рабочей зоне, например при реставрации памятников архитектуры или проведении работ внутри жилых помещений, компактные пылесосы марки Bosch станут правильным выбором. Максимальная производительность всасывания обеспечивает полное удаление даже самых мелких частиц пыли (как мокрой, так и сухой). У Bosch есть подходящий инструмент и для монтажных, и для восстановительных работ. Для универсального применения, Bosch предлагает технический фен с высокоточной и плавной регулировкой температуры, а также клеевые пистолеты со встроенной подставкой для неизменно точной работы.

#### **Click & Clean System от Bosch**

##### **Одна система — максимум возможностей**

Правильно подобранный инструмент помогает раскрыть возможности профессионала на все 100 %. Ведь в Click & Clean System продумана каждая деталь. Пылесосы, электроинструменты и принадлежности Bosch являются внутрифирменными разработками, оптимально дополняющими друг друга.

## GAS 15 PS Professional

## Пылесос для влажного/сухого мусора



HEAVY DUTY

## Надежный пылесос для влажной и сухой уборки

- ▶ Инновационный держатель пылесборного мешка: совместим с бытовыми и профессиональными пылесборными мешками
- ▶ 2 в 1: свободное переключение между всасыванием и обдувом
- ▶ Полуавтоматическая система очистки фильтра: повышение производительности и увеличение срока службы

Технические данные 6,0 кг

Код заказа: 0 601 9E5 ...

Вместимость контейнера для воды, нетто: 8 л

Размер инструмента (длина): 360 мм

Размер инструмента (высота): 440 мм

Комплект поставки ... 100

1 шланг 3 м (2 608 000 570)	✓
Втулка для инструмента	✓
Набор насадок для пола	✓
Ручка с регулировкой потока воздуха	✓
Трубки (2 шт.)	✓
Щелевая насадка	✓

## GAS 12-25 PL SFC Professional

## Пылесос для влажного/сухого мусора



## Первая модель с запатентованной технологией автоматической очистки. Превосходная сила всасывания и инновационная технология автоматической очистки.

- ▶ Постоянное и мощное всасывание  
Запатентованная технология «автоматической очистки» автоматически очищает фильтр, обеспечивая постоянное и мощное всасывание.
- ▶ Рабочее место без пыли 99,95 % мелкой пыли (>0,3 микрон) отфильтровывается фильтром H13 HEPA при всасывании
- ▶ Сниженная совокупная стоимость владения. Технология предварительной фильтрации увеличивает срок службы основного фильтра в три раза

Технические данные 6,0 кг

Код заказа: 0 601 97C ...

Объем мешка для пыли, нетто: 6,7 л

Комплект поставки ... 100

1 шланг 3 м (2 608 000 570)	✓
2 всасывающие трубки длиной 0,5 м, Ø 35 мм (2 607 002 631)	✓
Мешок для сбора мусора (2 605 411 231)	✓

## GAS 35 L SFC+ Professional

## Пылесос для влажного/сухого мусора



## Мобильный пылесос для влажной/сухой уборки с максимально удобной полуавтоматической системой очистки фильтра

- ▶ На крышке пылесоса можно легко зафиксировать кейс L-BOXX – практичное решение для транспортировки и хранения рабочего инвентаря при мобильном использовании

Технические данные 11,6 кг

Код заказа: 0 601 9C3 ...

Вместимость контейнера для воды, нетто: 19,2 л

Размер инструмента (длина): 515 мм

Комплект поставки ... 000

1 плоский целлюлозный складчатый фильтр (2 607 432 033)	✓
3 хромированные всасывающие трубки 0,35 м диаметром 35 мм (2 608 000 575)	✓
Мешок для сбора мусора (2 607 432 043)	✓
Модуль SFC+	✓
Набор насадок для пола (1 609 390 478)	✓

## GAS 35 L AFC Professional

## Пылесос для влажного/сухого мусора



## Мобильный пылесос для влажной/сухой уборки с автоматической системой очистки фильтра

- ▶ Кейс L-BOXX можно легко зафиксировать на инструменте и таким образом превратить его в практичное решение для транспортировки и хранения рабочего инвентаря при мобильном использовании

Технические данные 12,2 кг

Код заказа: 0 601 9C3 ...

Вместимость контейнера для воды, нетто: 19,2 л

Комплект поставки ... 200

1 плоский целлюлозный складчатый фильтр (2 607 432 033)	✓
3 хромированные всасывающие трубки 0,35 м диаметром 35 мм (2 608 000 575)	✓
Мешок для сбора мусора (2 607 432 043)	✓
Набор насадок для пола (1 609 390 478)	✓
Ручка с регулировкой потока воздуха (2 608 000 573)	✓



## GAS 35 M AFC Professional

## Пылесос для влажного/сухого мусора



### Универсальный пылесос для влажной/сухой уборки с автоматической системой очистки фильтра

- Кейс L-BOXX можно легко зафиксировать на инструменте и таким образом превратить его в практичное решение для транспортировки и хранения рабочего инвентаря при мобильном использовании

<b>Технические данные</b>	<b>12.4 кг</b>
<b>Код заказа: 0 601 9C3 ...</b>	
Вместимость контейнера для воды, нетто: <b>19.2 л</b>	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 100</b>
1 плоский складчатый фильтр PES (2 607 432 034)	✓
3 хромированные всасывающие трубки 0,35 м диаметром 35 мм (2 608 000 575)	✓
Антистатический шланг, 5 м, Ø 35 мм, с инструментальной муфтой (2 608 000 566)	✓
Мешок для сбора мусора (2 607 432 043)	✓
Набор насадок для пола (1 609 390 478)	✓

## GAS 55 M AFC Professional

## Пылесос для влажного/сухого мусора



### Универсальный пылесос для влажной/сухой уборки с автоматической системой очистки фильтра и большим контейнером-пылесборником

- Идеально подходит для удаления больших объемов пыли, благодаря компактному, плоскому, складному фильтру, для оптимального использования всего объема пылесборника на 55 л

<b>Технические данные</b>	<b>16.2 кг</b>
<b>Код заказа: 0 601 9C3 ...</b>	
Вместимость контейнера для воды, нетто: <b>40 л</b>	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 300</b>
1 плоский складчатый фильтр PES (2 607 432 034)	✓
3 хромированные всасывающие трубки 0,35 м диаметром 35 мм (2 608 000 575)	✓
Антистатический шланг, 5 м, Ø 35 мм, с инструментальной муфтой (2 608 000 566)	✓
Мешок для сбора мусора (2 607 432 043)	✓
Набор насадок для пола (1 609 390 478)	✓

## GHG 20-63 Professional

## Технический фен



### Технический фен с высочайшим комфортом в обслуживании

- Автоматическое отключение при перегревании продлевает срок службы
- Три настройки рабочей температуры
- Десять уровней регулировки потока воздуха и температуры обеспечивают точное выполнение работы

<b>Технические данные</b>	<b>0.7 кг</b>
<b>Код заказа: 0 601 2A6 ...</b>	
Размер инструмента (длина): <b>245 мм</b>	
Размер инструмента (ширина): <b>86 мм</b>	
Размер инструмента (высота): <b>201 мм</b>	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 201</b>
Плоское сопло 50 мм (1 609 201 795)	✓
Стеклозащитное сопло 75 мм (1 609 390 452)	✓

## GHG 23-66 Professional

## Технический фен



### Полный контроль уровня потока воздуха и температуры нагрева

- Плавная регулировка воздушного потока и 4 настраиваемые программы для максимальной гибкости в использовании
- Автоматическое отключение при перегревании продлевает срок службы
- Высокая производительность благодаря мощному двигателю 2 300 Вт

<b>Технические данные</b>	<b>0.7 кг</b>
<b>Код заказа: 0 601 2A6 ...</b>	
Размер инструмента (длина): <b>245 мм</b>	
Размер инструмента (ширина): <b>86 мм</b>	
Размер инструмента (высота): <b>201 мм</b>	
Диапазон температуры: <b>50–650° C</b>	

<b>Комплект поставки</b>	<b>... 301</b>
Плоское сопло 50 мм (1 609 201 795)	✓
Стеклозащитное сопло 75 мм (1 609 390 452)	✓
Сварочный наконечник (1 609 201 798)	✓
Рефлекторное сопло (1 609 390 453)	✓
Понижающее сопло (1 609 201 797)	✓

## GHG 20-60 Professional

## Технический фен


**Высокая производительность при работе в труднодоступных местах**

- ▶ Прямая форма с мягкой накладкой рукоятки обеспечивают комфортную работу
- ▶ Два уровня регулировки потока воздуха и девять уровней регулировки температуры
- ▶ Мощный двигатель 2 000 Вт

**Технические данные** 0,6 кг

**Код заказа: 0 601 2A6 ...**

 Размер инструмента (длина): **340 мм**

 Размер инструмента (ширина): **74 мм**

 Размер инструмента (высота): **97 мм**

 Диапазон температуры: **50–630° C**
**Комплект поставки** ... 400

Картонная коробка

✓

## GKP 200 CE Professional

## Клеевой пистолет


**Инструмент с электронной регулировкой температуры**

- ▶ Нагревательные элементы с электронным управлением для обеспечения быстрой готовности к эксплуатации и поддержания постоянной рабочей температуры
- ▶ Механическая подача стержня
- ▶ Возможна работа без кабеля

**Другие преимущества**

- ▶ Длинный отсоединяемый кабель

**Технические данные** 0,4 кг

**Код заказа: 0 601 950 ...**

 Размер инструмента (длина): **205 мм**

 Размер инструмента (высота): **175 мм**
**Комплект поставки** ... 703


8 клеевых стержней 200 мм (приобретается отдельно в комплекте 11 шт.: 1 609 201 396) ✓

Кейс (2 605 438 278) ✓

Отсоединяемый кабель 3,5 м ✓

Сопло с широким шлицем (№ запасной части 1 609 202 555) ✓





# Измерительная Техника

Точнее. Проще. Быстрее.  
Измерительная Техника  
от Bosch Professional.

Bosch продолжает устанавливать новые стандарты в сфере измерительной техники. Расширенный ассортимент наших измерительных инструментов выгодно отличается высокой точностью и простотой использования: при измерении, локализации объектов и нивелировании. Подключите смартфон или планшет к новейшему поколению измерительных инструментов Bosch Professional. Перенос результатов измерений на ваше мобильное устройство, простое управление документацией, планирование и расчет сметы. Дистанционное управление лазерным нивелиром позволяет избежать лишних движений и ошибок при настройке лазерных линий.





## GLL 2-10 Professional



**Простой в использовании и надежный лазерный нивелир с перекрестными лучами**

- ▶ Вертикальный и горизонтальный лазерные лучи
- ▶ Класс защиты IP 54
- ▶ Гибкость в применении благодаря поворотному универсальному держателю RM 1 Professional для центрирования лазерных лучей и различных вариантов крепления

## Линейный лазерный нивелир

**Технические данные** 0.49 кг

Код заказа: 0 601 063 ...

**Комплект поставки** ... L00

3 x батарейки 1,5 В LR6 (AA)	✓
Чехол	✓

## GLL 3 X Professional



**Компактный 3-линейный лазер: оптимальный вариант для внутренних работ**

- ▶ компактный, современный дизайн и надежная конструкция для максимальной мобильности и долговечности
- ▶ простота использования для универсального применения
- ▶ яркая видимость линий для максимально эффективной работы

## Линейный лазерный нивелир

**Технические данные** 0.53 кг

Код заказа: 0 601 063 ...

**Комплект поставки** ... CJ0

4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA)	✓
Чехол	✓

## GCL 2-15 Professional



**Компактный и универсальный инструмент для любых нивелировочных работ на небольших расстояниях**

- ▶ Горизонтальные и вертикальные лазерные лучи, а также две центрированные точки основания отвеса с оптимальной видимостью
- ▶ Возможно позиционирование лазерных лучей вокруг центрированных точек основания отвеса

## Комбинированный лазер

**Технические данные** 0.33 кг

Код заказа: 0 601 066 ...

**Комплект поставки** ... E00 ... E02

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 608 M00 C1S)	✓	✓
3 x батарейки 1,5 В LR6 (AA)	✓	✓
Чехол (1 608 M00 C1R)	✓	-
Лазерный отражатель	✓	✓
Поворотное крепление RM 1 Professional (0 601 092 600)	✓	✓
Потолочное крепление	-	✓
Кейс	-	✓

## GCL 2-15 G Professional



**Видимость в 4 раза лучше благодаря зеленым лазерным линиям**

- ▶ Максимальная видимость благодаря зеленым лазерным линиям
- ▶ Поворотный держатель RM1 для центрирования лазерных лучей и различных вариантов крепления
- ▶ Красные точки отвеса для точного позиционирования нивелира

## Комбинированный лазер

**Технические данные** 0.49 кг

Код заказа: 0 601 066 ...

**Комплект поставки** ... J00

1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 608 M00 C1S)	✓
3 x батарейки 1,5 В LR6 (AA)	✓
Лазерный отражатель	✓
Поворотное крепление RM 1 Professional (0 601 092 600)	✓
Кейс	✓

## GLL 2-20 Professional



**Оптимальный построитель плоскостей с диапазоном 360° для работ внутри помещений**

- ▶ Самонивелирующаяся маятниковая система — с фиксацией на время транспортировки
- ▶ Держатель VM 3 с зажимом для монтажа подвесных потолков обеспечивает разнообразное применение инструмента

## Линейный лазерный нивелир

**Технические данные** 0.38 кг

Код заказа: 0 601 063 ...

**Комплект поставки** ... J00

4 x батареи 1,5 В LR6 (AA)	✓
Лазерный отражатель	✓
Настенный держатель VM 3 Professional (0 601 015 D00)	✓
Чехол	✓

## GLL 3-15 X Professional



**Для простых монтажных работ в ходе отделки помещений**

- ▶ Максимальная точность благодаря системе Bosch Pendulum Precision
- ▶ Съемная платформа с возможностью поворота на 360°, с уровнем и точной регулировкой
- ▶ Проецирование двух вертикальных (90°) и одного горизонтального лучей

## Линейный лазерный нивелир

**Технические данные** 0.72 кг

Код заказа: 0 601 063 ...

**Комплект поставки** ... M00

4 x батареи 1,5 В LR6 (AA)	✓
Переходник штатива	✓
Чехол	✓

## GLL 5-50 X Professional



**Для простых монтажных работ в ходе отделки помещений**

- ▶ Максимальная точность благодаря системе Bosch Pendulum Precision
- ▶ Проецирование четырех вертикальных (90°) и одного горизонтального лучей
- ▶ Съемная платформа с возможностью поворота на 360°, с уровнем и точной регулировкой

## Линейный лазерный нивелир

**Технические данные** 0.72 кг

Код заказа: 0 601 063 ...

**Комплект поставки** ... N00

4 x батареи 1,5 В LR6 (AA)	✓
Адаптер штатива (№ запасной части 1 609 203 C10)	✓
Чехол	✓

## GCL 2-50 C Professional



**Интеллектуальные функции для обеспечения максимальной производительности**

- ▶ Bluetooth®-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора
- ▶ Dual Power Source: от аккумулятора 12 В-Li или от обычных щелочных батарей

## Комбинированный лазер

**Технические данные** 0.6 кг

Код заказа: 0 601 066 ...

**Комплект поставки** ... G00

Держатель с поворотной площадкой RM2	✓
Батареи 4xAA	✓
Мишень	✓
AA1 адаптер	✓
Чехол	✓
Картонная коробка	✓
Вкладыш под L-boxx	✓

## GCL 2-50 CG Professional



### Превосходный обзор в сочетании с интеллектуальными функциями

- ▶ Зеленые горизонтальные и вертикальные линии для улучшения обзора
- ▶ Bluetooth®-соединение со смартфоном для дистанционного управления и настройки прибора
- ▶ Два источника питания: от аккумулятора 12 V-Li или от обычных щелочных батарей

## Комбинированный лазер

Технические данные 0,6 кг

Код заказа: 0 601 066 ...

### Комплект поставки ... H00

Держатель с поворотной площадкой RM2	✓
12 V Li-ion аккумулятор	✓
Зарядное устройство	✓
Чехол	✓
Мишень	✓
Потолочный держатель	✓
L-boxx 136	✓

## GLL 3-80 Professional



### Компактный многофункциональный линейный лазерный нивелир для любых внутренних работ

- ▶ Безграничные возможности применения: одна горизонтальная и две вертикальных линии в диапазоне 360° обеспечивают разнообразное применение этого инструмента, например для выполнения одновременной маркировки, выравнивания и нивелирования внутри помещений

## Линейный лазерный нивелир

Технические данные 0,82 кг

Код заказа: 0 601 063 ...

### Комплект поставки ... S00

Батарейки 4xAA	✓
Мишень	✓
Чехол	✓
Пластиковый кейс	✓

## GLL 3-80 C Professional



### Видимость на новом уровне: 3 x 360°

- ▶ Высокая точность благодаря инновационной системе контроля CAL guard и соединению с твоим смартфоном через Bluetooth® для дистанционного контроля и бесконтактной настройки инструмента
- ▶ Прекрасная видимость благодаря светодиодам высокой мощности

## Линейный лазерный нивелир

Технические данные 0,9 кг

Код заказа: 0 601 063 ...

### Комплект поставки ... R00 ... R01 ... R02 ... R05

Батарейки 4xAA	✓	✓	-	-
Мишень	✓	✓	✓	✓
Чехол	✓	✓	✓	✓
Адаптер AA1	✓	✓	-	-
Картонная коробка (вкладка для L-Boxx )	✓	✓	-	-
Штатив BT 150	-	✓	-	-
Аккумулятор 12 V (2.0 Ah)	-	-	✓	✓
BM 1	-	-	✓	✓
ЗУ	-	-	✓	✓
L-Boxx 136	-	-	✓	✓
Приемник LR 7	-	-	-	✓
Держатель для приемника LR 7	-	-	-	✓

## GLL 3-80 CG Professional



### Максимальная видимость благодаря зеленым линиям: 3 x 360°

- ▶ В 4 раза лучше видимость благодаря зеленым лазерным лучам!
- ▶ Высокая точность благодаря инновационной системе контроля CAL guard и соединению с Вашим смартфоном через Bluetooth® для дистанционного контроля и бесконтактной настройки инструмента

## Линейный лазерный нивелир

Технические данные 0,9 кг

Код заказа: 0 601 063 ...

### Комплект поставки ... T00

BM 1	✓
Аккумулятор 12 V (2.0 Ah)	✓
Мишень	✓
Чехол	✓
ЗУ	✓
L-Boxx 136	✓



## GPL 5 Professional

## Точечный лазер


**Компактный 5-точечный лазер – для простого проецирования прямых углов**

- ▶ Самонивелирующийся 5-точечный лазер для использования внутри помещений
- ▶ Для точной проекции прямых углов и опорных точек от пола к потолку
- ▶ Простое применение благодаря сверхкомпактному размеру

**Технические данные** 0.25 кг

Код заказа: 0 601 066 ...

**Комплект поставки** ... 200

3 x батарейки 1,5 В LR6 (AA)	✓
Многофункциональный держатель (№ запасной части 1 618 C00 465)	✓
Чехол	✓

## GTL 3 Professional

## Лазер для укладки керамической плитки


**Быстрая укладка плитки благодаря дополнительному лучу под углом 45°**

- ▶ Дополнительно к двум лучам под 90° проецирует третий под углом 45° для точного и быстрого выравнивания при укладке настенной и напольной плитки
- ▶ Высокая точность 0,2 мм/м
- ▶ Компактный и легкий инструмент для оптимального удобства в использовании

**Технические данные** 0.44 кг

Код заказа: 0 601 015 ...

**Комплект поставки** ... 200

4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA)	✓
Лазерный отражатель	✓
Подставка для выверки углов	✓
Чехол	✓

## LR 6 Professional

## Приёмники лазерного излучения


**Компактный и простой в обращении лазерный приемник**

- ▶ Удобный приемник с дальностью действия до 50 м
- ▶ Центрирование плоскости лазерного луча, оптический и акустический сигналы, для выполнения работ в различных условиях освещенности

**Технические данные**

Код заказа: 0 601 069 ...

**Комплект поставки** ... H00

2 x батарейки 1,5 В LR03 (AAA)	✓
--------------------------------	---

## LR 7 Professional

## Приёмники лазерного излучения



- ▶ Возможность распознавания зеленых и красных лазерных линий
- ▶ Большая 8 см зона приема для быстрого обнаружения лазерного луча
- ▶ Выравнивание уровня лазерного луча, световая и звуковая индикация (дисплей и светодиоды), для работы в различных условиях освещения

**Технические данные**

Код заказа: 0 601 069 ...

**Комплект поставки** ... J00

2 x батарейки 1,5 В LR6 (AA)	✓
Держатель для лазерного приемника LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	✓
Чехол	✓

## Держатель для приемников LR 6, LR 7 Professional

## Крепление



- ▶ Быстрое и простое крепление LR 7 и LR 6 без необходимости завинчивания

### Технические данные

Код заказа: 1 608 M00 C1L

## BM 1 Professional

## Универсальный держатель



### Универсальное решение для линейных и точечных лазеров

- ▶ Гибкий монтаж держателя, например, с помощью шурупов, магнитов или на штативе
- ▶ Благодаря скобе BM1 оптимально подходит для потолочных работ
- ▶ Регулировка высоты с фиксацией для точного выравнивания

### Другие преимущества

- ▶ Простое крепление лазера

### Технические данные

Код заказа: 0 601 015 A01

10

Измерительные инструменты

## RM 1 Professional

## Принадлежности



- ▶ Универсальный держатель для центрирования лазерных лучей и различных вариантов крепления инструмента

### Технические данные

Код заказа: 0 601 092 600

## RM 2 Professional

## Принадлежности



- ▶ Универсальный держатель для центрирования лазерных лучей и различных вариантов крепления инструмента
- ▶ Плавное точное позиционирование лазерных линий

### Технические данные

Код заказа: 0 601 092 ...

### Комплект поставки

Потолочное крепление

... 700



## RM 3 Professional

## Принадлежности



### Моторизованная платформа для интеллектуальной и точной регулировки линии

- ▶ Универсальный держатель с электроприводом для центрирования лазерных лучей и различных вариантов крепления инструмента
- ▶ Управление со смартфона через Bluetooth® или с пульта дистанционного управления RC 2 Professional

#### Технические данные

Код заказа: 0 601 092 ...

#### Комплект поставки ... 800

3 x батарейки 1,5 В LR03 (AAA)	✓
Вкладыш для кейса L-BOXX	✓
Крепление	✓
Потолочное крепление	✓
Пульт дистанционного управления RC2 Professional (0 601 069 C00)	✓

## BM 3 Professional

## Универсальный держатель



### Простое решение для линейных лазерных нивелиров

- ▶ Благодаря зажиму BM3 отлично подходит для потолочных работ
- ▶ Регулировка высоты для точного и надежного выравнивания
- ▶ Быстрое и простое крепление линейного лазерного нивелира

#### Технические данные

Код заказа: 0 601 015 D00

## BT 150 Professional

## Строительные штативы



### Абсолютно устойчив на любом грунте

- ▶ Надежное исполнение из алюминия
- ▶ Для рабочей высоты от 55 до 157 см
- ▶ Функциональность и точность благодаря сферическому уровню

#### Другие преимущества

- ▶ Резьба штатива 1/4"
- ▶ Оптимальная работа с линейным и точечным лазером
- ▶ Удобен для транспортировки благодаря малому весу

#### Технические данные

1.3 кг

Код заказа: 0 601 096 B00

Рабочая высота: 55 – 157 см

## BT 250 Professional

## Строительные штативы



### Прочный штатив 1/4" для профессионального применения

- ▶ Повышенная стабильность при выполнении работы
- ▶ Легкость в обращении
- ▶ Для рабочей высоты от 97,5 до 250 см

#### Другие преимущества

- ▶ Резьба штатива 1/4" для быстрой установки любых линейных и точечных лазерных нивелиров

#### Технические данные

3.4 кг

Код заказа: 0 601 096 A00

Рабочая высота: 97.5 – 250 см

## BT 350 Professional


**Простое управление и надежность крепления линейного и точечного лазера**

- ▶ Простой и быстрый монтаж
- ▶ Высокая универсальность благодаря держателю и металлическому уголку
- ▶ Надежная и стабильная алюминиевая конструкция

**Другие преимущества**

- ▶ Простое крепление линейных и точечных лазеров

## Телескопическая штанга

**Технические данные** 2,5 кг

**Код заказа: 0 601 015 ...**

Рабочая высота: 140 – 350 см

**Комплект поставки** ... B00

Держатель (№ запасной части 1 619 P04 421) ✓

Металлический уголок (№ запасной части 1 619 P04 420) ✓

## GRL 250 HV Professional


**Оптимальный базовый выбор в линейке GRL**

- ▶ Простое в использовании устройство благодаря одной основной кнопке управления
- ▶ Быстрая регулировка при горизонтальном и вертикальном использовании благодаря функции самонивелирования ( $\pm 5^\circ$ )
- ▶ Зенитный луч ( $90^\circ$ ) для высокоточного выравнивания



## Ротационный лазер

**Технические данные** 1,8 кг

**Код заказа: 0 601 061 ...**
**Комплект поставки** ... 600

1 x батарейка 1,5 В LR6 (AA) ✓

2 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✓

Кейс (№ запасной части 1 608 M00 05F) ✓

Мишень (красная) (№ запасной части 1 608 M00 05C) ✓

Отсек для аккумулятора (№ запасной части 1 608 M00 05D) ✓

## GRL 300 HV Professional


**Удобный в использовании, самонивелирующийся в горизонтальной и вертикальной плоскостях**

- ▶ Простое управление благодаря одной кнопке на каждую функцию и интуитивно понятной клавиатуре
- ▶ Быстрая регулировка при горизонтальном и вертикальном использовании благодаря функции автоматического нивелирования ( $\pm 5^\circ$ )



## Ротационный лазер

**Технические данные** 1,8 кг

**Код заказа: 0 601 061 ...**
**Комплект поставки** ... 501

1 x батарейка 1,5 В LR6 (AA) ✓

1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61) ✓

1 аккумулятор NiMH (№ запасной части 1 608 M00 05G) ✓

2 x аккумулятора 1,5 В LR20 ✓

Держатель, также можно заказать как принадлежность (№ запасной части 1 608 M00 70F) ✓

## GRL 300 HVG Professional


**Очень четкая линия, удобная для внутренних работ**

- ▶ Зеленый лазерный луч: в 4 раза лучшая видимость по сравнению с лучом красного цвета
- ▶ Быстрая регулировка при горизонтальном и вертикальном использовании благодаря функции автоматического нивелирования ( $\pm 5^\circ$ )



## Ротационный лазер

**Технические данные** 1,8 кг

**Код заказа: 0 601 061 ...**
**Комплект поставки** ... 701

1 x батарейка 1,5 В LR6 (AA) ✓

1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61) ✓

1 аккумулятор NiMH (№ запасной части 1 608 M00 05G) ✓

2 x аккумулятора 1,5 В LR20 ✓

Держатель, также можно заказать как принадлежность (№ запасной части 1 608 M00 05A) ✓

## GRL 400 H Professional

## Ротационный лазер



### Простой в использовании ротационный лазерный нивелир для наружных работ

- ▶ Прост в использовании благодаря однокнопочному управлению
- ▶ Автоматическое нивелирование 8% ( $\pm 5^\circ$ ) при горизонтальном использовании
- ▶ Автоматическая функция защиты от вибрации не допускает ошибок при нивелировании в условиях наличия вибрации

#### Технические данные 2 кг


Код заказа: 0 601 061 ...

#### Комплект поставки ... 800

1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61)	✓
1 аккумулятор NiMH (№ запасной части 1 608 M00 05G)	✓
2 x аккумулятора 1,5 В LR20	✓
Зарядное устройство с переходником	✓
Кейс (№ запасной части 1 608 M00 05F)	✓
Лазерный приёмник LR 1 Professional (0 601 015 400)	✓

## GRL 500 H + LR 50 Professional

## Ротационный лазер



### Первый ротационный лазерный нивелир с функцией защиты от кражи для любых нивелировочных работ.

- ▶ Защита от кражи: сигнал тревоги срабатывает при перемещении GRL 500 H/HV во время работы без LR 50 Professional.

#### Технические данные 2.3 кг


Код заказа: 0 601 061 ...

#### Комплект поставки ... A00

Быстрозарядное устройство, EU/UK (1 608 M00 C1C)	✓
Держатель для LR 50 Professional (1 608 M00 C1A)	✓
Защитный чехол для LR 50 Professional	✓
Кейс GRL 500 Professional (1 608 M00 C11)	✓

## GRL 500 HV + LR 50 Professional

## Ротационный лазер



### Первый ротационный лазерный нивелир с функцией защиты от кражи для любых нивелировочных работ.

- ▶ Защита от кражи: сигнал тревоги срабатывает при перемещении GRL 500 H/HV во время работы без LR 50 Professional.

#### Технические данные 2.3 кг

Код заказа: 0 601 061 ...

#### Комплект поставки ... B00

Быстрозарядное устройство, EU/UK (1 608 M00 C1C)	✓
Держатель для LR 50 Professional (1 608 M00 C1A)	✓
Защитный чехол для LR 50 Professional	✓
Кейс GRL 500 Professional (1 608 M00 C11)	✓

## GR 240 Professional

## Измерительная рейка



### Для любых измерений высот над уровнем земли

- ▶ Прочный, высококачественный алюминиевый профиль
- ▶ Высота до 2,4 м
- ▶ Для использования даже в трудных условиях

#### Технические данные

Код заказа: 0 601 094 100

## BT 300 HD Professional

## Строительные штативы



### Надежное алюминиевое исполнение с рукояткой и быстросействующей системой фиксации

- ▶ Высокая устойчивость на любом грунте
- ▶ Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям
- ▶ Резьбовой переходник 5/8"

#### Технические данные

7.2 кг

Код заказа: 0 601 091 400

Рабочая высота: 122 – 295 см

## LR 1 Professional

## Приёмники лазерного излучения



### Широкая область применения благодаря принадлежностям

- ▶ Практичный приёмник для наружных и внутренних работ с дальностью действия до 200 м в комбинации с ротационными лазерами GRL 400 H Professional и GRL 300 HV Professional
- ▶ Световая и звуковая индикация уровня лазерного луча
- ▶ Защита от пыли и водяных брызг (IP 65)



#### Технические данные

Код заказа: 0 601 015 ...

#### Комплект поставки

... 400

1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61) ✓

Держатель (1 608 M00 70F) ✓

## LR 1G Professional

## Приёмники лазерного излучения



### Широкая область применения благодаря принадлежностям

- ▶ Практичный приёмник для наружных и внутренних работ с дальностью действия до 150 м в комбинации с ротационным лазером GRL 300 HVG Professional
- ▶ Световая и звуковая индикация уровня зеленого лазерного луча
- ▶ Защита от пыли и водяных брызг (IP 65)



#### Технические данные

Код заказа: 0 601 069 ...

#### Комплект поставки

... 700

1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61) ✓

## Держатель для LR 1, LR 1G, LR 2 Professional

## Принадлежности



### Универсальный кронштейн для лазерных приемников

- ▶ Простое управление

#### Технические данные

Код заказа: 1 608 M00 70F

## LR 50 Professional



### Пульт ДУ и лазерный приемник в одном инструменте

- ▶ Приемник и пульт ДУ в одном инструменте — в комбинации с GRL 500 H/HV Professional
- ▶ Практичный приемник с дальностью действия до 250 м для использования в помещениях или на открытом воздухе в комбинации с GRL 500 H/HV Professional
- ▶ Широкая полоса приема для быстрого нахождения лазерного луча

#### Технические данные

Код заказа: 0 601 069 ...

#### Комплект поставки

Защитный чехол для LR 50 Professional

... A00



## RC 2 Professional



### Широкая область применения благодаря принадлежностям

- ▶ Практичный пульт ДУ для работ внутри помещений с дальностью действия 20 м
- ▶ Управление с тремя ступенями скорости для быстрого, медленного и пошагового смещения
- ▶ Для моторизованной платформы RM 3

#### Технические данные

Код заказа: 0 601 069 ...


#### Комплект поставки

3 x батарейки 1,5 В LR03 (AAA)

... C00



## GOL 20 D Professional



### Прочные и надежные — оптимальный инструмент для наружных работ

- ▶ Идеально подходят для наружных работ благодаря прочному корпусу с защитой от пыли и водяных брызг (IP 54)
- ▶ Светосильный объектив для четкого прицеливания измерительной рейки
- ▶ Надежность транспортировки благодаря фиксатору для компенсатора

#### Технические данные

1.5 кг


Код заказа: 0 601 068 ...

Точность: 2.5 мм (СКО на 1 км двойного хода)

#### Комплект поставки

	... 400	... 402
Бленда	✓	✓
Измерительная рейка GR 500 Professional (0 601 094 300)	-	✓
Кейс (1 600 A00 0LF)	✓	-
Ключ с внутренним шестигранником	✓	-
Комплект юстировочных инструментов	✓	✓

## GOL 26 D Professional



### Исключительная прочность — идеальный вариант для работ вне помещений

- ▶ Разработаны специально для использования вне помещений — оснащены прочным металлическим корпусом с защитой от пыли и водяных брызг (IP 54)
- ▶ Прочное исполнение со встроенным визиром и сферическим уровнем
- ▶ Надежность транспортировки благодаря фиксатору для компенсатора

#### Технические данные

1.5 кг

Код заказа: 0 601 068 ...

Точность: 2 мм (СКО на 1 км двойного хода)

#### Комплект поставки


	... 000	... 002
Бленда	✓	✓
Измерительная рейка GR 500 Professional (0 601 094 300)	-	✓
Кейс (1 600 A00 0LF)	✓	-
Ключ с внутренним шестигранником	✓	✓
Комплект юстировочных инструментов	✓	✓

## GOL 32 D Professional



### Прочные и надежные – оптимальный инструмент для наружных работ

- ▶ Идеально подходят для наружных работ благодаря прочному корпусу с защитой от пыли и водяных брызг (IP 54)
- ▶ Светосильный объектив для четкого прицеливания
- ▶ Надежность транспортировки благодаря фиксатору для компенсатора



## Оптический нивелир

### Технические данные 1.5 кг

Код заказа: 0 601 068 ...

Размер инструмента (длина): 215 мм

Размер инструмента (ширина): 135 мм

Размер инструмента (высота): 145 мм

Точность: 1 мм (СКО на 1 км двойного хода)

### Комплект поставки ... 500

Бленда	✓
Кейс (1 600 A00 0LF)	✓
Ключ с внутренним шестигранником	✓
Комплект юстировочных инструментов	✓
Отвес	✓

## GR 500 Professional



### Для любых измерений высот над уровнем земли

- ▶ Прочный, высококачественный алюминиевый профиль
- ▶ Высота до 5 м
- ▶ Для использования даже в трудных условиях

### Другие преимущества

- ▶ Для GOL 20D, GOL 26D, GOL 32D

## Измерительная рейка

### Технические данные

Код заказа: 0 601 094 ...

### Комплект поставки ... 300

Сферический уровень	✓
Чехол	✓

## BT 160 Professional



### Универсальный алюминиевый штатив

- ▶ Быстрая фиксация
- ▶ Простая транспортировка благодаря наплечному ремню
- ▶ Высокая устойчивость на любом грунте

### Другие преимущества

- ▶ Резьбовой переходник 5/8"
- ▶ Резьба штатива 5/8"

## Строительный штатив

### Технические данные 4.1 кг

Код заказа: 0 601 091 200

Рабочая высота: 97 – 160 см

## BT 170 HD Professional



### Надежное алюминиевое исполнение для обеспечения оптимальной устойчивости на любом грунте

- ▶ Быстрая фиксация благодаря системе Quick-Clamp
- ▶ Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям
- ▶ Резьба штатива 5/8"

## Строительный штатив

### Технические данные 5.5 кг

Код заказа: 0 601 091 300

Рабочая высота: 107 – 165 см



## GLM 30 Professional

## Лазерный дальномер

**Измерение длины – просто, удобно, профессионально**

- ▶ Одна кнопка для всего – простой и интуитивно понятный процесс измерения
- ▶ Компактность – легко размещается в кармане любых штанов
- ▶ Автоматическое сложение результатов измерений с помощью функции Auto-Sum

**Технические данные** 0.09 кг

Код заказа: 0 601 072 ...

Единицы измерения: **м/см**Диапазон измерения: **0.15 – 30.00**Размер инструмента (длина): **105 мм**Размер инструмента (ширина): **41 мм**Размер инструмента (высота): **24 мм**Время измерения, стандарт.: **< 0,5 с****Комплект поставки** ... 500

2 x батарейки 1,5 В LR03 (AAA) ✓

Сертификат изготовителя ✓

Чехол ✓

## GLM 40 Professional

## Лазерный дальномер

**Все необходимые функции в компактном исполнении**

- ▶ Измерение длины, определение площади, расчет объема – все интуитивно понятно
- ▶ 3-строчный дисплей с подсветкой для максимального удобства считывания показаний
- ▶ Функция запоминания обеспечивает простой доступ к результатам последних 10 измерений

**Технические данные** 0.09 кг

Код заказа: 0 601 072 ...

Единицы измерения: **м/см. фут/дюйм**Диапазон измерения: **0.15 – 40.00**Размер инструмента (длина): **105 мм**Размер инструмента (ширина): **41 мм**Размер инструмента (высота): **24 мм**Время измерения, стандарт.: **< 0,5 с****Комплект поставки** ... 900

2 x батарейки 1,5 В LR03 (AAA) ✓

Сертификат изготовителя ✓

Чехол ✓

## GLM 50 Professional

## Лазерный дальномер

**Простое решение для высокоточных измерений расстояния**

- ▶ Простое управление благодаря интуитивно понятной клавиатуре
- ▶ Большой дисплей с подсветкой для максимального удобства считывания показаний
- ▶ Надежное исполнение IP 54 для использования в жестких условиях стройплощадки

**Технические данные** 0.14 кг

Код заказа: 0 601 072 ...

Единицы измерения: **м/см/мм**Диапазон измерения: **0.05 – 50.00**Размер инструмента (длина): **115 мм**Размер инструмента (ширина): **53 мм**Размер инструмента (высота): **32 мм**Время измерения, стандарт.: **< 0,5 с****Комплект поставки** ... 200


2 x батарейки 1,5 В LR03 (AAA) ✓

Сертификат изготовителя ✓

Чехол ✓

## GLM 50 C Professional

## Лазерный дальномер

**Умное решение для измерения и документирования**

- ▶ Быстрая и эффективная передача данных через Bluetooth
- ▶ Простое использование благодаря улучшенному пользовательскому интерфейсу и поворотному цветному дисплею с подсветкой
- ▶ Широкий набор функций включая функцию разметки и датчик наклона на 360° для простого измерения углов и нивелировочных работ

**Технические данные** +/- 0.2° 0.1 кг

Код заказа: 0 601 072 ...


Единицы измерения: **м/см. ft/inch м/см. фут/дюйм**Диапазон измерения: **0.05 – 50.00**Размер инструмента (длина): **106 мм**Размер инструмента (ширина): **45 мм**Размер инструмента (высота): **24 мм**Время измерения, стандарт.: **< 0,5 с****Комплект поставки** ... C00

Сертификат изготовителя ✓

Чехол ✓

## GLM 80 Professional

## Лазерный дальномер

**Высокотехнологичное решение для комфортного измерения**

- ▶ Высокая функциональность за счет встроенного датчика наклона на 360°
- ▶ Высокая точность и простота в использовании благодаря дисплею с подсветкой и функции автоматического поворота дисплея
- ▶ Литий-ионная технология – до 25 000 измерений на одной зарядке

**Технические данные** 0.14 кг

Код заказа: 0 601 072 ...

Единицы измерения: м/см/мм

Диапазон измерения: 0.05 – 80.00

Размер инструмента (длина): 111 мм

Размер инструмента (ширина): 51 мм

Размер инструмента (высота): 30 мм

Время измерения, стандарт.: &lt; 0,5 с

**Комплект поставки** ... 300

Зарядное устройство (2 609 120 420) ✓

Сертификат изготовителя ✓

Чехол ✓

## GLM 80 + R 60 Professional

## Лазерный дальномер

**Уклономер, который также измеряет расстояния**

- ▶ Направляющая шина R 60 Professional для использования в качестве цифрового уклономера
- ▶ Готов к эксплуатации непосредственно после автоматического распознавания направляющей шины
- ▶ Поворотный автоматический дисплей с подсветкой для оптимального считывания данных

**Технические данные** 0.74 кг

Код заказа: 0 601 072 ...

Единицы измерения: м/см/мм

Диапазон измерения: 0.05 – 80.00

Размер инструмента (длина): 111 мм

Размер инструмента (ширина): 51 мм

Размер инструмента (высота): 30 мм

**Комплект поставки** ... 301

Зарядное устройство (2 609 120 420) ✓

Измерительная линейка R 60 Professional (0 601 079 000) ✓

Чехол ✓

## GLM 250 VF Professional

## Лазерный дальномер

**Лазерный дальномер с максимальной дальностью действия**

- ▶ Оптимально подходит для наружных работ: встроенный прицел для оптимальной видимости лазерной точки на расстоянии до 250 м
- ▶ Максимальная точность и эффективность при измерении даже в неблагоприятных условиях освещения благодаря большой стеклянной линзе и оптическим держателям из керамики

**Технические данные** 0.24 кг

Код заказа: 0 601 072 ...

Единицы измерения: м/см/мм

Диапазон измерения: 0.05 – 250.00

Размер инструмента (длина): 120 мм

Размер инструмента (ширина): 66 мм

Размер инструмента (высота): 37 мм

**Комплект поставки** ... 100

4 x батарейки 1,5 В LR03 (AAA) ✓

Петля для переноски (2 609 170 085) ✓

Сертификат изготовителя ✓

Чехол ✓

## GLM 120 C Professional

## Лазерный дальномер

**Идеальное решение для измерения и документирования результатов, особенно при работе на улице**

- ▶ Цифровой видеосъематель с функцией ZOOM обеспечивает точность на больших расстояниях при работе на улице в условиях плохой видимости или при ярком солнце
- ▶ Цветной дисплей IPS высокой контрастности обеспечивает оптимальное считывание показаний

**Технические данные** +/- 0.2° 0.21 кг

Код заказа: 0 601 072 ...

**Комплект поставки** ... F00 ... F01

Зарядное устройство Micro-USB ✓ ✓

Защитный чехол (2 610 042 758 ) ✓ ✓

Кабель Micro-USB ✓ ✓

Петля для переноски (2 609 170 085) ✓ ✓

Сертификат изготовителя ✓ ✓

Строительный штатив BT 150 Professional (0 601 096 B00) - ✓

## R 60 Professional

## Измерительная линейка



### Превращает GLM 80 Professional в цифровой ватерпас

- ▶ Направляющая шина-уклономер с точным держателем для GLM 80 Professional
- ▶ Для GLM 80 Professional

**Технические данные** 0.59 кг

**Код заказа: 0 601 079 ...**

 Размер инструмента (длина): **610 мм**

 Вес, ок.: **0.59 кг**
**Комплект поставки** ... 000

Чехол

✓

## GMS 100 M Professional

## Детектор



### Лучший детектор в своем классе.

- ▶ Максимальная надежность, без необходимости калибровки
- ▶ Автоматическая шкала масштабирования для более точного определения скрытых коммуникаций и конструкций
- ▶ Обнаруживаемые материалы: черные/цветные металлы, электропроводка

**Технические данные** 0.26 кг

**Код заказа: 0 601 081 ...**

 Размер инструмента (длина): **200 мм**

 Размер инструмента (ширина): **85 мм**

 Размер инструмента (высота): **32 мм**

 Обнаруживаемые материалы: **Чёрные и цветные металлы, электропроводка**

 Макс. глубина обнаружения: **100 мм**

 Глубина обнаружения, сталь, макс.: **100 мм**
**Комплект поставки** ... 100

1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61)

Петля для переноски

✓

✓



## GMS 120 Professional

## Детектор



### Первый выбор мультidetектора в своем классе

- ▶ Благодаря функции автоматической калибровки можно обнаружить большинство объектов и избежать ошибок
- ▶ Обнаружение объектов даже на большой глубине – до 12 см
- ▶ Еще более надежное определение объектов благодаря 3-цветному световому кольцу

**Технические данные** 0.27 кг

**Код заказа: 0 601 081 ...**

 Размер инструмента (длина): **200 мм**

 Размер инструмента (ширина): **85 мм**

 Размер инструмента (высота): **32 мм**

 Обнаруживаемые материалы: **Чёрные и цветные металлы, деревянные опорные конструкции, электропроводка**

 Макс. глубина обнаружения: **120 мм**
**Комплект поставки** ... 000

1 x аккумуляторный блок 9 В (6LR61)

Петля для переноски

Чехол

✓

✓

✓



## D-tect 150 wallscanner Professional

## Детектор



### Повышенная точность, обеспечивающая еще большую безопасность при сверлении

- ▶ Правильный выбор для всех специалистов-монтажников, которые хотят сверлить без ошибок

**Технические данные** 0.65 кг

**Код заказа: 0 601 010 ...**

 Размер инструмента (длина): **220 мм**

 Размер инструмента (ширина): **97 мм**

 Размер инструмента (высота): **120 мм**

 Обнаруживаемые материалы: **Пластиковые трубы, черные металлы, цветные металлы, деревянные опорные конструкции, электропроводка**

 Макс. глубина обнаружения: **150 мм**

 Точность: **± 5 мм**
**Комплект поставки** ... 005

4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA)

Чехол

✓

✓



## D-tect 150 SV wallscanner Professional

### Детектор



#### Специалист по поиску объектов в сложных условиях

- Уникальность: более надежное обнаружение объектов во влажном бетоне
- Обнаружение с точностью до 1 мм местоположения черных и цветных металлов, электропроводки, а также деревянных подконструкций и пластиковых труб
- Цифровая индикация свойств материала

**Технические данные** 0.65 кг

**Код заказа: 0 601 010 ...**

Размер инструмента (длина): **220 мм**

Размер инструмента (ширина): **97 мм**

Размер инструмента (высота): **120 мм**

Обнаруживаемые материалы: **Пластиковые трубы, черные металлы, цветные металлы, деревянные опорные конструкции, электропроводка**

**Комплект поставки** ... 008

4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✓

Карта с описанием быстрого ввода в эксплуатацию ✓

Чехол ✓

## D-tect 120 Professional

### Детектор

#### Специалист по поиску объектов в сложных условиях

- Уникальность: надежное обнаружение объектов во влажном бетоне
- Сигнальный режим (Signal View/SV) покажет с максимальной точностью объекты, расположенные вплотную друг к другу
- Специалист по поиску арматурных стержней в бетоне с тремя режимами работы
- Режим линейки: определение расстояния до объекта, точная маркировка местоположения объекта на стене



**Технические данные** 0.65 кг

**Код заказа: 0 601 081 ...**

Размер инструмента (длина): **220 мм**

Размер инструмента (ширина): **97 мм**

Размер инструмента (высота): **120 мм**

Обнаруживаемые материалы: **Пластиковые трубы, черные металлы, цветные металлы, деревянные опорные конструкции, электропроводка**

**Комплект поставки** ... 300 ... 301

4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✓ ✓

Карта с описанием быстрого ввода в эксплуатацию ✓ ✓

Вкладка под L-Voxx ✓ -

Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) - ✓

## GIS 1000 C Professional

### Термодетектор



#### Высокоточное измерение температуры и влажности и простое протоколирование результатов

- Встроенная камера для непосредственного протоколирования результатов измерения на изображении

**Технические данные**

**Код заказа: 0 601 083 ...**

**Комплект поставки** ... 300 ... 301

4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✓ -

Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент - ✓

Вкладыш для кейса L-BOXX под принадлежности - ✓

Карта с описанием быстрого ввода в эксплуатацию ✓ ✓

Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) - ✓

## GTC 400 C Professional

### Тепловизор



#### Визуализирует разницу температур за считанные секунды и легко документирует результаты

- Легкое распознавание местоположения измеренных значений за счет встроенной камеры, которая накладывает инфракрасное изображение на реальное. Инфракрасное изображение при этом обрезается и зона вокруг него отображается в виде реального изображения

**Технические данные**

**Код заказа: 0 601 083 ...**

**Комплект поставки** ... 101

1 аккумулятор GBA 12V 1.5Ah (1 600 Z00 02W) ✓

Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) ✓

Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент ✓

Вкладыш для кейса L-BOXX под принадлежности ✓

Кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ✓


## GAM 270 MFL Professional

## Угломер



### Угло- и уклономер с функцией переноса результатов измерения посредством лазера

- ▶ Цифровой угло- и уклономер: «2 в 1»
- ▶ Вычисляет угол скоса и торцевания без вспомогательных средств
- ▶ Уклономер с лазером с рабочим диапазоном 30 м



### Другие преимущества

- ▶ Оптимальная считываемость благодаря дисплею с обеих сторон с подсветкой

### Технические данные 1.7 кг

Код заказа: **0 601 076 ...**

Размер инструмента (длина): **684 мм**

Размер инструмента (ширина): **52 мм**

Размер инструмента (высота): **60 мм**

Диапазон измерения: **0–270°**

Точность измерения, углы: **± 0,1°**

Элементы питания: **4 x 1,5 В AA**

### Комплект поставки ... 400

4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✓

Удлинительная линейка ✓

Чехол ✓

## GAM 220 Professional

## Угломер



### Простое и точное измерение углов

- ▶ Быстрое и точное определение углов
- ▶ Точный перенос углов на заготовки благодаря механическому установочному винту

### Другие преимущества

- ▶ Оптимальная считываемость благодаря дисплею с обеих сторон с подсветкой
- ▶ Функция «Hold» для фиксации и переноса результата измерения нажатием кнопки



### Технические данные 1.3 кг

Код заказа: **0 601 076 ...**

Размер инструмента (длина): **446 мм**

Размер инструмента (ширина): **52 мм**

Размер инструмента (высота): **60 мм**

Диапазон измерения: **0–220°**

Точность измерения, углы: **± 0,1°**

Точность измерения, пузырьковый уровень: **± 0,05°**

Элементы питания: **4 x 1,5 В LR6 (AA)**

Автоматика отключения, ок.: **30 мин**

### Комплект поставки ... 500

4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✓

## GAM 220 MF Professional

## Угломер



### Быстрое определение углов скоса

- ▶ Быстрый расчет и перенос углов благодаря функции сохранения часто используемых угловых мер
- ▶ Автоматический расчет простых и сдвоенных углов скоса без вспомогательных средств

### Другие преимущества

- ▶ Оптимальная считываемость благодаря дисплею с обеих сторон с подсветкой



### Технические данные 1.2 кг

Код заказа: **0 601 076 ...**

Размер инструмента (длина): **446 мм**

Размер инструмента (ширина): **52 мм**

Размер инструмента (высота): **60 мм**

Диапазон измерения: **0–220°**

Точность измерения, углы: **± 0,1°**

Точность измерения, пузырьковый уровень: **± 0,05°**

### Комплект поставки ... 600

4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✓

Удлинительная линейка ✓

Чехол ✓

## GIM 60 Professional

## Цифровой уклономер



### Прецизионный цифровой уклономер

- ▶ Точно определяет наклон в градусах, процентах или мм/м
- ▶ Стрелки и акустические сигналы в положениях 0° и 90° для простого выравнивания
- ▶ Автоматический переворот индикации на дисплее при работе над головой

### Другие преимущества

- ▶ Акустический сигнал при 0° и 90°



### Технические данные 0.77 кг

Код заказа: **0 601 076 ...**

Размер инструмента (ширина): **27 мм**

Размер инструмента (высота): **59 мм**

Масса, пригл.: **0.77 кг**

Размер инструмента (длина): **608 мм**

Диапазон измерения: **0–360° (4 x 90°)**

Погрешность электронных измерений 0°/90°: **± 0,05°**

### Комплект поставки ... 700

4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✓

Чехол ✓

## GIM 120 Professional



### Увеличенная длина для максимальной точности

- ▶ Точно определяет наклон в градусах, процентах или мм/м
- ▶ Стрелки и акустические сигналы в положениях 0° и 90° для простого выравнивания
- ▶ Автоматический переворот индикации на дисплее при работе над головой



### Другие преимущества

- ▶ Акустический сигнал при 0° и 90°

## Цифровой уклономер

### Технические данные 1.3 кг

Код заказа: 0 601 076 ...

Размер инструмента (ширина): 27 мм

Размер инструмента (высота): 59 мм

Масса, прикл.: 1.3 кг

Размер инструмента (длина): 1250 мм

Диапазон измерения: 0–360° (4 x 90°)

Погрешность электронных измерений 0°/90°: ± 0,05°

### Комплект поставки ... 800

4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) ✓

Чехол ✓

## GIM 60 L Professional



### Перенос углов наклона на большие расстояния с точностью лазера

- ▶ Встроенный лазер для измерения угла наклона на расстоянии до 30 м
- ▶ Мощные магниты и два ремня для надежного крепления на различных деталях
- ▶ Механизм наклона для точной регулировки на неровных основаниях



## Цифровой уклономер

### Технические данные 0.91 кг

Код заказа: 0 601 076 ...

Размер инструмента (ширина): 27 мм

Размер инструмента (высота): 59 мм

Масса, прикл.: 0.91 кг

Размер инструмента (длина): 618 мм

Диапазон измерения: 0–360° (4 x 90°)

Погрешность электронных измерений 0°/90°: ± 0,05°

### Комплект поставки ... 900

4 x батарейки 1,5 В LR03 (AAA) ✓

Чехол ✓

## GWM 32 Professional



### Легкий и удобный курвиметр

- ▶ Эргономичная рукоятка и легкая алюминиевая конструкция для комфортной работы
- ▶ Телескопическая рукоятка с плавной регулировкой длины для еще большей гибкости и комфорта в работе
- ▶ Колесо из алюминиевого литья с прочной резиновой обложкой для использования на любой поверхности



## Курвиметр

### Технические данные

Код заказа: 0 601 074 ...

### Комплект поставки ... 000

Чехол ✓

## GWM 40 Professional



### Надежный курвиметр для использования на стройплощадке

- ▶ Высокая прочность и долговечность
- ▶ 6-разрядный счетный механизм: простое считывание и высокая ударостойкость
- ▶ Простой сброс одним нажатием кнопки

### Другие преимущества

- ▶ Легко складывается для удобства транспортировки
- ▶ Сертифицировано РТВ



## Курвиметр

### Технические данные

Код заказа: 0 601 074 ...

### Комплект поставки ... 100

Чехол ✓

## GIC 120 Professional

## Аккумуляторная инспекционная камера

**Компактный инструмент для быстрого и простого инспектирования**

- ▶ Режим Compass View обеспечивает пользователю оптимальную ориентацию в любой момент времени
- ▶ Технология Quick Connector для простой и быстрой замены кабеля камеры и компактного размещения инструмента при хранении
- ▶ Компактный корпус с улучшенной эргономичностью — для оптимального использования в любых ситуациях

**Технические данные**

Код заказа: 0 601 241 ...

**Комплект поставки**

... 100

4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA)	✓
Кабель камеры GIC 120 C, Ø 8,5 мм, длина 120 см (1 600 A00 9B9)	✓
Крючок, магнит, зеркало	✓

## GIC 120 C Professional

## Аккумуляторная инспекционная камера

**Комфортный осмотр труднодоступных мест с протоколированием результатов**

- ▶ Функция «Up is Up»™ обеспечивает пользователю оптимальную ориентацию благодаря автоматическому повороту изображения
- ▶ Передача фото- и видеоматериалов непосредственно по кабелю Micro-USB или через карту MicroSD для протоколирования критичных участков

**Технические данные**

Код заказа: 0 601 241 ...

**Комплект поставки**

... 200 ... 201

1 аккумулятор GBA 10.8 V 1.5 Ah (1 600 Z00 02W)	-	✓
4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA)	✓	-
L-BOXX	-	✓
Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	✓
Вкладыш для кейса L-BOXX	✓	✓
Кабель Micro-USB	✓	✓

## 8.5 mm camera head (300 cm) Professional

## Принадлежности



- ▶ Малый диаметр (8,5 мм) для легкого доступа к труднодоступным местам
- ▶ Кабель длиной 300 см для инспектирования удлиненных объектов, например трубопроводов
- ▶ Датчик в головке камеры для использования функции Up is Up™

**Другие преимущества**

- ▶ Яркая светодиодная подсветка для освещения темных участков

**Технические данные**

Код заказа: 1 600 A00 9BA

## 8.5 mm camera head (120 cm) Professional

## Принадлежности



- ▶ Малый диаметр (8,5 мм) для легкого доступа к труднодоступным местам
- ▶ Кабель камеры длиной 120 см — для оптимального доступа в труднодоступные места
- ▶ Датчик в головке камеры для использования функции Up is Up™

**Другие преимущества**

- ▶ Яркая светодиодная подсветка для освещения темных участков

### 3.8 mm camera head (120 cm) Professional

### Принадлежности




- ▶ Возможно использование для инспектирования даже очень маленьких деталей благодаря диаметру 3,8 мм
- ▶ Кабель камеры длиной 120 см – для оптимального доступа в труднодоступные места
- ▶ Технология Quick Connector для простой и быстрой замены кабеля камеры и компактного размещения инструмента при хранении.




#### Технические данные

Код заказа: 1 600 A00 9BC









## Наш сервис — ваша безопасность Чтобы вы были готовы ко всему!

Мы устанавливаем новые стандарты даже в сервисном обслуживании электроинструментов. Полный спектр гарантийных услуг для инструментов профессионального и промышленного применения, онлайн-доступ в любое время, широкий спектр услуг по обучению и профессиональное консультирование, а также образцовый сервис запчастей. Все для того, чтобы вы и ваши клиенты были полностью довольны.

### **Самая последняя информация в режиме онлайн — всегда быстро и оперативно**

Полную информацию о продукции и услугах Bosch, а также многое другое см. на сайте:

**[www.bosch-professional.kz](http://www.bosch-professional.kz)**

Вы легко и быстро найдёте нужный раздел, а периодически делая обновление, получите новейшую информацию. Хотите всегда быть в курсе последних событий? Онлайн-каталог Bosch поможет вам в этом.

### **Уникальная программа обучения Bosch**

Практические семинары, методические пособия для заочного обучения, учебная литература или интернет — Bosch предлагает соответствующие обучающие курсы и средства подачи информации для ремесленных мастерских и профессионально-технических училищ. Для получения дополнительной информации обращайтесь в консультационную службу Bosch или заходите на наш сайт.

## Мы не дадим отслужившему электроинструменту лежать без дела

Отслужившие электроинструменты, аккумуляторные инструменты и аккумуляторные блоки Bosch бесплатно принимаются для дальнейшей переработки через наши сервисные центры или специализированные торговые предприятия. Причем сегодня доля повторно используемых материалов, из которых производятся электроинструменты, уже превышает 90%. Защита окружающей среды, в которой вы можете принять активное участие.


## Консультационная служба Bosch

**Телефон (бесплатный звонок по Казахстану): 8-800-100-8025**

Компетентные ответы на любые вопросы: специалисты нашей консультационной службы ответят на все вопросы, касающиеся использования профессиональных электроинструментов Bosch, быстро и без лишних формальностей.

## Дополнительная информация по электроинструментам и измерительной технике от Bosch

[www.bosch-professional.kz](http://www.bosch-professional.kz)



3 года гарантии для всех профессиональных электроинструментов.

2 года гарантии на профессиональные литий-ионные аккумуляторы синей серии и соответствующие зарядные устройства.

Регистрация в течение 4 недель после покупки на [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty)

### ТОО «Роберт Бош»

Казахстан

050012, Алматы,

ул. Муратбаева, 180

тел.: 8 800 100 8025

[www.bosch-professional.kz](http://www.bosch-professional.kz)

Артикул 1619M00UC6