



Тест угловой шлифмашины DCG414



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение, В	54, XR FLEXVOLT, Li-Ion
Выходная мощность, Вт	1700
Диаметр диска, мм	125
Частота вращения диска, об/мин	9000
Габаритные размеры (ДхШ), мм	400 x 125
Вес (без аккумулятора), кг	2,18

На одном заряде
аккумулятора УШМ
смогла сделать 110
резов арматуры 10 мм



На одном заряде аккумулятора УШМ смогла зачистить 22 погонных метра профильной трубы 20 x 30 мм с четырех сторон проволочной кордщеткой диаметром 75 мм и сделать 10 резов этой же трубы






Распиловочный стол DCS7485



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение, В	54, XR FLEXVOLT, Li-Ion
Выходная мощность, Вт	1800
Диаметр диска, мм	210 x 30
Частота вращения диска, об/мин	5800
Размер стола, мм	630 x 570
Макс. ширина заготовки (справа/слева), мм	610 / 318
Угол наклона, град.	-3 ... 48
Макс. глубина реза 90°, мм	65
Макс. глубина реза 45°, мм	45
Габаритные размеры (ДхВ), мм	605 x 330
Вес, кг	21,5

На одном заряде
аккумулятора
распиловочный
станок DCS7485 смог
раскроить 50 м OSB
толщиной 18 мм





Тест торцовочной пилы DCS777



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение, В	54, XR FLEXVOLT, Li-Ion
Выходная мощность, Вт	
Диаметр диска, мм	216 x 30
Частота вращения диска, об/мин	6300
Угол наклона, град.	48
Угол поворота (вправо/влево), град	50 /50
Пропил 90°/45° (ширина/высота), мм	173 x 62
Пропил 90°/90° (ширина/высота), мм	265 x 62
Пропил 90°/90° (ширина/высота), мм	270 x 60
Пропил 45°/90° (ширина/высота), мм	189 x 62
Пропил 45°/90° (ширина/высота), мм	190 x 60
Пропил 90°/45° (ширина/высота), мм	270 x 48
Макс. сечение заготовки 45°/45°, мм	190x48
Макс. глубина реза, мм	80
Габаритные размеры (Ш хДхВ), мм	550 x490 x 590
Вес, кг	14

На одном заряде
аккумулятора
торцовочная пила
DCS777 смогла
сделать 140 резов
сухой сосновой доски
50 x 100 мм





Тест дисковой пилы DCS575



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение, В	54, XR FLEXVOLT, Li-Ion
Выходная мощность, Вт	1500
Диаметр диска, мм	190 x 30
Частота вращения диска, об/мин	5800
Макс. угол наклона подошвы, град.	57
Макс. глубина реза 90°, мм	67
Макс. глубина реза 45°, мм	49
Габаритные размеры (ДхВ), мм	355 x 245
Вес, кг	3,7

На одном заряде
аккумулятора
дисковая пила
DCS575 смогла
сделать 160 резов
сухой сосновой доски
50 x 100 мм





Тест сабельной пилы DCS388



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение, В	54, XR FLEXVOLT, Li-Ion
Выходная мощность, Вт	
Частота ходов без нагрузки, ход/мин	3000
Величина хода, мм	28,6
Вес (без аккумулятора), кг	2,18

На одном заряде аккумулятора пила смогла
сделать 102 реза квадратного профиля 20 x 20 мм.
Использовалось пильное полотно DT2361

